



رقم الترخيص : 2016-1-162666

سنة الترخيص : 2022

عدد التراخيص : 1

ترخيص موزع

وكيل مصنع

تم إصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

2016-1-162666

رقم السجل

CN-2107925

رقم الرخصة

الوكو بانال ميبل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع
- فرع أبو ظبي 1

الاسم التجاري للمنشأة

الإمارات العربية المتحدة

الجنسية

غانم مبارك غانم كنشام

اسم صاحب الترخيص

أبو ظبي

منطقة النشاط

تجارة معنات واجهزة السلامة واطفاء الحريق - بالجملة . تسويق تعاوني صناعي

نوع النشاط

18022

ص ب

048807895

رقم الفاكس

0552208342

رقم الهاتف

عبر الصحراء للشحن والتخليص - مصفح - م 40 -- ق 19 . مصفح الصناعية. أبو ظبي أبو ظبي

عنوان الشركة

www.alucopanel.net muh1b.muntaser@alucopanel.net

الموقع و البريد الإلكتروني

24/05/2023

تاريخ الانتهاء

02/06/2022

تاريخ الإصدار

04/04/2016

تاريخ تأسيس المنشأة

عدد المعنات و الأجهزة المراد ترخيصها 10

- تم تسليد الرسوم بإيصال رقم (2 1534229984943763543).

يعتمد/



رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة



رقم الترخيص : 162666-1-2016 الاسم التجاري للمنشأة : الكوبانال ميلد ايست ش.م.م - منفاذ بيع - فرع أبو ظبي 1

مصنع وكيل

سنة الترخيص : 2022

عدد الترخيص : 1

24/05/2023

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل :

671172

رقم ترخيص الوكيل :

الكوبانال ميلد ايست ش.م.م

اسم الوكيل :

م	اسم المصنع/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المصنّب الصادر للشهادة
1	الواجهات الخارجية : نظام التسكية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW03001353 TBW0300620	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
<p>رقم الموديل : Product Name: Alucopanel A2 System Name: Alucopanel A2 4.0 mm thick Aluminium Composite Panel Exterior Wall Cladding System with KIMMCO ISOVER COMFORT Facade Slabe FS Insulation System Designation: A 114B61-4 Max Panel Thickness: 4.0 ?0.2 mm Max Size of Panel: 1980 width ? 2824 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D 1929-16) for Panel & Core-Class A2-s 1d0 as per BS EN 13501-1:2007+A 1:2009/BS EN 13501-1:2018) for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-2019) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No (TBW03001353.TBW0300620) and drawing ref no Alucopanel-KIMMCO-D001 & Alucopanel-KIMMCO SD02 to SD06 Rev.00 6 pages(s)</p>								

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له موازلة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق موازلة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإمارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

 يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة



رقم الترخيص : 162666-1-2016 الاسم التجاري للمنشأة : الكوبانال ميل ايست ش.م.م - منقاد بيع - فرع أبو ظبي 1

سنة الترخيص : 2022 وكيل مصنع

عدد الترخيص : 1

اسم الوكيل : الكوبانال ميل ايست ش.م.م رقم ترخيص الوكيل : 671172 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : 24/05/2023

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المصنّع
	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW03001353 TBW0300649 System	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
2	رقم الموديل : Product Name:Alucopanel A2System Name:4 mm thick Aluminium Composite Material Exterior Wall Cladding System with Knauf Facade Slab 32 Ultimate Exterior Insulation System Designation: A 124B61-4Max Panel Thickness: 40 ?02 mmMax Size of Panel: 2037 width ? 2824 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D 1929- 16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s 1d0(as per BS EN 13501- 1:2007,A 1:2009/BS EN 13501- 1:2018) for 4mm thick Panel & 3 mm thick CorePass (as per NFPA285-2019) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No(TBW03001353, TBW0300649)and drawing ref no.Alucopanel-KNAUF-D001 rev.00Alucopanel-KNAUF,SD02 to SD06) rev.00 (6 pages)							

1. يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة: التنقيبية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإمارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

 يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة



رقم الترخيص: 2018-1-162666 الاسم التجاري للمنشأة: الوكوبانال ميل ايست ش.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

وكيل مصنع

سنة للترخيص: 2022

عدد التراخيص: 1

24/05/2023

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل:

671172

رقم ترخيص الوكيل:

الوكوبانال ميل ايست ش.م.م

اسم الوكيل:

م	اسم المصنع/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المصنعين الصافي للشهادة
3	الواجهات الخارجية : نظام التكبسية - التجميع	6mm thick ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300135.3 TBW0300224	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
	<p>رقم للموديل : "Product Name:ALUCOPANEL A2"System Name:Alucopanel A2 6.0 mm thick Aluminium Composite Closed Joint Material Exterior Wall Cladding System)System designation: A 12 1H6 1-6 Max.Panel Thickness:6.0?0.2Max. Size of Panel: 1460 width ? 2965 mm height Classification: -Pass (as per ASTM D 1929- 16) for Panel & Core-Class A2-s 1.d0(as per UNE -EN 1350 1- 1:2007.A 1:20 10.BS EN 1350 1- 12007.A 1:2009)for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-20 12) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300 135.3.TBW0300224)and drawing ref.no. 16 106 -01 to 09 Rev.00</p>							
4	الواجهات الخارجية : نظام التكبسية - التجميع	4mmALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East	671172		TBW0300135.3 TBW0300204.	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
	<p>رقم للموديل : Product Name: Alucopanel A2 System Name: Alucopanel A2 4.0 mm thick Aluminum Composite Panel Closed Joint"Non -Loading Exterior Wall Cladding SystemSystem Designation:A 122H6 1-4 Max.Panel Thickness: 4.0 ?0.2 mm Max. Size of Panel: 1460 width ? 2960 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D 1929- 16) for Panel & Core-Class A2-s 1.d0(as per BS EN 1350 1- 1:2007.A 1:2009/BS EN 1350 1- 1:20 18) for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-20 12) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300 135.3.TBW0300204) drawing ref.no.DT- 10 1 to 102 & EL- 101 to 104</p>							

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مواصلة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للأئحة ملاحظة: التنقيبية رقم (2 13) لسنة 20 17 . و لا يحق مواصلة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل بول ا



رقم الترخيص : 1-162666-2016 الاسم التجاري للمنشأة : الوكوباتال ميلد ايست ش.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

وكيل مصنع

سنة الترخيص : 2022

عدد التراخيص : 1

24/05/2023

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل :

671172

رقم ترخيص الوكيل :

الوكوباتال ميلد ايست ش.م.م

اسم الوكيل :

م	اسم المصنع/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم البند للوكالة	تاريخ انتهاء البند الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المطبقين الصالحين للشهادة
5	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	4.0 mm thick ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300135.3 TBW0300560	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
<p>رقم الموديل : Product Name: ALUCOPANEL A2 System Name: Alucopanel A2 4.0mm thick Aluminium Composite Panel Exterior wall Cladding System with AFICO Glass Wool "Mechanical Board Insulation" System Designation: A 124B61-4 Max Panel Thickness: 4.0 ±0.2 mm Max. Size of Panel: 2037 width 2824 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D 1929-16) for Panel & Core-Class A2-s 1d0 as per BS EN 13501-1:2009/A 1:2009/BS EN 13501-1:2018) for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-2019) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No (TBW0300135.3.TBW0300560) and drawing ref no. Alucopanel-Afco-SD 01 to 06 (6 pages)</p>								
6	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	6mm ALUCOPANEL FR	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300118.2 &TBW0300136	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
<p>رقم الموديل : Product Name: ALUCOPANEL FR System Name: 6mm thick Aluminium Composite Material Non Loading Exterior wall Cladding System System Designation: A2 1304 1-6 Max Panel Thickness: 6mm Max. Size of Panel: 1170 width ? 1126 mm height Classification: -Class A (as per ASTM E84-16 Panel FSI : 15. SDI:30-Core FSI : 10. SDI:50) -Pass (as per ASTM D 1929-16) for Panel & Core-Class B-s 1d0 as per UNE EN 13501-1:2007/A 1:2010/BS EN 13501-1:2007/A 1:2009) for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No (TBW0300136.2.TBW0300118.2) and drawing ref no. APLUSA/FRA-E84/2020/101002</p>								

1. يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاوله نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق مزاوله أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإمارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم



رقم الترخيص : 2018-1-162666 الاسم التجاري للمنشأة : الكوبانال ميل ايست ش.م.م - منطد بيع - فرع أبو ظبي 1

وكيل مصنع

سنة الترخيص : 2022

عدد الترخيص : 1

24/05/2023

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل :

671172

رقم ترخيص الوكيل :

الوكوبانال ميل ايست ش.م.م

اسم الوكيل :

م	اسم المعبة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهائها، قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المطبقين الصاصر للشهادة
7	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300135.3. TBW0300140.3	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
	<p>رقم الموديل : Product Name-ALUCOPANEL A2 4.0mm System Name-Alucopanel A2 Ventilated Facade A113B10-4:-System designationMax Panel Thickness:4.0 ?0.2 mmMax. Size of Panel: 1404 width ? 1050 mm height Classification: --PASS (as per ASTM D 1929- 16) for Panel & Core-Class A2-s 1.d0 as per BS EN 13501-1:2007.A1.2009/BS EN 13501-1:2018) for Panel & Core-Pass (as per BS8414- 1:2002)-BR 135 Third Edition Annex A Usage- Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No. / TBW0300 135.3.TBW0300 140.3and drawing ref.no. 1610050-01</p>							
8	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle EAST LLC	671172		TBE0300 135.3&TBW0300 148.2	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
	<p>رقم الموديل : Product Name-ALUCOPANEL A2 System Name-4 mm thick Aluminum Composite Material Close- Joint Non Loadbearing Exterior Wall Cladding SystemSystem Designation: A11H81-4 Max Panel Thickness: 4.0 ?0.2 mmMax. Size of Panel: 2076 width ? 1200 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D 1929- 16) for Panel & Core-Class A2-s 1.d0 (as per BS EN 13501-1:2007.A1.2009/BS EN 13501-1:2018) for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No. / TBW0300 135.3.TBW0300 148.2 and drawing ref.no. 1610051 -01 to 06 rev.00</p>							

1. يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مواصلة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق مواصلة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإمارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصاصر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم



رقم الترخيص: 1-162686-2016 الاسم التجاري للمنشأة: الكوبانال ميلد ايست ش.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

مصنع وكيل

سنة الترخيص: 2022

عدد الترخيص: 1

24/05/2023

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل:

671172

رقم ترخيص الوكيل:

الوكوبانال ميلد ايست ش.م.م

اسم الوكيل:

م	اسم المعنة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصافي للشهادة
	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A1	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300647. TBW0300672	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
9	<p>رقم الموديل : Product Name: ALUCOPANEL A1 System Name: Alucopanel A1 Aluminium Composite Panel Material Exterior Wall & Soffits Cladding System (System Designation :A014B6 1-4Max Panel Thickness: 4.0 ?0.2 mmMax. Size of Panel: 3 149 width ? 1880 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D 1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A I(as per BS EN 13501- 1:20 18 for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per Test method NFPA285-2019 Edition) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building and Soffits Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300647, TBW0300672)and drawing ref.no ALUCOPANEL-A 1-SD: 0 1.02.02A.03.04.04A.05.06.07.08)Rev.00 (10 pages)</p>							

1. يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاوله نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق مزاوله أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

 /يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة



رقم الترخيص : 162666-1-2016 الاسم التجاري للمنشأة : الكوبانال ميبل ايست ش.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

سنة الترخيص : 2022

وكيل مصنع

عدد الترخيص : 1

24/05/2023

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل :

671172

رقم ترخيص الوكيل :

الوكوبانال ميبل ايست ش.م.م

اسم الوكيل :

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصافي للشهادة
10	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	4mm ALUCOPANEL FR	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300136.2, TBW0300169.3	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
<p>رقم الموديل : Product Name: Alucopanel FR System Name: ALUCOPANEL FR 4.0mm thick with Aluminium Composite Material Closed-Joint Non Loadbearing Exterior Wall Cladding System System Designation: A2 1 1H8 1-4 Max Panel Thickness: 4.0 ± 0.2 mm Max. Size of Panel: 208 width ? 1200 mm height Classification: -Pass (as per ASTM D1929-16) for Panel & Core-Class B-s 1.d0(as per UNE EN 13501-1:2007+A1:2010.BS EN 13501-12007-A1:2009) for Panel & Core-Pass (as per NFPA 285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300136.2.TBW0300169.3)and drawing ref.no.16100-01 to 16100-06</p>								

- 1 - يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. ولا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 - إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

 يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة