



رقم الترخيص 2016-1-162666 :

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

### ترخيص موزع

وكيل  مصنع

تم إصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

2016-1-162666	رقم السجل	CN-2 107925	رقم الرخصة	الوكوبانال ميلد ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1	الإسم التجاري للمنشأة
	الإمارات العربية المتحدة	الجنسية	غانم مبارك غانم كنشام	اسم صاحب الترخيص	
أبوظبي	منطقة النشاط	تجارة معدات واجهزة السلامة واطفاء الحريق - بالجملة . تسويق تعاوني صناعي	نوع النشاط		
18022	ص.ب	048807895	رقم الفاكس	رقم الهاتف	
	عبر الصحراء للشحن والتخليص - مصفح - م -- 40 ق 19 . مصفح الصناعية. أبوظبي أبوظبي	عنوان الشركة			
	www.alucopanel.net muhib.muntaser@alucopanel.net	الموقع و البريد الإلكتروني			
02/01/2025	تاريخ الانتهاء	16/01/2024	تاريخ الإصدار	04/04/2016	تاريخ تأسيس المنشأة
				عدد المعدات و الأجهزة المراد ترخيصها 17	
				- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (23 157507400364 1643).	

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة





رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الكوبانال ميدل ايست ش.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

وكيل  مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

02/01/2025

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل :

671172

رقم ترخيص الوكيل :

الكوبانال ميدل ايست ش.م.م

اسم الوكيل :

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصابر للشهادة
1	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4 mm ALUCOPANEL A1	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300737 & TBW0300647	FIRES . SLOVAK
رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL A1 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel Structure Assembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300737 & TBW0300647) and drawing ref.noALUCOPANEL A1-D-102 Rev.00 (ONE page)								
2	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4 mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle east LLC	671172		TBW0300135 & TBW0300739	FIRES . SLOVAK
رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL A2 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel Structure Assembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300135 & TBW0300739) and drawing ref.noALUCOPANEL- D102 Rev.00 (ONE page)								

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة : التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.  
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد /

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في





رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميبل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

وكيل  مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

02/01/2025

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل :

671172

رقم ترخيص الوكيل :

الوكوبانال ميبل ايست ش.ذ.م.م

اسم الوكيل :

م	اسم المصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة	
3	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4 mm ALUCOPANEL FR	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle east LLC	671172	TBW0300136 & TBW0300740	FIRES . SLOVAK
رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL FR 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300136 & TBW0300740) and drawing ref.no.ALUCOPANEL FR-D- 103 Rev.00 (ONE page)							
4	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4 mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172	TBW0300135 & TBW0300738	FIRES . SLOVAK
رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL A2 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300135 & TBW0300738) and drawing ref.no.ALUCOPANEL- D103 Rev.00 (ONE page)							

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاوله نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة : التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاوله أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.  
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد /

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم ف





رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

مصنع  وكيل

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

02/01/2025

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل :

671172

رقم ترخيص الوكيل :

الكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م

اسم الوكيل :

م	اسم المصنع/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
5	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300135 & TBW0300648	FIRES . SLOVAK
رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL -A2 4 mm thick Aluminium Composite Material System Name: ALUCOPANEL A2 4mm thick Alum Composite Panel Roof Covering Assembly .drawing ref.no.ALUCOPANEL- D 101 Rev.00 (ONE page)								
6	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4 ALUCOPANEL A 1	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle east LLC	671172		TBW0300736 & TBW0300647	FIRES . SLOVAK
رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL A 1 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly -Steel Structure Assembly Installation: As per COC certificate No. (TBW0300736 & TBW0300647) and drawing ref.no.ALUCOPANEL- A 1-D- 103 Rev.00 (ONE page)								

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة: التنفيذية رقم (2 13) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.  
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد /

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في





رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الكوبانال ميل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

وكيل  مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

02/01/2025

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل :

671172

رقم ترخيص الوكيل :

اسم الوكيل : الكوبانال ميل ايست ش.ذ.م.م

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصابر للشهادة
	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	4mmALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East	671172		TBW0300135. TBW0300204.	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
7	رقم الموديل : Product Name: Alucopanel A2 System Name: Alucopanel A2 4.0 mm thick Aluminum Composite Panel Closed Joint"Non -Loading Exterior Wall Cladding System Designation:A 122H61-4 Max Panel Thickness: 4.0 mm Max. Size of Panel: 1460 width 2960 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D 1929- 16) for Panel & Core-Class A2-s 1.d0(as per BS EN 13501- 1:2007.A 1:2009/BS EN 13501- 1:2018) for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135.TBW0300204) drawing ref.no.DT- 101 t0 102 & EL- 101 to 104							

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مواصلة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مواصلة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.  
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد /

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة





رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

وكيل  مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

02/01/2025

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل :

671172

رقم ترخيص الوكيل :

اسم الوكيل : الوكوبانال ميل ايست ش.ذ.م.م

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
8	الواجهات الخارجية : نظام التكبسية - التجميع	6mm thick ALUCOPANELA2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300135. TBW0300224	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
	رقم الموديل : "Product Name:ALUCOPANEL A2"System Name:Alucopanel A2 6.0 mm thick Aluminium Composite Closed Joint Material Exterior Wall Cladding System)System designation: A 12 1H6 1-6 Max Panel Thickness:6.0mmMax. Size of Panel: 1460 width 2965 mm height Classification: -Pass (as per ASTM D 1929- 16) for Panel & Core-Class A2-s 1.d0(as per UNE -EN 1350 1- 1:2007+A 1:20 10.BS EN 1350 1- 12007+A 1:2009)for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-20 12) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300 135.TBW0300224.)and drawing refno. 16 106 -01 to 09 Rev.00							

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له موازلة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 20 12 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق موازلة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.  
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد /

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة





رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الكوبانال ميلد ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

مصنع  وكيل

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

02/01/2025

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل :

671172

رقم ترخيص الوكيل :

الكوبانال ميلد ايست ش.ذ.م.م

اسم الوكيل :

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300135. TBW0300140	THOMAS BELL WRIGHT. UAE

رقم الموديل :

Product Name:ALUCOPANEL A2 4.0mm System Name:Alucopanel A2 Ventilated Facade A 113B 10-4.:System designationMax Panel Thickness:4.0 mmMax. Size of Panel: 1404 width 1050 mm height Classification: --PASS (as per ASTM D 1929- 16) for Panel & Core-Class A2-s 1.d0(as per BS EN 13501- 1:2007-A 1:2009/BS EN 13501- 1:2018) for Panel & Core-Pass (as per BS84 14- 1:2002)-BR 135 Third Edition Annex A Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300135.TBW0300140.)and drawing ref.no.16 10050-01

1. يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاوله نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق مزاوله أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة





رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الكوبانال ميل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

وكيل  مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

02/01/2025

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل :

671172

رقم ترخيص الوكيل :

الكوبانال ميل ايست ش.ذ.م.م

اسم الوكيل :

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	6mm ALUCOPANEL FR	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300118 & TBW0300136	THOMAS BELL WRIGHT UAE
10	رقم الموديل : Product Name: ALUCOPANEL FR System Name: 6mm thick Aluminium Composite Material Non Loading Exterior wall Cladding System Designation: A2 1304 1-6 Max Panel Thickness: 6mm Max. Size of Panel: 1170 width 1126 mm height Classification: -Class A (as per ASTM E84- 16. Panel FSI : 15. SDI:30- Core FSI : 10. SDI:50 ) -Pass (as per ASTM D 1929- 16) for Panel & Core-Class B-s 1.d0 (as per UNE EN 13501- 1:2007-A 1:2010. BS EN 13501- 12007-A 1:2009) for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300136.TBW0300118.) and drawing ref.no APLUSA/FRA-E84/2020/ 101002							

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للألحة ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.  
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد /

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة







رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الكوبانال ميل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

وكيل  مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

02/01/2025

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل :

671172

رقم ترخيص الوكيل :

الوكوبانال ميل ايست ش.ذ.م.م

اسم الوكيل :

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصان للشهادة
	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	4.0 mm thick ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300135. TBW0300560	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
11	رقم الموديل : Product Name: ALUCOPANEL A2 System Name: Alucopanel A2 4.0mm thick Aluminium Composite Panel Exterior wall Cladding System with AFICO Glass Wool"Mechanical Board Insulation"System Designation: A 124B6 1-4 Max Panel Thickness: 4.0 Max. Size of Panel: 2037 width 2824 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D 1929- 16) for Panel & Core-Class A2-s 1.d0(as per BS EN 1350 1- 1:2007-A 1:2009/BS EN 1350 1- 1:20 18) for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-20 19) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300 135.TBW0300560)and drawing ref.no.Alucopanel-Afico-SD 0 1 to 06 (6 pages)							

1. يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 20 12 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة: التنفيذية رقم (2 13) لسنة 20 17. و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد /

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة





رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

مصنع  وكيل

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

02/01/2025

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل :

671172

رقم ترخيص الوكيل :

الوكوبانال ميل ايست ش.ذ.م.م

اسم الوكيل :

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	4 mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300135. TBW0300930	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
12	<p>رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5-3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max Panel Thickness: 4.0 mm Max. Size of Panel: 1880 width 3 150 mm height Classification: -PASS(ASTM E84- 16)-PASS (as per ASTM D 1929- 16) for 4mm thick Panel &amp; 3 mm thick Core-Class A2-s 1.d0(as per BS EN 13501- 1:2018/BS EN 13501- 1:2007+A 1:2009/UNE EN 13501- 1:2007+A 1:2010) for 4mm thick Panel &amp; 3 mm thick Core-Pass (as per NFPA285-2023) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building and Soffits.Assembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300135. TBW0300930)and drawing ref.no:ALUCOPANEL-SRW-MVL-A2-SD(01.02.02A.03.04.05.06.07)REV.00 (7 pages)</p>							

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مواصلة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق مواصلة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد /

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة





رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الكوبانال ميل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

مصنع  وكيل

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

02/01/2025

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل :

671172

رقم ترخيص الوكيل :

الوكوبانال ميل ايست ش.ذ.م.م

اسم الوكيل :

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	4mm ALUCOPANELA2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300135. TBW0300649 System	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
13	رقم الموديل : Product Name:Alucopanel A2System Name:4 mm thick Aluminium Composite Material Exterior Wall Cladding System with Knauf Facade Slab 32 Ultimate Exterior InsulationSystem Designation: A l24B6 l-4Max Panel Thickness: 4.0 mmMax Size of Panel: 2037 width 2824 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D 1929- 16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s l.d0(as per BS EN 13501- 1:2007-A 1:2009/BS EN 13501- 1:2018) for 4mm thick Panel & 3 mm thick CorePass (as per NFPA285-2019) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300135, TBW0300649)and drawing ref.no.Alucopanel-KNAUF-D001 rev.00Alucopanel-KNAUF(SD02 to SD06) rev.00 (6 pages)							

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للأنشطة ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.  
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة





رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الكوبانال ميل ايست ش.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

سنة الترخيص : 2024  وكيل  مصنع

عدد التراخيص : 1

اسم الوكيل : الكوبانال ميل ايست ش.م.م رقم ترخيص الوكيل : 671172 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : 02/01/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
14	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	4mm ALUCOPANELA2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300135. TBW0300620	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
<p>رقم الموديل : Product Name: Alucopanel A2 System Name: Alucopanel A2 4.0 mm thick Aluminium Composite Panel Exterior Wall Cladding System with KIMMCO ISOVER COMFORT Facade Slabe FS Insulation System Designation: A 114B61-4Max Panel Thickness: 4.0 mmMax. Size of Panel: 1980 width 2824 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D 1929- 16) for Panel &amp; Core-Class A2-s 1.d0(as per BS EN 13501- 1:2007-A 1:2009/BS EN 13501- 1:2018) for Panel &amp; Core-Pass (as per NFPA285-2019) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300135.TBW0300620)and drawing ref.no.Alucopanel-KIMMCO-D001 &amp; Alucopanel-KIMMCO SD02 to SD06 Rev.00(6 pages)s)</p>								

1. يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد /

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة





رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الكوبانال ميل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

وكيل  مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

02/01/2025

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل :

671172

رقم ترخيص الوكيل :

الكوبانال ميل ايست ش.ذ.م.م

اسم الوكيل :

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
15	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	4mm ALUCOPANEL FR	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300 136. TBW0300 169.	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
	رقم الموديل : Product Name: Alucopanel FRSystem Name: ALUCOPANEL FR 4.0mm thick with Aluminium Composite Material Closed-Joint Non Loadbearing Exterior Wall Cladding SystemSystem Designation: A2 1 1H8 1-4 Max Panel Thickness: 4.0 ±0.2 mmMax. Size of Panel: 208 lwidth 1200 mm height Classification: -Pass (as per ASTM D 1929- 16) for Panel & Core-Class B-s 1.d0(as per UNE EN 1350 1- 1:2007-A 1:20 10.BS EN 1350 1- 12007+A 1:2009) for Panel & Core-Pass (as per NFPA 285-20 12) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300 136.TBW0300 169)and drawing ref.no.16 100 -01 to 16 100-06							

- يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد /

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة





رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

وكيل  مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

02/01/2025

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل :

671172

رقم ترخيص الوكيل :

اسم الوكيل : الوكوبانال ميل ايست ش.ذ.م.م

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
16	الواجهات الخارجية : نظام التكبسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle EAST LLC	671172		TBE0300135&TBW0300148	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
رقم الموديل : Product Name:ALUCOPANEL A2 System Name:4 mm thick Aluminum Composite Material Close- Joint Non Loadbearing Exterior Wall Cladding System System Designation: A 111H8 1-4 Max Panel Thickness: 4.0 mmMax. Size of Panel: 2076 width 1200 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D 1929- 16) for Panel & Core-Class A2-s 1d0 (as per BS EN 13501- 1:2007,A 1:2009/BS EN 13501- 1:2018) for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135.TBW0300148.)and drawing ref.no.16 10051 - 01 to 06 rev.00								

1. يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاوله نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق مزاوله أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد /

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة





رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميلد ايست ش.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

 مصنع  وكيل

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

02/01/2025

تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل :

671172

رقم ترخيص الوكيل :

الوكوبانال ميلد ايست ش.م.م

اسم الوكيل :

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
17	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A1	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300647, TBW0300672	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
<p>رقم الموديل :            Product Name: ALUCOPANEL A1 System Name: Alucopanel A1 Aluminium Composite Panel Material Exterior Wall &amp; Soffits Cladding System (System Designation :A014B61-4Max Panel Thickness: 4.0 0.2 mmMax. Size of Panel: 3149 width 1880 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D 1929- 16) for 4mm thick Panel &amp; 3 mm thick Core-Class A1(as per BS EN 13501- 1:20 18 for 4mm thick Panel &amp; 3 mm thick Core-Pass (as per Test method NFPA285-20 19 Edition) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building and Soffits Assembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300647, TBW0300672)and drawing ref.no.ALUCOPANEL-A 1-SD(01.02.02A.03.04.04A.05.06.07.08)Rev.00 ( 10 pages)</p>								

1. يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاوله نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للأئحة ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق مزاوله أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

 يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة





رقم الترخيص 2016-1-162666 :

الاسم التجاري للمنشأة : الكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

الجنسية	الصفة	اسم صاحب الترخيص
الهند	شريك	انيس اصغر علي ساجان اصغر علي حيدر علي ساجان
مالطا	شريك	رضوان اسكيريالي ساجان

 يعتمد /

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

