



Manufacturer's License

ترخيص مصنع

M131

رقم الترخيص
License Number

10

عدد الصفحات
Number of Pages

1096198

رقم السجل
Registration Number

671172

رقم الترخيص
License Number

الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م

اسم المصنع
Name of Factory

الامارات

الجنسية
Nationality

غانم مبارك غانم كنشام

اسم صاحب الترخيص
Owner of the License

الامارات

الجنسية
Nationality

ساجن رضوان

اطراف الرخصة
Partner in the License

416557

ص.ب.
P.O. Box

971-4-8807895

رقم الفاكس
Fax Number

971-4-8807939

رقم الهاتف
Office Phone Number

مجمع الصناعات الوطنية-شارع مطار آل مكتوم- دبي

عنوان الشركة
Company Address

17

عدد المعدات والأجهزة المعتمدة
Total number of Products approved

INFO@ALUCOPANEL.NET

الموقع / البريد الإلكتروني
Email of the Company

2028/01/18 م

تاريخ الانتهاء
License Expired

2023/12/05 م

تاريخ الإصدار
License Issued

2012/05/24 م

تأسست بتاريخ
Company Registered Date

تم اصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2017، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

The license was issued pursuant to Ministerial Decree No. (213) for the year 2017 pertaining the regulation of civil defense services





الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م	اسم المصنع Name of Factory	M131	رقم الترخيص License Number
		1	رقم الصفحة Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م
UAE	Thomas Bell-Wright International Consultants	TBW0300647, TBW0300672	ALUCOPANEL®A1	<p>Aluminum Composite Panels</p> <p>Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel® A1” 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material “Closed-Joint” Max.Panel Thickness: 4.0 ±0.2 mm Max. Size of Panel: 3149 width × 1880 mm height <u>Classification:</u> -PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Class A1(as per BS EN 13501-1:2018 for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Pass (as per Test method NFPA285-2019 Edition) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building and Soffits Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300647, TBW0300672)and drawing ref.no.ALUCOPANEL-A1-SD(01,02,02A,03,04,04A,05,06,07,08)Rev.00 (10 pages)</p>	1
UAE	Thomas Bell-Wright International Consultants	TBW0300135, TBW0300148	ALUCOPANEL®A2	<p>Aluminum Composite Panels</p> <p>Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel® A2” 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material “Closed-Joint” Max.Panel Thickness: 4.0 ±0.2 mm Max. Size of Panel: 2076 width × 1200 mm height <u>Classification:</u> -PASS(ASTM E84-16) -PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core</p>	2

ملاحظة: 1. يجب ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.
2. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note: 1. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
2. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.





الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م	اسم المصنع Name of Factory	M131	رقم الترخيص License Number
		2	رقم الصفحة Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م
UAE	Thomas Bell-Wright International Consultants	TBW0300135, TBW0300148	ALUCOPANEL @A2	Aluminum Composite Panels -Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300148)and drawing ref.no.1610051 - 01 to 06 rev.00	2
UAE	Thomas Bell-Wright International Consultants	TBW0300135, TBW0300204	ALUCOPANEL @A2	Aluminum Composite Panels Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel® A2” 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material “Close-Joint” Max.Panel Thickness: 4.0 ±0.2 mm Max. Size of Panel: 1460 width × 2960 mm height Classification: -PASS(ASTM E84-16) -PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300204) drawing ref.no.DT-101 to 102 & EL-101 to 104	3

3. يجب ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.
4. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note: 3. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
4. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.





اسم المصنع Name of Factory	الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م.
رقم الترخيص License Number	M131
رقم الصفحة Page Number	3

م	اسم المعدة	Type of Products	الاسم التجاري Brand Name	رقم شهادة السلامة Certification Number	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	بلد الصنع Place of origin
4	Aluminum Composite Panels	Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel® A2” 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material “Ventilated Facade System” Max.Panel Thickness:4.0 ±0.2 mm Max. Size of Panel: 1404 width × 1050 mm height Classification: -PASS(ASTM E84-16) -PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Pass (as per BS8414-1:2002)-BR135 Third Edition Annex A Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300140)and drawing ref.no.1610050-01	ALUCOPANEL ®A2	TBW0300135 , TBW0300140	Thomas Bell- Wright International Consultants	UAE
5	Aluminum Composite Panels	Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel® A2” 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material “Closed-Joint” Max.Panel Thickness: 4.0 ±0.2 mm Max. Size of Panel: 2037 width × 2824 mm height Classification: -PASS(ASTM E84-16) -PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core	ALUCOPANEL ®A2	TBW0300135, TBW0300560	Thomas Bell- Wright International Consultants	UAE

ملاحظة: 5. يجب ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.
6. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note: 5. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
6. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. The manufacturer shall be responsible if license expires or company closed.

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ
EMERGENCY
997



اسم المصنع Name of Factory	الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م	رقم الترخيص License Number	M131
رقم الصفحة Page Number	4		

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م
UAE	Thomas Bell- Wright International Consultants	TBW0300135, TBW0300560	ALUCOPANEL ®A2	Aluminum Composite Panels -Pass (as per NFPA285-2019) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300560)and drawing ref.no.Alucopanel-Afico-SD 01 to 06 (6 pages)	5
UAE	Thomas Bell- Wright International Consultants	TBW0300135 , TBW0300620	ALUCOPANEL ®A2	Aluminum Composite Panels Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel® A2” 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material “Closed-Joint” Max.Panel Thickness: 4.0 ±0.2 mm Max. Size of Panel: 1980 width × 2824 mm height Classification: -PASS(ASTM E84-16) -PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Pass (as per NFPA285-2019) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300620)and drawing ref.no.Alucopanel-KIMMCO-D001 & Alucopanel-KIMMCO SD02 to SD06 Rev.00(6 pages)	6

7. يجب ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.
8. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note: 7. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
8. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. The manufacturer shall be responsible if license expires or company closed.





الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م	اسم المصنع Name of Factory	M131	رقم الترخيص License Number
		5	رقم الصفحة Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م
UAE	Thomas Bell-Wright International Consultants	TBW0300135, TBW0300649	ALUCOPANEL®A2™	Aluminum Composite Panels Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel® A2™ 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material "Closed-Joint" Max.Panel Thickness: 4.0 ±0.2 mm Max. Size of Panel: 2037 width × 2824 mm height Classification: -PASS(ASTM E84-16) -PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Pass (as per NFPA285-2019) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135, TBW0300649)and drawing ref.no. Alucopanel-KNAUF-D001 rev.00 Alucopanel-KNAUF(SD02 to SD06) rev.00 (6 pages)	7
UAE	Thomas Bell-Wright International Consultants	TBW0300648 TBW0300135	"ALUCOPANEL®A2™"	Aluminum Composite Panels Exterior Alum. Composite Panels: "ALUCOPANEL®A2™"4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - B _{ROOF} (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel Structure Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135 & TBW0300648)and drawing ref.no. ALUCOPANEL- D101 Rev.00 (ONE page)	8

ملاحظة: 9. يجب ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة. 10. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note: 9. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
10. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.





الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م	اسم المصنع Name of Factory	M131	رقم الترخيص License Number
		6	رقم الصفحة Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م
UAE	Thomas Bell- Wright International Consultants	TBW0300169 TBW0300136	ALUCOPANEL ®FR	<p>Aluminum Composite Panels</p> <p>Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel® FR” 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material “Closed-Joint” Max.Panel Thickness: 4.0 ±0.2 mm Max. Size of Panel: 2081width × 1200 mm height Classification: -PASS (as per ASTM E84-13/15b/16) -PASS (as per ASTM D1929-16) for Panel & Core -Class B-s1,d0(as per UNE EN 13501-1:2007+A1:2010,BS EN 13501-12007+A1:2009) for Panel & Core -Pass (as per NFPA 285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300136,TBW0300169)and drawing ref.no.16100 -01 to 16100-06</p>	9
UAE	Thomas Bell- Wright International Consultants	TBW0300224 TBW0300135	ALUCOPANEL ®A2	<p>Aluminum Composite Panels</p> <p>Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel® A2” 6.0 (0.5+5.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material “Close-Joint” Max.Panel Thickness:6.0±0.2 Max. Size of Panel: 1460 width × 2965 mm height Classification: -PASS(ASTM E84-16) -PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core</p>	10

11. يجب ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.
12. ملاحظة: يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو اغلاق الشركة.

Note:

- Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
- Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Manufacturer shall be responsible if license expires or company closed.



الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م	اسم المصنع Name of Factory	M131	رقم الترخيص License Number
		7	رقم الصفحة Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م
UAE	Thomas Bell- Wright International Consultants	TBW0300224 TBW0300135	ALUCOPANEL ®A2	Aluminum Composite Panels -Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300224)and drawing ref.no.16106 -01 to 09 Rev.00	10
UAE	Thomas Bell- Wright International Consultants	TBW0300118 TBW0300136	ALUCOPANEL ®FR	Aluminum Composite Panels Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel® FR” 6.0 (0.5+5.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material “Close-Joint” Max.Panel Thickness:6mm Max. Size of Panel: 1170 width × 1126 mm height Classification: -Class A (as per ASTM E84-16. Panel FSI :15, SDI:30-Core FSI :10, SDI:50) -Pass (as per ASTM D1929-16) for Panel & Core -Class B-s1,d0(as per UNE EN 13501-1:2007+A1:2010,BS EN 13501-12007+A1:2009)for Panel & Core -Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300136,TBW0300118)and drawing ref.no.APLUSA/FRA-E84/2020/101002	11

ملاحظة: 13. يجب ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة. 14. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note: 13. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai License - GHQ must be notified
14. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever request to the COC and shall be responsible if license expires or company closed.





الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م	اسم المصنع Name of Factory	M131	رقم الترخيص License Number
		8	رقم الصفحة Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م
UAE	Thomas Bell- Wright International Consultants	TBW0300736 & TBW0300647	"ALUCOPANEL ®A1"	Aluminum Composite Panels Exterior Alum. Composite Panels: "ALUCOPANEL ®A1"4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - B _{ROOF} (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel Structure Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300736 & TBW0300647) and drawing ref.no. ALUCOPANEL- A1-D-103 Rev.00 (ONE page)	12
UAE	Thomas Bell- Wright International Consultants	TBW0300737 & TBW0300647	"ALUCOPANEL ®A1"	Aluminum Composite Panels Exterior Alum. Composite Panels: "ALUCOPANEL ®A1"4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - B _{ROOF} (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel Structure Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300737 & TBW0300647) and drawing ref.no. ALUCOPANEL A1-D-102 Rev.00 (ONE page)	13

ملاحظة: 15. يجب ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة. 16. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note: 15. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
16. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. The manufacturer shall be responsible if license expires or company closed.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ
EMERGENCY
997

الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م	اسم المصنع Name of Factory	M131	رقم الترخيص License Number
		9	رقم الصفحة Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م
UAE	Thomas Bell- Wright International Consultants	TBW0300738 & TBW0300135	"ALUCOPANEL ®A2"	Aluminum Composite Panels Exterior Alum. Composite Panels: "ALUCOPANEL ®A2"4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel Structure Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135 & TBW0300738) and drawing ref.no. ALUCOPANEL- D103 Rev.00 (ONE page)	14
UAE	Thomas Bell- Wright International Consultants	TBW0300739 & TBW0300135	"ALUCOPANEL ®A2"	Aluminum Composite Panels Exterior Alum. Composite Panels: "ALUCOPANEL ®A2"4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel Structure Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135 & TBW0300739) and drawing ref.no. ALUCOPANEL- D102 Rev.00 (ONE page)	15

ملاحظة: 17. يجب ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة. 18. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note: 17. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
18. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai



اسم المصنع Name of Factory	الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م	رقم الترخيص License Number	M131
رقم الصفحة Page Number		رقم الصفحة Page Number	10

م	اسم المعدة	Type of Products	الاسم التجاري Brand Name	رقم شهادة السلامة Certification Number	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	بلد الصنع Place of origin
16		Aluminum Composite Panels Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel® A2” 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material “Closed-Joint” Max.Panel Thickness: 4.0 ±0.2 mm Max. Size of Panel: 1880 width × 3150 mm height Classification: -PASS (ASTM E84-16) -PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Pass (as per NFPA285-2023) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building and Soffits. Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135, TBW0300930)and drawing ref.no: ALUCOPANEL-SRW-MVL-A2-SD(01,02,02A,03,04,05,06,07)REV.00 (7 pages)	ALUCOPANEL ®A2”	TBW0300930 TBW0300135	Thomas Bell- Wright International Consultants	UAE
17		Aluminum Composite Panels Exterior Alum. Composite Panels: “ALUCOPANEL ®FR”4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel Structure Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300136 & TBW0300740) and drawing ref.no. ALUCOPANEL FR-D-103 Rev.00 (ONE page)	“ALUCOPANEL ®FR”	TBW0300740 TBW0300136	Thomas Bell- Wright International Consultants	UAE

ملاحظة: 19. يجب ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة. 20. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note: 19. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
20. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. All be responsible if license expires or company closed.

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للسوراء
EMERGENCY
997