



رقم الترخيص 2017-6-189893 :
سنة الترخيص : 2024
عدد التراخيص : 1

ترخيص وكيل

تم إصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

2017-6-189893	رقم السجل	47065	رقم الرخصة	الوكو بانال ميلل ايبست فرع رأس الخيمة ذ.م.م-فرع رأس الخيمة	الاسم التجاري للمنشأة
			الجنسية	غانم مبارك غانم كنشام	اسم صاحب الترخيص
	منطقة النشاط		الإمارات العربية المتحدة	تجارة معدات واجهزة السلامة واطفا، الحريق - بالجملة ، بيع القواطع (الألواح المعدنية (المقاومة للحريق - بالتجزئة	نوع النشاط
	راس الخيمة				
33096	ص.ب	0503737778	رقم الفاكس	0552208342	رقم الهاتف
				الظيت الجنوبي - شارع العام ، الظيت الجنوبي، رأس الخيمة رأس الخيمة	عنوان الشركة
					الموقع و البريد الإلكتروني
05/03/2025	تاريخ الانتهاء	22/04/2024	تاريخ الإصدار	26/07/2017	تاريخ تأسيس المنشأة
				عدد المعدات والأجهزة المراد ترخيصها 17	عدد المهندسين المعتمدين 0
			عدد الفنيين المعتمدين 0		
					- تم تسليد الرسوم بإيصال رقم (279937693729 190828).

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة





رقم الترخيص 2017-6-189893 :

الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميبل ايست فرع رأس الخيمة ذم م- فرع رأس الخيمة

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
1	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	4.0 mm thick ALUCOPANEL ?A1	الإمارات العربية المتحدة	8253	رأس الخيمة		TBW0300736 & TBW0300647	FIRES . SLOVAK
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ?ALUCOPANELA1?4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 1350 1-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300736 & TBW0300647) and drawing refno.ALUCOPANEL- A 1-D- 103 Rev.00 (ONE page)							
2	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	4.0 mm thick ALUCOPANEL ?A2	الإمارات العربية المتحدة	8253	رأس الخيمة		TBW0300135 & TBW0300739	FIRES . SLOVAK
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ?ALUCOPANEL ?A2?4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 1350 1-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135 & TBW0300739) and drawing refno.ALUCOPANEL- D 102 Rev.00 (ONE page)							

- 1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -رأس الخيمة و يحق له مواصلة نشاطه في إمارة رأس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للألحة التنفيذية رقم (2 13) لسنة 2017 . و لا يحق له مواصلة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تناولها و المسجلة بترخيصه فقط.
- 3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في





رقم الترخيص 2017-6-189893 :
سنة الترخيص : 2024
عدد التراخيص : 1

الاسم التجاري للمنشأة : الكوبانال ميل ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م-فرع رأس الخيمة

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
3	الواجهات الخارجية : نظام التكبسية - التجميع	4.0 mm thick ALUCOPANEL ?A2	الإمارات العربية المتحدة	8253	رأس الخيمة		TBW0300135 & TBW0300738	FIRES . SLOVAK
رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ?ALUCOPANEL ?A2?4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 1350 1-5 :20 16) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135 & TBW0300738) and drawing ref.no.ALUCOPANEL- D 103 Rev.00 (ONE page)								
4	الواجهات الخارجية : نظام التكبسية - التجميع	6mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	8253	رأس الخيمة		TBW0300135. TBW0300224	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 6.0 (0.5-5.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Close-Joint Max Panel Thickness:6.0Max Size of Panel: 1460 width 2965 mm height Classification: -Pass (as per ASTM D 1929-16) for Panel & Core-Class A2-s 1.d0(as per UNE -EN 1350 1- 1:2007-A 1:20 10.BS EN 1350 1- 12007-A 1:2009)for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-20 12) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135.TBW0300224)and drawing ref.no. 16106 -01 to 09 Rev.00								

- 1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -رأس الخيمة و يحق له مواصلة نشاطه في إمارة رأس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للألحة التشغيلية رقم (2 13) لسنة 2017 . و لا يحق له مواصلة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعينات المراد تناولها و المسجلة بترخيصه فقط.
- 3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

لأمن و السلامة

بعتمد/
رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفض





رقم الترخيص 2017-6-189893 :

الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميل ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م- فرع راس الخيمة

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
5	الواجهات الخارجية : نظام التكبسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	8253	راس الخيمة		TBW0300 135.3. TBW0300620 System Designation :A114B61-4	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max Panel Thickness: 4.0 Max. Size of Panel: 1980 width 2824 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D 1929- 16) for Panel & Core-Class A2-s 1.d0 as per BS EN 13501-1:2007+A1:2009/BS EN 13501- 1:2018) for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-2019) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300 135.TBW0300620)and drawing ref.no.Alucopanel-KIMMCO-D001 & Alucopanel-KIMMCO SD02 to SD06 Rev.00(6 pages)							

- ملاحظة:
1. يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -راس الخيمة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة راس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لللائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق له مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
 2. يحق للوكيل تركيب و صيانة المعينات المراد تناولها و المسجلة بترخيصه فقط.
 3. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة





رقم الترخيص 2017-6-189893 :

سنة الترخيص : 2024 الاسم التجاري للمنشأة : الكويبانال ميل ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م- فرع رأس الخيمة

عدد التراخيص : 1

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصاصر للشهادة
6	الواجهات الخارجية : نظام التكبسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A 1	الإمارات العربية المتحدة	8253	رأس الخيمة		TBW0300647. TBW0300672 System Designation :A014B61-4	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A 1 4.0 (0.5-3.0-0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max Panel Thickness: 4.0 ?0.2 mmMax. Size of Panel: 3149 width ? 1880 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D 1929- 16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A 1(as per BS EN 1350 1- 1:2018 for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per Test method NFPA285-2019 Edition) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building and SoffitsAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300647, TBW0300672)and drawing ref.no.ALUCOPANEL-A 1-SD(01.02.02A.03.04.04A.05.06.07.08)Rev.00 (10 pages)								

- ملاحظة:
- 1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -رأس الخيمة و يحق له مواصلة نشاطه في إمارة رأس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق له مواصلة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
 - 2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تناولها و المسجلة بترخيصه فقط.
 - 3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة





رقم الترخيص 2017-6-189893 :

الاسم التجاري للمنشأة : الكوبانال ميبل ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م- فرع رأس الخيمة

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	8253			TBW0300648TBW0300135&	FIRES . SLOVAK
7	رقم الموديل : ALUCOPANEL A2 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL A2 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel Structure Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300648)and drawing ref.no.ALUCOPANEL- D 101 Rev.00 (ONE page)							

- 1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -رأس الخيمة و يحق له مزاوله نشاطه في إمارة رأس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للأنشطة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق له مزاوله أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تناولها و المسجلة بترخيصه فقط.
- 3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة





رقم الترخيص 189893-6-2017 :
سنة الترخيص : 2024
عدد التراخيص : 1

الاسم التجاري للمنشأة : الكوبانال ميل ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م-فرع رأس الخيمة

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
8	الواجهات الخارجية : نظام التكرسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	8253	رأس الخيمة		TBW0300 135 TBW0300 140	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm Aluminium Composite Material Ventilated Facade System Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mmMax Panel Thickness:4.0 Max. Size of Panel: 1404 width 1050 mm height Classification: --PASS (as per ASTM D 1929- 16) for Panel & Core-Class A2-s 1,d0(as per BS EN 1350 1- 1:2007+A 1:2009/BS EN 1350 1- 1:20 18) for Panel & Core-Pass (as per BS84 14- 1:2002)-BR 135 Third Edition Annex A Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300 135.TBW0300 140)and drawing ref.no. 16 10050-01								

1. يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -رأس الخيمة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة رأس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للأنشطة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق له مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. يحق للوكيل تركيب و صيانة المعينات المراد تناولها و المسجلة بترخيصه فقط.
3. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة





رقم الترخيص 2017-6-189893 :

اسم التجاري للمنشأة : الكوبانال ميل ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م- فرع رأس الخيمة

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
	الواجهات الخارجية : نظام التكبسية - التجميع	6mm ALUCOPANEL FR	الإمارات العربية المتحدة	8253			TBW0300136. TBW0300118.	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
9	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel FR 6.0 (0.5-5.0-0.5)mm thick Aluminium Composite Material Close-Joint Max.Panel Thickness:6mm Max. Size of Panel: 1170 width 1126 mm height Classification: -Class A (as per ASTM E84- 16. Panel FSI : 15. SDI:30-Core FSI : 10. SDI:50) -Pass (as per ASTM D1929- 16) for Panel & Core-Class B-s 1.d0(as per UNE EN 1350 1- 1:2007+A 1:2010.BS EN 1350 1- 12007+A 1:2009)for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300136.TBW0300118)and drawing ref.no.APLUSA/FRA-E84/2020/ 101002							

1. يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -رأس الخيمة و يحق له مواصلة نشاطه في إمارة رأس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للألحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق له مواصلة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تناولها و المسجلة بترخيصه فقط.
3. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة





رقم الترخيص 2017-6-189893 :

الاسم التجاري للمنشأة : الكوبانال ميل ايست فرع رأس الخيمة ذ.م. فرع رأس الخيمة

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	8253	رأس الخيمة		TBW0300 135. TBW0300 148.	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
10	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mmthick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max Panel Thickness: 4.0 0.2 mmMax. Size of Panel: 2076 width 1200 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D 1929- 16) for Panel & Core-Class A2-s 1.d0 (as per BS EN 1350 1- 1:2007-A 1:2009/BS EN 13501- 1:20 18) for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-20 12) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300 135.TBW0300 148.)and drawing ref.no. 16 10051 -0 1 to 06 rev.00							

- ملاحظة:
- 1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -رأس الخيمة و يحق له مزاوله نشاطه في إمارة رأس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 20 12 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للألحة التنفيذية رقم (2 13) لسنة 20 17 . و لا يحق له مزاوله أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
 - 2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المععات المراد تناولها و المسجلة بترخيصه فقط.
 - 3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة





رقم الترخيص 2017-6-189893 :

الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميلد ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م-فرع رأس الخيمة

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
11	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	8253	رأس الخيمة		TBW0300135.3. TBW0300649 System Designation : A124B61-4	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max.Panel Thickness: 4.0 Max. Size of Panel: 2037 width 2824 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D 1929- 16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s1.d0(as per BS EN 1350 1- 1:2007+A 1:2009/BS EN 1350 1- 1:20 18) for 4mm thick Panel & 3 mm thick CorePass (as per NFPA285-20 19) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300 135. TBW0300649)and drawing ref.no.Alucopanel-KNAUF-D00 1 rev.00Alucopanel-KNAUF(SD02 to SD06) rev.00 (6 pages)								

- ملاحظة:
- 1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -رأس الخيمة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة رأس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 20 12 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للأنشطة التنفيذية رقم (2 13) لسنة 20 17 . و لا يحق له مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
 - 2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعينات المراد تناولها و المسجلة بترخيصه فقط.
 - 3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة





رقم الترخيص 2017-6-189893 :

الإسم التجاري للمنشأة : الكوبانال ميلد ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م- فرع رأس الخيمة

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
12	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	8253	رأس الخيمة		TBW0300 135.&TBW0300204	THOMAS BELL WRIGHT UAE
<p>رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Close-JointMax Panel Thickness: 4.0 Max. Size of Panel: 1460 width 2960 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D 1929- 16) for Panel & Core-Class A2-s 1.d0(as per BS EN 13501- 1:2007.A 1:2009/BS EN 13501- 1:20 18) for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-20 12) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300 135.TBW0300204) drawing ref.no.DT- 101 to 102 & EL- 101 to</p>								

- 1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -رأس الخيمة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة رأس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 20 12 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للألحة التنقيبية رقم (2 13) لسنة 20 17 . و لا يحق له مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد اسخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعينات المراد تناولها و المسجلة بترخيصه فقط.
- 3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة





رقم الترخيص 2017-6-189893 :

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م-فرع رأس الخيمة

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
	الواجهات الخارجية : نظام النكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL FR	الإمارات العربية المتحدة	8253	رأس الخيمة		TBW0300 136. TBW0300 169.	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
13	<p>رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel FR 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint MaxPanel Thickness: 4.0Max. Size of Panel: 208 lwidth 1200 mm height Classification: -Pass (as per ASTM D 1929- 16) for Panel & Core-Class B-s l.d0(as per UNE EN 1350 1- 1:2007+A 1:2010.BS EN 1350 1- 12007+A 1:2009) for Panel & Core-Pass (as per NFPA 285-20 12) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300 136.TBW0300 169.)and drawing ref.no.16 100 -01 to 16 100-06</p>							

1. يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني-رأس الخيمة و يحق له مواصلة نشاطه في إمارة رأس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للألحة التغليفية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق له مواصلة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. يحق للوكيل تركيب و صيانة المعينات المراد تناولها و المسجلة بترخيصه فقط.
3. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة





رقم الترخيص 189893-6-2017 :

اسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميلد ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م-فرع راس الخيمة

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
	الواجهات الخارجية : نظام التكبسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	8253	راس الخيمة		TBW0300135. TBW0300560	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
14	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5-3.0-0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max Panel Thickness: 4.0 0.2 mmMax. Size of Panel: 2037 width 2824 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D1929-16) for Panel & Core-Class A2-s 1.d0(as per BS EN 13501-1:2007+A1:2009/BS EN 13501-1:2018) for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-2019) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135.TBW0300560)and drawing ref.no.Alucopanel-Afico-SD 01 to 06 (6 pages)							

- 1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -راس الخيمة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة راس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للأنشطة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق له مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعينات المراد تناولها و المسجلة بترخيصه فقط.
- 3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

ملاحظة:

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة





رقم الترخيص 2017-6-189893 :

الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميلد ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م- فرع رأس الخيمة

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	4.0 mm thick ALUCOPANEL ?A2	الإمارات العربية المتحدة	8253	رأس الخيمة		TBW0300 135. TBW0300930	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
15	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material ?Closed-Joint? Max Panel Thickness: 4.0 Max. Size of Panel: 1880 width ? 3 150 mm height Classification: -PASS(ASTM E84- 16)-PASS (as per ASTM D 1929- 16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s 1.d0(as per BS EN 1350 1- 1:20 18/BS EN 1350 1- 1:2007.A 1:2009/UNE EN 1350 1- 1:2007.A 1:20 10) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per NFPA285-2023) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building and Soffits.Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300 135. TBW0300930)and drawing refNo:ALUCOPANEL-SRW-MVL-A2-SD(0 1.02.02A.03.04.05.06.07)REV.00 (7 pages)							

- 1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -رأس الخيمة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة رأس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للألحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق له مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعينات المراد تناولها و المسجلة بترخيصه فقط.
- 3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة





رقم الترخيص 2017-6-189893 :

الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميبل ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م- فرع رأس الخيمة

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
16	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	4.0 mm thick ALUCOPANEL ?FR	الإمارات العربية المتحدة	8253			TBW0300136 & TBW0300740	FIRES . SLOVAK
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ?ALUCOPANEL ?FR?4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300136 & TBW0300740) and drawing ref.no.ALUCOPANEL FR-D- 103 Rev.00 (ONE page)							
17	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	4.0 mm thick ALUCOPANEL ?A 1	الإمارات العربية المتحدة	8253	رأس الخيمة		TBW0300737 & TBW0300647	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ?ALUCOPANEL ?A 1?4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300737 & TBW0300647) and drawing ref.no.ALUCOPANEL A 1-D- 102 Rev.00 (ONE page)							

- 1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -رأس الخيمة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة رأس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للألحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق له مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . يحق للوكيل تركيب وصيانة المعينات المراد تناولها و المسجلة بترخيصه فقط.
- 3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في





رقم الترخيص 2017-6-189893 :

الاسم التجاري للمنشأة : الكوبانال ميدل ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م-فرع رأس الخيمة

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

الجنسية	الصفة	اسم صاحب الترخيص
الهند	شريك	انيس اصغر على ساجان
الإمارات العربية المتحدة	شريك	رضوان اسكيرانلى ساجان

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

