



رقم الترخيص 2024-5-398116 :

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

### ترخيص موزع

مصنع  وكيل

تم إصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

2024-5-398116	رقم السجل	35785	رقم الرخصة	الوكوبانال ميدل ايست ذمم	الاسم التجاري للمنشأة
	الإمارات العربية المتحدة	الجنسية	غانم مبارك غانم سالم	اسم صاحب الترخيص	
أم القيوين	منطقة النشاط	بيع معدات واجهزة السلامة واطفاء الحريق - بالتجزئة . تجارة معدات واجهزة السلامة واطفاء الحريق - بالجملة	نوع النشاط		
416557	ص.ب	رقم الفاكس	040000000	رقم الهاتف	
		باب القمر - الملك فيصل , الرقة. أم القيوين أم القيوين	عنوان الشركة		
			الموقع و البريد الإلكتروني		
30/04/2025	تاريخ الانتهاء	27/05/2024	تاريخ الإصدار	15/04/2024	تاريخ تأسيس المنشأة
				عدد المعدات و الأجهزة المراد ترخيصها 17	
					- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (300 190 172668049401)

  
يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة





رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميلد ايست نمم

وكيل  مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

30/04/2025

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

M131

رقم ترخيص المصنع :

اسم المصنع : الوكوبانال ميلد ايست ش ذ م م

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
1	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300135 & TBW0300648	FIRES . SLOVAK
رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels:ALUCOPANEL A2 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 1350 1-5 :20 16) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300 135 & TBW0300648)and drawing ref.no.ALUCOPANEL- D 10 1 Rev.00 (ONE page)								
2	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4mmALUCOPANEL A 1	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300736 & TBW0300647	FIRES . SLOVAK
رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL A 1 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 1350 1-5 :20 16) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300736 & TBW0300647) and drawing ref.no.ALUCOPANEL- A 1-D- 103 Rev.00 (ONE page)								

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أم القيوين و يحق له مواولة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 20 12 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: للائحة التنفيذية رقم (2 13) لسنة 20 17 . و لا يحق مواولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد /

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم ف





رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميلد ايست نم

مصنع  وكيل

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

30/04/2025

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

M131

رقم ترخيص المصنع :

اسم المصنع : الوكوبانال ميلد ايست ش ذ م

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
3	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4mm ALUCOPANEL A 1	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300737 & TBW0300647	FIRES . SLOVAK
رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL A 1 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 1350 1-5 :20 16) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300737 & TBW0300647) and drawing ref.no.ALUCOPANEL A 1-D- 102 Rev.00 (ONE page)								
4	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4mm ALUCOPANEL FR	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300 136 & TBW0300740	FIRES . SLOVAK
رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL FR 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 1350 1-5 :20 16) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300 136 & TBW0300740) and drawing ref.no.ALUCOPANEL FR-D- 103 Rev.00 (ONE page)								

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أم القيوين و يحق له مواولة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 20 12 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: للائحة التنفيذية رقم (2 13) لسنة 20 17 . و لا يحق مواولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد /

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم ف





رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميلد ايست نم

مصنع  وكيل

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

30/04/2025

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

M131

رقم ترخيص المصنع :

اسم المصنع : الوكوبانال ميلد ايست ش ذ م

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
5	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300135 & TBW0300739	FIRES . SLOVAK
رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL A2 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 1350 1-5 :20 16) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300 135 & TBW0300739) and drawing ref.no.ALUCOPANEL- D 102 Rev.00 (ONE page)								
6	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East	8253		TBW0300 135 & TBW0300738	FIRES . SLOVAK
رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ?ALUCOPANEL ?A2?4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 1350 1-5 :20 16) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300 135 & TBW0300738) and drawing ref.no.ALUCOPANEL- D 103 Rev.00 (ONE page)								

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أم القيوين و يحق له مواولة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 20 12 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: للائحة التنفيذية رقم (2 13) لسنة 20 17 . و لا يحق مواولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد /

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم ف





رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميلد ايبست نم

وكيل  مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

30/04/2025

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

M131

رقم ترخيص المصنع :

الوكوبانال ميلد ايبست ش ذ م م

اسم المصنع :

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300135 . TBW030014 System Designation: A113810-40	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
7	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Ventilated Facade System? Max Panel Thickness:4.0 mmMax. Size of Panel: 1404 width 1050 mm height Classification: -PASS(ASTM E84- 16)-PASS (as per ASTM D 1929- 16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s 1.d0(as per BS EN 13501- 1:2018/BS EN 13501- 1:2007+A1:2009/UNE EN 13501- 1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per BS8414- 1:2002)-BR135 Third Edition Annex A Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300135.TBW030014)and drawing ref.no. 1610050-01							

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أم القيوين و يحق له مواولة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: لللائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مواولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة





رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميلد ايست نم

وكيل  مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

30/04/2025

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

M131

رقم ترخيص المصنع :

اسم المصنع : الوكوبانال ميلد ايست ش ذ م م

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
8	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	6mm ALUCOPANEL FR	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300136. TBW0300118	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel FR 6.0 (0.5+5.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Close-Joint? Max Panel Thickness:6.0mm Max. Size of Panel: 1170 width 1126 mm height Classification: -Class A (as per ASTM E84- 16. Panel FSI : 15. SDI:30-Core FSI : 10. SDI:50 ) -Pass (as per ASTM D 1929- 16) for Panel & Core-Class B-s.l.d0(as per UNE EN 1350 1- 1:2007+A 1:2010.BS EN 1350 1- 12007+A 1:2009)for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-20 12) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300136.TBW0300118)and drawing ref.no.APLUSA/FRA-E84/2020/ 10 1002								

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أم القيوين و يحق له مواصلة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: للأئحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق مواصلة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.  
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة





رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الكوبانال ميلد ايست نم

وكيل  مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

30/04/2025

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

M131

رقم ترخيص المصنع :

اسم المصنع : الكوبانال ميلد ايست ش ذ م م

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300135 . TBW0300620 System Designation .A114B61-4	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
9	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max Panel Thickness: 4.0 ?0.2 mmMax. Size of Panel: 1980 width 2824 mm height Classification: -PASS(ASTM E84- 16)-PASS (as per ASTM D 1929- 16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s 1.d0(as per BS EN 1350 1- 1:20 18/BS EN 1350 1- 1:2007+A 1:2009/UNE EN 1350 1- 1:2007+A 1:20 10) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per NFPA285-20 19) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300135.TBW0300620)and drawing ref.no.Alucopanel-KIMMCO-D00 1 & Alucopanel-KIMMCO SD02 to SD06 Rev.00(6 pages)							

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أم القيوين و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة





رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميلد ايست نم

وكيل  مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

30/04/2025

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

M131

رقم ترخيص المصنع :

اسم المصنع : الوكوبانال ميلد ايست ش ذ م م

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300135. TBW0300930 System Designation : A114B61-4	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
10	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max Panel Thickness: 4.0 ?0.2 mmMax. Size of Panel: 1880 width 3 150 mm height Classification: -PASS(ASTM E84- 16)-PASS (as per ASTM D 1929- 16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s 1.d0(as per BS EN 1350 1- 1:20 18/BS EN 1350 1- 1:2007+A 1:2009/UNE EN 1350 1- 1:2007+A 1:20 10) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per NFPA285-2023) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building and Soffits.Assembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300135.TBW0300930)and drawing ref.no:ALUCOPANEL-SRW-MVL-A2-SD(0 1.02.02A.03.04.05.06.07)REV.00 (7 pages)							

1. يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أم القيوين و يحق له مواولة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: اللائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق مواولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة







رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميلد ايست نم

وكيل  مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

30/04/2025

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

M131

رقم ترخيص المصنع :

اسم المصنع : الوكوبانال ميلد ايست ش ذ م م

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	825300		TBW0300 135. TBW0300 148	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
11	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint? Max.Panel Thickness: 4.0 ?0.2 mmMax. Size of Panel: 2076 width 1200 mm height Classification: -PASS(ASTM E84- 16)-PASS (as per ASTM D 1929- 16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s 1.d0(as per BS EN 1350 1- 1:20 18/BS EN 1350 1- 1:2007+A 1:2009/UNE EN 1350 1- 1:2007+A 1:20 10) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per NFPA285-20 12) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300 135.TBW0300 148)and drawing ref.no. 16 1005 1 -0 1 to 06 rev.00							

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أم القيوين و يحق له مواصلة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: اللائحة التنفيذية رقم (2 13) لسنة 2017 . و لا يحق مواصلة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة





رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الكوبانال ميلد ايست نم

وكيل  مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

30/04/2025

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

M131

رقم ترخيص المصنع :

اسم المصنع : الكوبانال ميلد ايست ش ذ م م

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	6mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة		8253		TBW0300 135. TBW0300224 System Designation: A 12 IH6 12-6	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
12	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 6.0 (0.5+5.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Close-Joint Max Panel Thickness:6.0?0.2Max. Size of Panel: 1460 width 2965 mm height Classification: -PASS(ASTM E84- 16)-PASS (as per ASTM D 1929- 16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s 1.d0(as per BS EN 1350 1- 1:20 18/BS EN 1350 1- 1:2007+A 1:2009/UNE EN 1350 1- 1:2007+A 1:20 10) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per NFPA285-20 12) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300 135.TBW0300224)and drawing ref.no.16 106 -01 to 09 Rev.00							

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أم القيوين و يحق له مواصلة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: للائحة التنفيذية رقم (2 13) لسنة 20 17 . و لا يحق مواصلة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة





رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الكوبانال ميلد ايست نم

وكيل  مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

30/04/2025

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

M131

رقم ترخيص المصنع :

اسم المصنع : الكوبانال ميلد ايست ش ذ م م

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	4mm ALUCOPANELA2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle EastLLC	8253		TBW0300 135. TBW0300560 System Designation .A124B61-4	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
13	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max.Panel Thickness: 4.0 Max. Size of Panel: 2037 width 2824 mm height Classification: -PASS(ASTM E84- 16)-PASS (as per ASTM D 1929- 16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s 1.d0(as per BS EN 13501- 1:2018/BS EN 13501- 1:2007+A 1:2009/UNE EN 13501- 1:2007+A 1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per NFPA285-2019) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300 135.TBW0300560)and drawing ref.no.Alucopanel-Afico-SD 01 to 06 (6 pages)							

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أم القيوين و يحق له مواصلة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مواصلة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة





رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميلد ايست نم

وكيل  مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

30/04/2025

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

M131

رقم ترخيص المصنع :

اسم المصنع : الوكوبانال ميلد ايست ش ذ م م

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
14	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL FR	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300 136. TBW0300 169	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel FR 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max.Panel Thickness: 4.0 ?0.2 mmMax. Size of Panel: 208 lwidth 1200 mm height Classification: -PASS (as per ASTM E84- 13/ 15b/ 16)-PASS (as per ASTM D 1929- 16) for Panel & Core-Class B-s 1.d0(as per UNE EN 1350 1- 1:2007+A 1:2010.BS EN 1350 1- 12007+A 1:2009) for Panel & Core-Pass (as per NFPA 285-20 12) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300 136.TBW0300 169)and drawing ref.no. 16 100 -0 1 to 16 100-06								

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أم القيوين و يحق له مواصلة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: اللائحة التنفيذية رقم (2 13) لسنة 2017 . و لا يحق مواصلة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة





رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميلد ايست نم

مصنع  وكيل

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

30/04/2025

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

M131

رقم ترخيص المصنع :

اسم المصنع : الوكوبانال ميلد ايست ش ذ م م

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
15	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A 1	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle EAST LLC	8253		TBW0300647, TBW0300672 System Designation :A014B61-4	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A 1 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-JointMax.Panel Thickness: 4.0 ?0.2 mmMax. Size of Panel: 3 149 width ? 1880 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D 1929- 16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A 1(as per BS EN 13501- 1:20 18 for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per Test method NFPA285-20 19 Edition) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building and SoffitsAssembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300647, TBW0300672)and drawing ref.no.ALUCOPANEL-A 1-SD(0 1.02.02A.03.04.04A.05.06.07.08)Rev.00 ( 10 pages)								

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أم القيوين و يحق له مواصلة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: لللائحة التنفيذية رقم (2 13) لسنة 2017 . و لا يحق مواصلة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة





رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميلد ايبست نم

وكيل  مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميلد ايبست ش ذ م م رقم ترخيص المصنع : M131 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 30/04/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
16	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300135. TBW0300204 System Designation:A122H612-4	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Close-Joint Max Panel Thickness: 4.0?0.2 mm Max. Size of Panel: 1460 width 2960 mm height Classification: -PASS(ASTM E84- 16)-PASS (as per ASTM D 1929- 16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s 1.d0(as per BS EN 1350 1- 1:20 18/BS EN 1350 1- 1:2007.A 1:2009/UNE EN 1350 1- 1:2007.A 1:20 10) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per NFPA285-20 12) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300 135.TBW0300204) drawing ref.no.DT- 10 1 t0 102 & EL- 10 1 to 104								

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أم القيوين و يحق له مواصلة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: اللائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مواصلة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة





رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميلد ايست نم

مصنع  وكيل

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

30/04/2025

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

M131

رقم ترخيص المصنع :

اسم المصنع : الوكوبانال ميلد ايست ش ذ م م

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
	الواجهات الخارجية : نظام التغطية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300135. TBW0300649 System Designation : A124B61-4	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
17	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max Panel Thickness: 4.0 ?0.2 mmMax. Size of Panel: 2037 width 2824 mm height Classification: -PASS(ASTM E84- 16)-PASS (as per ASTM D 1929- 16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s 1.d0(as per BS EN 1350 1- 1:20 18/BS EN 1350 1- 1:2007+A 1:2009/UNE EN 1350 1- 1:2007+A 1:20 10) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per NFPA285-20 19) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.( TBW0300135. TBW0300649)and drawing ref.no.Alucopanel-KNAUF-D00 1 rev.00Alucopanel-KNAUF(SD02 to SD06) rev.00 (6 pages)							

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أم القيوين و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: اللائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة





رقم الترخيص 2024-5-398116 :

الاسم التجاري للمنشأة : الكوبانال ميدل ايست ذمم

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

الجنسية	الصفة	اسم صاحب الترخيص
الإمارات العربية المتحدة	شريك	رضوان اسكيرالي ساجان
الهند	شريك	انيس اصغر علي ساجان

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

