ALUCOPANEL®

FR

CERT.NO.TBW 0300136

Class B-s1,d0 (EN 13501-1)

www.alucopanel.net

IN COMPLIANCE WITH LATEST FIRE CODE

ALUCOPANEL®

Fire Safety First Priority

PRE-QUALIFICATION

INDEX

3 Company Profile

4 - 8 Trade License, ISO 9001:2015 Certificate of Alucopanel Middle East LLC

9 - 18 Technical Data Sheet of ALUCOPANEL® FR

19 - 23 Product Certificate TBW0300136 for 4 mm & 6 mm ALUCOPANEL® FR

24 - 110 Civil Defence Approvals Dubai, Sharjah, Ajman, R.A.K, Abu Dhabi,UAQ, Fujairah and Bahrain for ALUCOPANEL® FR Assemblies / Facade Systems

111 - 114 DCL/DM Technical Approval for 4 mm ALUCOPANEL® FR

115 - 136 ALUCOPANEL® FR Project Pictures

137 - 140 ALUCOPANEL® FR Warranty Draft

141 - 148 ALUCOPANEL® FR Product Handling & Storage Information (Very Important)

ALUCOPANEL®

ALUCOPANEL® is a leading brand of Aluminum composite panels in Dubai and is also the focal brand of Alucopanel Middle East LLC that happens to be a child company of the renowned Danube Group. ALUCOPANEL® main facility is situated in the National Industries Park of Dubai, UAE while its sales & support offices are present in entire UAE, Oman, Bahrain, Qatar & Saudi Arabia.

ALUCOPANEL® dedicatedly supplies, designs and manufactures FR and A2 grade aluminum composite panels adhering to the international best practices and full in compliance with Latest Edition of UAE Fire & Life Safety Guidelines.

ALUCOPANEL® proudly claims to hold complete know-how of aluminum composite panels & its related systems and offer comprehensive solutions to each of its client in terms of materials, accessories and technical support. Therefore, completion & timely delivery of large orders, thanks to three high-capacity, modern manufacturing plant and maintenance of large stocks of materials at each given time is never an unmet challenge at ALUCOPANEL®.

CERTIFICATION HIGHLIGHTS:

- Certified ISO 9001:2015 with full implementation of Quality Management System in the Organization
- Certified by Dubai Municipality (DCL)
- Certified by Civil Defence Dubai, Sharjah, Ajman, R.A.K, Abu Dhabi, Qatar, Oman and Bahrain
- Certified ACP products covering reaction to fire testing standards ASTM E84, & EN 13501-1 as well as ASTM D1929 for its self & flash ignition temperature test.
- Certified Closed-Joint Systems with ALUCOPANEL® FR and ALUCOPANEL® A2 in accordance to NFPA 285 "Intermediate Scale Multi-story Apparatus Test"
- Certified Ventilated Facade System with ALUCOPANEL® A2 in accordance to BS 8414-1 "Full-scale Facade Fire Propagation Test" (FIRST TO PASS IN THE WORLD)

DANUBE GROUP

- Founded in the Year 1993, **DANUBE** has grown from a small trading firm in to one of the Largest building material company in the region.
- The company spread across the MENA Region and the Indian Subcontinent.
- **DANUBE's** contribution to the construction and the Real Estate industry has been immense.

Corporate Profile:

- 40 Locations Worldwide
- 7.5 million square feet Head Office and Logistics facility in JAFZA
- 25,000+ products in ready stock
- 2500+ employees
- $500 million+ in annual turnover

Trade License
Alucopanel Middle East LLC

GOVERNMENT OF DUBAI

National Industries Park

Industrial License

رخصة صناعية

LICENSE NO.	671172	٦٧١١٧٢	**رقم الرخصة**
REGISTRATION NO.	1096198	١٠٩٦١٩٨	**رقم السجل التجاري**
LEGAL TYPE	Limited Liability Company (LLC)	شركة ذات مسؤلية محدودة	**الشكل القانوني**
LICENSEE	ALUCOPANEL MIDDLE EAST L.L.C	الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م	**صاحب الرخصة**
OPERATING NAME	ALUCOPANEL MIDDLE EAST L.L.C	الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م	**الاسم التجاري**
DUNS NUMBERS			**الرقم العالمي**
ADDRESS	sub lease on plot TP010105B	ايجار مشترك على قطعة ارض رقم تي بي ١٠١٠٥بي	**العنـوان**
	National Industries Park	مجمع الصناعات الوطنية	
	DUBAI		
	United Arab Emirates	الامارات العربية المتحدة	
MANAGER	Zohaib Rahman	زهيب رحمن	**المـدير**
NATIONALITY	Pakistan	باكستاني	**الجنسية**
ISSUE DATE	24/05/2012	٢٠١٢/٠٥/٢٤	**تاريخ الإصدار**
VALID TILL	31/12/2024	٢٠٢٤/١٢/٣١	**تاريخ الانتهاء**
ACTIVITY	Fire Extinguishing Materials Manufacturing Metal Products Coating Metal Panels Manufacturing Insulation	صناعة مواد إطفاء الحريق طلاء المنتجات المعدنية صناعة الألواح المعدنية العازلة	**النشـاط**

CN:118768

(U)

إدارة التسجيل التجاري

COMMERCIAL REGISTRATION DEPARTMENT

وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من مجمع الصناعات الوطنية

Approved electronic document issued without signature by

NATIONAL INDUSTRIES PARK

- This is a computer generated document which does not require signature –
- For Verification: Visit https://edv.ezw.com and enter the EDV No. -33175400 Issued On: 16-MAY-24

Certificate AE17/3368

The management system of

ALUCOPANEL MIDDLE EAST LLC

P.O Box: 18022, Plot No: TP010105 B, National Industrial Park, Dubai, United Arab Emirates.

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

For the following activities
Manufacturing of Aluminium Composite panel and Metal Products Coating.

This certificate is valid from 31 October 2023 until 31 October 2026 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Issue 4. Certified since 31 October 2017

Authorised by
Jonathan Hall
Global Head - Certification Services

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK
t +44 (0)151 350-6666 - www.sgs.com

This document is an authentic electronic certificate for Client' business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on Terms and Conditions | SGS. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.

Certificate Of Registration

Awarded to

ALUCOPANEL MIDDLE EAST LLC

at

P.O.BOX NO: 416557, NATIONAL INDUSTRIAL PARK, DUBAI, UAE

Quality Registrar Systems certify that the management system of the above organization has been audited and found to be in compliance with the QRS & ISO standard requirements for registration of the management system standard detailed below:

ISO 14001:2015

Environmental Management Systems

Scope of work

MANUFACTURING OF ALUMINIUM COMPOSITE PANEL AND METAL PRODUCTS COATING

IAF 12
Certificate No: ADU-5679
Originally Registered: 13 JUN 2023
Latest Issue: 13 JUN 2023
Valid up-to: 12 JUN 2026

Quality Registrar Systems

UAE OFFICE ADDRESS

Quality Registrar Systems Intl.
Abu Dhabi, United Arab Emirates
www.qrs-intl.com
Tel: 02-3096166

WORLDWIDE CERTIFICATION

This is an accredited certificate authorized for issue by Accreditation Service for Certifying Bodies LLC who have accessed QRS (Intl.) as a Certifying Body for compliance with ISO 17021:2015 'Conformity Assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. This certificate is only valid when confirmed by the register listed in the QRS (Intl.) (qrs-intl.com)

Certificate Of Registration

Awarded to

ALUCOPANEL MIDDLE EAST LLC

at

P.O.BOX NO: 416557, NATIONAL INDUSTRIAL PARK, DUBAI, UAE

Quality Registrar Systems certify that the management system of the above organization has been audited and found to be in compliance with the QRS & ISO standard requirements for registration of the management system standard detailed below:

ISO 45001:2018

Occupational Health and Safety Management Systems

Scope of work

MANUFACTURING OF ALUMINIUM COMPOSITE PANEL AND METAL PRODUCTS COATING

IAF 12
Certificate No: ADU-3955
Originally Registered: 13 JUN 2023
Latest Issue: 13 JUN 2023
Valid up-to: 12 JUN 2026

Quality Registrar Systems

UAE OFFICE ADDRESS

Quality Registrar Systems Intl.
Abu Dhabi, United Arab Emirates
www.qrs-intl.com
Tel: 02-3096166

WORLDWIDE CERTIFICATION

This is an accredited certificate authorized for issue by Accreditation Service for Certifying Bodies LLC who have accessed QRS (Intl.) as a Certifiying Body for compliance with ISO 17021:2015 'Conformity Assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. This certificate is only valid when confirmed by the register listed in the QRS (Intl.) (qrs-intl.com)

ALUCOPANEL® FR

TECHNICAL DATA SHEET

ALUCOPANEL® FR

COMPOSITION

ALUCOPANEL® FR is composed of two sheets of High Grade 3105 aluminum alloy H16 temper with 0.50 mm thickness on Top (Coated with high quality PVDF paint comes in various finishes such as Solid Colors & Metallic colors) & bottom (primer coated) that is sandwiched with mineral filled / flame retardant core material, thus

ALUCOPANEL® FR achieved limited combustible reaction to fire classification "Class B -s1, d0" when tested in accordance to European Standard EN 13501-1, this product is suitable for 23-meter below building as low-rise, Mid-rise, Industrials, Warehouse and for a non-crowded structures as mandatory requirement in U.A.E as per Latest Edition of U.A.E Fire & Life Safety Guidelines.

THICKNESS:
4 mm
6 mm

PANEL WEIGHT:
7.0 to 7.8 Kgs/m²,
10.0 to 10.8 Kgs/m²

PRODUCT COMPOSITION



Alucopanel® FR

COMPLIANCE WITH LATEST EDITION OF UAE FIRE & LIFE SAFETY GUIDELINES

Latest Edition of UAE Fire & Life Safety Guidelines has clearly defined Fire test requirements on products, which are as follows:

1) EN 1-13501
2) ASTM E84
3) ASTM D1929

From the above-mentioned fire testing standards, EN 1-13501 is the main fire test which is very lengthy and stringent as in this particular test, not only ACP as a product being tested but all components of ACP goes through the testing which starts from the testing of calorific value of coating applied, aluminum skin, adhesive film, flame retardant core material etc and only after passing all the test, aluminum composite material gets its classification which are based on 3 criteria:

1) Contribution to fire with results going from A to D
2) Smoke opacity from s1 to s3
3) Droplets from d0 to d2

Below chart for more understanding of reaction to fire classification in accordance to EN 13501-1:

Latest Edition of UAE Fire & Life Safety Guidelines	Classification	Smoke opacity	Droplet	
1. Super High-rise building 2. High-rise building 3. Malls 4. Theme Parks 5. Schools 6. Hospitals 7. Assembly	**A1**			**Zero combustion** non-combustible products
	A2	s1	d0	
		s1	d1	
		s2	d0	
		s3	d1	
8. Low-rise building 9. Mid-rise building 10. Warehouse 11. Industrial	**B**	s1	d0	**Limited contribution** Hardly combustible products
		s2	d1	
		s3	d2	
not allowed	**C**	s1	d0	**Moderate Contribution** Moderately combustible products
		s2	d1	
		s3	d2	
not allowed	**D**	s1	d0	
		s2	d1	
		s3	d2	

s1: Very weak smoke production

s2: Limited smoke production

s3: Heavy smoke production

d0: Non existent droplets

d1: Continued ignited droplets after 10s

d2: Ignited droplets

As far as ASTM E84 fire test requirements are concerned, 4 mm and 6 mm **ALUCOPANEL® FR** have gone through the test & certification requirements and passed as Class A for its surface burning characteristics.

With regards to ASTM D1929 fire test requirements are concerned 4 mm & 6 mm **ALUCOPANEL® FR** is having self & flash ignition temperature of **896ºF (480ºC)** as composite panel and **1058°F (570°C)** for its 3 mm and 5 mm Core material itself that is in compliance with Latest Edition of UAE Fire & Life Safety Guidelines which mandates to have self & flash ignition temperature of minimum 343°C, hence **ALUCOPANEL® FR** and its core are much more greater then required.

After going through fire test requirements on **ALUCOPANEL® FR** products, we have developed several Closed-Joint Façade Systems that are all tested and certified in accordance to NFPA 285. Please get in touch with our Technical Team for the specification and drawing of assemblies which are listed with UAE Civil Defence.

DIMENSION

ALUCOPANEL® FR is available in various dimensions however standard panel size is 4 mm X 1250 mm X 3200 mm

Other custom sizes can be produced upon request:

Dimension	Unit	Standard	Non Standard
Width	mm	1250	1000 mm and 1500 mm
Length	mm	3200	≤ 6000
Thickness	mm	4	6

TOLERENCES

Dimensional / Standard Size (Rounded)

Thickness: ± 0.20 mm
Width: ± 2.0 mm
Length: ± 2.0 mm
Squareness: 5 mm maximum
Color Difference Between batches: ≤ ΔE 2.0 in accordance to ISO 7724-3 (EN 1396:1996)

IMPORTANT NOTE

1) Above color amples displayed are for reference only, before ordering please double check the color of actual material.
2) To aviod possible refflection differences, it is imperative to install the panels in the same direction as marked on protective film.
3) Please order the total requirements for one particular building in a single order, for metalic and solid colors, an optical change of color shade may occur due to the metalic particles of these lacquers.

Tolerence in Quantity: +/- 2% Subject to Production run

PHYSICAL PROPERTIES

Name	Unit	Thickness	
		4 mm	6 mm
Density	g/cm3	1.95	1.80
Weight	kg/m2	7.0 to 7.8	10.0 to 10.8

BENDING LIMIT

ALUCOPANEL® FR can be bent in a Press Break or 3-roll bending machine. Kindly share the design requirement with our Technical Team and we will guide you on bending limit.

PERFORATION

ALUCOPANEL® FR can be perforated with high precision machineries but perforated areas are not recommended to bend. Kindly get concurrence with our Technical Team if you have perforation application and based on our approval only proceed for application else product warranty will be null and void.

THERMAL CONDUCTIVITY

Compared to solid materials **ALUCOPANEL® FR** has a lower thermal conductivity the table below shows the thermal conductivity comparison of different materials.

MATERIAL	Thermal Conductivity (W/(mK)
4 mm ALUCOPANEL® FR	0.13
6 mm ALUCOPANEL® FR	0.10
4 mm to 25 mm Aluminum honeycomb composite panel	0.73 – 2.7
0.20 mm to 6 mm Solid Aluminum	190

Note: For U-value calculations of Wall Assemblies please get in touch with our Technical Team.

COATING FINISHES

Aluminum Coil Alloy (3000 Series) are coated with KYNAR® 500 based Polyvinylidene Fluoride (PVDF) utilizing with minimum 70% resin) or another kind of coating being applied are High Durable Polyester (HDPE) Coatings. These totally depend on color requirements by the client.

Metallic & Solid colors are normally Two (2) coat system consisting Primer & Polyvinylidene fluoride color coat; in conformance with the following general requirements of AAMA 2605. Please refer to the Technical approval by DCL – Dubai Municipality and associated Test reports.

Note: Custom color can be developed if required by Client / Consultant / Architect / Project Engineer.

Code	Color Name	SRI Solar Reflectance Index	LRV% Light Reflection value
M01	Bright Silver	69	59.6
M02	Champagne Gold	56	47.04
M03	Metallic Brass	64	44.01
M04	Matt Silver	59	50.88
M06	Jade Metallic	49	41.53
M07	Champagne Silver	57	48.6
M08	Metallic Bronze	51	43.82
M09	Metallic Gold	65	50.89
M10	Brushed Silver	82	74.34
M12	Rose Metallic	53	51.81
M13	Blue Metallic	45	34.17
M21	Raw Grey	13	17.68
M33	Smoke Silver	42	38.94
M43	Metallic Black	2	4.3
M70	Pearl White	87	75.99

Code	Color Name	SRI Solar Reflectance Index	LRV% Light Reflection value
S17	Pure Yellow	70	45.98
S18	Signal Red	48	12.46
S19	Sea Blue	15	9.7
S20	Dark Blue	6	7.26
S22	Rat Grey	8	15.19
S24	Natural Green	11	11.99
S25	White	77	66.96
S26	Apricot White	77	64.48
S27	Ivory White	72	64.42
S28	Pure White	84	71.94
S30	Coal Black	-2	4.93
S37	Burgundy	9	7.94
S40	Azure Blue	39	16.65
S41	Pure Orange	61	23.45
S42	Purple Blue	24	8.1
S81	Coffee Brown	4	7.46

* Test Reports/Results were provided by Beckers Group -Becker Industrial Coatings LLC, available upon request.

INSTALLATION INSTRUCTION

The Buyer MUST install the product as per the approved assembly drawing registered by Civil Defence, installer must not deviate any components/products unless written approval from Civil Defence.

Compliance: All relevant Fire Test Certifications / drawings are available in downloadable format at Sellers website: www.alucopanel.net , Main Consultant or Fire Consultant (if any) must submit Undertaking Letter as per the format issued by Civil Defence to obtain NOC prior to installation of products & its assemblies.

Technical Support: The seller provides Technical Training for proper installation of the assembly and guide installers to replicate the assembly same way it has been tested in fire, passed and approved by Civil Defence.

PRODUCT WARRANTY

ALUCOPANEL® FR Aluminum Composite Panels manufactured by Alucopanel Middle East LLC will be warranted for a period of 20 Years, however warranty for Coating on top surface varies from 10 to 20 Years, please get in touch with our Technical Team and they will guide you with warranty period depending on coating type and coating thickness. We issue formal warranty documentation in the name of Client which will be endorsed by the regional agents or the company itself.

ALUCOPANEL® FR

EUROCLASS B - (s1, d0)

PHYSICAL PROPERTIES

	TEST STANDARD	TOLERANCE	RESULT	
			4MM	6MM
Panel Thickness	...	(±) 0.2 mm	4.0 mm	6.0 mm
Weight of the Panel	...	± 0.5 kg/m²	8.2 kg/m²	11.7 kg/m²
Standard Width	...	(±) 2 mm	1000, 1250, 1500	
Length	...	(±) 2 mm	up to 6000 mm Max. 8000 mm	
Skin Thickness	...	(±) 0.02 mm	0.50 mm	

FIRE PERFORMANCE

	TEST STANDARD	REQUIREMENT	RESULT / CERTIFICATE REF. NO.	
			4MM	6MM
Reaction to Fire	EN 13501-1	Class B, s1, d0	TBW0300136	
Surface Burning Characteristics	ASTM E84	(FSI) 25-0 (SDI) 450-0	FSI 15, SDI 30 Class A	FSI 15, SDI 40 Class A
Self Ignition Temperature (ACP)	ASTM D 1929	Not less than 343˚C	SIT (783˚F) 417˚C, FIT (779˚F) 415˚C	SIT (849˚F) 454˚C, FIT (846˚F) 452˚C
Self Ignition Temperature (CORE)			SIT (777˚F) 414˚C, FIT (763˚F) 406˚C	SIT (777˚F) 414˚C, FIT (763˚F) 406˚C
Exterior Non-Load Bearing Wall Cladding Assemblies	NFPA 285	As per standard	TBW0300169	TBW0300118
Roof Covering Assembly (0-10° from the horizontal plane)	EN 13501-5	B_{ROOF}(t4)	TBW0300740 without any packing material on Alum structure with 300mm Void ideal for canopies and feature.	-

COIL SPECIFICATION (TOP AND BOTTOM COIL)

	TEST STANDARD	REQUIREMENT	RESULT	
			4MM	6MM
Alloy / Temper	ASTM B209	...	3105 - H16	
Tensile Strength	ASTM E8	172 - 221 N/m²	196 N/mm²	
Yield Strength	ASTM E8	Min. 145 N/m²	190 N/mm²	
Elongation	ASTM E8	Min. 1.0 %	4.2 %	
Modulus of Elasticity	ASTM E111	Measure Value	69 Gpa	

Alucopanel Middle East (Limited Liability Company)
Head Office - Manufacturing Operations
National Industries Park, Dubai, U.A.E.
Tel. +971 4 880 7939 Fax +971 4 880 7895

الوكوبانل ميدل إيست (ذات مسؤولية محدودة)
المكتب الرئيسي–إدارةعمليات التصنيع
مجمع الصناعات الوطنية، دبي، الإمارات العربية المتحدة
Email info@alucopanel.net Website www.alucopanel.net

ALUCOPANEL® FR

EUROCLASS B - (s1, d0)

MECHANICAL PROPERTIES

	TEST STANDARD	REQUIREMENT	RESULT	
			4MM	6MM
Peel off Strength @ 180°	ASTM D903	≥ 10 kg/25mm	17.57 kg/25mm	15.6 kg/25mm
Climbing Drum Peel	ASTM D1781	Measure Value	17.3 kg/25mm	17.3 kg/25mm
Shear Strength	ASTM C 273	≥ 3.2MPa	3.25 Mpa	3.23 Mpa
Tensile Strength	ASTM E8	> 35MPa for 4mm >25MPa for 6mm	42.83 MPa	29.63 MPa
0.2% Proof Stress	ASTM E8	Measure Value	47.0 MPa	34.0 MPa
Punch Shear Test	ASTM D 732	≥ 20 MPa	22.29 MPa	21.93 MPa
Modulus of Elasticity	ASTM C393	Measure Value	19,600 Mpa	19,600 Mpa
Flexural Strength	ASTM D790-17	Measure Value	110.7 Mpa	110.7 Mpa

THERMAL PROPERTIES

	TEST STANDARD	REQUIREMENT	RESULT	
			4MM	6MM
Deflection Temperature	ASTM D 648	≥ 100˚C	≥ 250˚C	≥ 250˚C
Linear Thermal Expansion per 100˚C	ASTM D 696	≥ 2.4 mm/m/ ˚C	2.4 mm/m/ ˚C	2.6 mm/m/ ˚C
Thermal Conductivity	ASTM C 518	Measure Value	0.12 W/mK	0.23 W/mK

COATING PROPERTIES AND PERFORMANCE (TOP COAT)

	TEST STANDARD	REQUIREMENT	RESULT	
			4MM	6MM
Coating Thickness	ASTM D 1400	≥ 25µm	≥ 25µm	
Weathering Resistance	ASTM C 481	A. Shear Strength B. Film Adhesion C. Impact Resistance	A. 3.20 Mpa (after exposure) B.1.Dry Adhesion - No removal of film B.2. Wet Adhesion - No removal of film B.3. Boiling Water - No removal of film C. Impact Resistance - No removal of film	
Corrosion Resistance (Humidity Resistance & Salt Spray)	AAMA 2605 ASTM D 2247 ASTM D 714 ASTM B 117	A. Humidity Resistance (@4000 hours exposure) B. Salt Spray Resistance (@4000 hours, 35˚C)	A. No formation of blisters B.1 Scribed - rating of 9 B.2. Unscribed - rating of 10	
Chemical Resistance	ISO 2812 -1: 2014	A. Acid Resistance B. Alkali Resistance C. Oil Resistance D. Solvent Resistance	A. NO CHANGE B. NO CHANGE C. NO CHANGE D. NO CHANGE	
Abrasion Resistance	ASTM D 968	≥ 50 L/mil	52.7 L/ mil	
T-Bend Test	ASTM D 522	2T (No Cracks)	2T (No Cracks)	

Alucopanel Middle East (Limited Liability Company)
Head Office - Manufacturing Operations
National Industries Park, Dubai, U.A.E.
Tel. +971 4 880 7939 Fax +971 4 880 7895

الوكوبانل ميدل إيست (ذات مسؤولية محدودة)
المكتب الرئيسي–إدارةعمليات التصنيع
مجمع الصناعات الوطنية، دبي، الإمارات العربية المتحدة
Email info@alucopanel.net Website www.alucopanel.net

ALUCOPANEL® FR

EUROCLASS B - (s1, d0)

COATING PROPERTIES AND PERFORMANCE

	TEST STANDARD	REQUIREMENT	RESULT	
			4MM	6MM
Pencil Hardness	ASTM D 3363	≥ H	≥ H	
Film Adhesion DRY (@27 ˚C) WET (@38 ˚C, 24hrs) BOILING (@100 ˚C, 20hrs)	AAMA 2605 (Clause 7.4)	No removal of film	No removal of film within or outside of the cross- hatched area; No blistering was observed	
Impact Resistance Test 50 kg-cm	AAMA 2605 (Clause 7.5)	No removal of film	No removal of film	

REMARK: Coating Performance results are complying with AAMA 2605-13 Requirements

SCHEMATIC DIAGRAM

COATING SYSTEM									DFT
					FEVE	PVDF	HDPE	PE	
CLEARCOAT	CLEARCOAT	4COAT/ LAYER	3COAT/ LAYER	2COAT/ LAYER	FEVE	PVDF	HDPE	PE	13-15µm
INK	INK					PVDF	HDPE		3-5µm
TOPCOAT	TOPCOAT				PVDF	PVDF	HDPE	PE	18-20µm
PRIMER	PRIMER				PRIMER				5-7µm
SUBSTRATE PRETREATMENT	PRETREATMENT				CHROME				<1µm
	SUBSTRATE				ALUMINUM				METAL

COATING GLOSS LIMITATION & COMPARISON WITH VARIOUS COATINGS

GLOSS RANGE (ASTM D 523) STANDARD @ 60˚	
FEVE	60 - 90 GU
PVDF	15 - 40 GU
HDPE	15 - 90 GU
PE	20 - 90 GU



DANUBE GROUP | SINCE 1993

Alucopanel Middle East (Limited Liability Company)
Head Office - Manufacturing Operations
National Industries Park, Dubai, U.A.E.
Tel. +971 4 880 7939 Fax +971 4 880 7895

الوكوبانل ميدل إيست (ذات مسؤولية محدودة)
المكتب الرئيسي–إدارةعمليات التصنيع
مجمع الصناعات الوطنية، دبي، الإمارات العربية المتحدة
Email info@alucopanel.net Website www.alucopanel.net

ALUCOPANEL® FR

EUROCLASS B - (s1, d0)

COATING PROPERTIES AND PERFORMANCE (BOTTOM/SERVICE COAT)			
	TEST STANDARD	REQUIREMENT	RESULT
Dry Film Thickness	ASTM D 7091	5-7 µm	6 µm
Coating Flexibility T-bend Test	ASTM D 4145	≤ 2T	2T
Solvent Resistance Test	ASTM D 4752	Bearable @ 50X Rubbing	> 50 DR
Film Adhesion Test by Crosshatch	AAMA 2605; ASTM D3359-09e2	No Removal of Paint	PASSED
Film Adhesion Test by Boiling Water	AAMA 2605	No Removal of Paint	PASSED
Backside Printing Information & Direction		As per Material Description	PASSED

IMPORTANT NOTE: BACKSIDE OF THE PANELS ARE PRE-COATED AND MAY COME IN DIFFERENT COLORS TO EMBELLISH THE SURFACE APPEARANCE BECAUSE THE BACK OF THE CLADDING IS NOT MEANT FOR DISPLAY PURPOSES.

REPORTS ARE BASED ON THE AVERAGE ANALYSIS RESULT

Alucopanel Middle East (Limited Liability Company)
Head Office - Manufacturing Operations
National Industries Park, Dubai, U.A.E.
Tel. +971 4 880 7939 Fax +971 4 880 7895

الوكوبانل ميدل إيست (ذات مسؤولية محدودة)
المكتب الرئيسي–إدارةعمليات التصنيع
مجمع الصناعات الوطنية، دبي، الإمارات العربية المتحدة
Email info@alucopanel.net Website www.alucopanel.net

ALUCOPANEL® FR

PRODUCT CERTIFICATION

THOMAS BELL-WRIGHT

TBW0300136

THOMAS BELL-WRIGHT
INTERNATIONAL CONSULTANTS

UKAS PRODUCT CERTIFICATION
6762

In accordance with UKAS accreditation to ISO 17065
Certification is Hereby Granted

to

Alucopanel Middle East LLC

P.O. Box 18022, National Industries Park, Dubai, U.A.E.

for

"Alucopanel® FR"
Aluminium Composite Material
(ASTM E84-13/15b/16, ASTM D1929-16, UNE EN 13501-1:2007+A1:2010 and BS EN 13501-1:2007+A1:2009)

which, subject to limitations described on the following pages and continued listing on www.tbwcert.com, complies with Product Certification Scheme *SD03 Exterior Wall Assemblies, Curtain Walls, Building Materials, Products & Assemblies*

In witness whereof, this Certificate is issued this 5th day of May 2022

THOMAS BELL-WRIGHT INTERNATIONAL CONSULTANTS
101970
CERTIFIED

Sandy Dweik
Chief Executive Officer

Nicholas Purcell
Director of Certification

Certificate Number: TBW0300136

Initial registration: October 17, 2016 Issued: May 05, 2022 Expiration: May 04, 2025
File Name: WC045_CRT_SD03RX_FR_Issue4_(f) Issue 4

This certificate and schedules are held in force by regular Factory Inspections by Thomas Bell-Wright International Consultants (TBWIC). Refer to www.tbwcert.com or contact TBWIC Certification Division to validate the current status of Certification. This certificate remains the property of Thomas Bell-Wright International Consultants, PO Box 26385, Dubai, UAE. Tel: +971 4 8215777, Email: certification@bell-wright.com
Web: www.bell-wright.com

This document must not be reproduced, except in its entirety and with the express permission of Thomas Bell-Wright International Consultants

F 19 Scheme Certificate Issue 7 Issued Feb 2020

"Alucopanel®FR"
Aluminium Composite Material

A. Certification is given for "Alucopanel® FR" aluminium composite panel material for Reaction to Fire performance for Flame Spread Index (FSI) and Smoke Developed (SDI) to test standard ASTM E84-13/15b/16, "Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials", Spontaneous ignition temperature (SIT) & Flash ignition temperature (FIT) to test standard ASTM D1929-16, "Standard Test Method for Determining Ignition Temperature of Plastics", and Reaction to Fire classification according to BS EN 13501-1:2007+A1:2009 and UNE EN 13501-1:2007+A1:2010, "Fire classification of construction products and building elements — Part 1: Classification using data from reaction to fire tests", subject to the limitations stated herein. The summary of the scope of this Certification is listed in Table 1 below.

Table 1. *Summary of the scope of certification*

Product Name/Reference	Reaction to Fire performance		Report Reference
	Result	Standard	
"Alucopanel® FR" 4 mm thick Aluminium Composite Panel Material	B - s1, d0	UNE EN 13501-1:2007+A1:2010	APPLUS/ 16/12570-1550 Part 2
	FSI: 15 SDI: 30	ASTM E84-16	TBWIC/ QJ022-1 Rev.0
	FIT: 415 °C SIT: 417 °C	D 1929-16	TBWIC/ TA115-1 Rev.0
"Alucopanel® FR" 3 mm thick core of Aluminium Composite Panel Material	B - s1, d0	BS EN 13501-1:2007+A1:2009	TBWIC/ SJ167-10 Rev.0
	FSI: 10 SDI: 50	ASTM E84-13	TBWIC/ OC036 Rev.0
	FIT: 406 °C SIT: 414 °C	D 1929-16	TBWIC/ TA115-3 Rev.0
"Alucopanel® FR" 6 mm thick Aluminium Composite Panel Material	B - s1, d0	UNE EN 13501-1:2007+A1:2010	APPLUS/ 16/12570-1550 Part 2
	FSI: 15 SDI: 40	ASTM E84-16	TBWIC/ QJ022-2 Rev.0
	FIT: 452 °C SIT: 454 °C	D 1929-16	TBWIC/ TA115-2 Rev.0
"Alucopanel® FR" 5 mm thick core of Aluminium Composite Panel Material	B - s1, d0	BS EN 13501-1:2007+A1:2009	TBWIC/ SJ167-7 Rev.0
	FSI: 10 SDI: 185	ASTM E84-15b	TBWIC/ QB090 Rev.0
	FIT: 406 °C SIT: 414 °C	D 1929-16	TBWIC/ TA115-3 Rev.0

B. Readers of this document should be familiar with Reaction to Fire Testing and the requirements of ISO/IEC 17065:2012. The Certification will be listed on www.tbwcert.com, while it remains current. This Certification is not valid if it is not listed.

Certificate Number: TBW0300136

Director of Certification
Nicholas Purcell

Seal number: 101970

Issued: 05 May 2022
Valid to: 04 May 2025

This Certificate is the property of Thomas Bell-Wright International Consultants UAE.
Registered office: P.O. Box 26385, Dubai, UAE. F 19 Scheme Certificate Issue 7 Issued: Feb 2020
This document must not be reproduced, except in its entirety and with the express permission of Thomas Bell-Wright International Consultants

C. The product is approved based on TBWIC Product Certification Scheme SD03 for Exterior Wall Assemblies, Curtain Walls, Building Materials, Products & Assemblies, which includes pre-test sampling, evidence of performance (under report reference(s) in Table 1), Technical Verification and Proof of Performance, compliance to Factory Production Control requirements and surveillance & Re-certification Inspection/Audits.

D. Limitations

D.1. This Certification covers the specifications of the product as tested and described in Section E.

D.2. The test standards covered under this Certification were used to measure the response of materials, products, or system assemblies to heat and flame under controlled conditions. The results described in each particular test report on its own shall not be used as the sole criteria for fire-hazard or fire-risk assessment of the materials, products, or system assemblies under actual fire conditions.

D.3. No variations are allowed in material composition, mix recipe, and manufacturing process unless recognised and approved by this Certification.

D.4. This Certification pertains only to the product as tested. It does not extend to the construction build-up or assembly comprising the material.

D.5. This Certification does not address the following:

a. Measurement of heat transmission
b. Effect of aggravated flame spread behaviour of an assembly resulting from the proximity of combustible walls and ceilings
c. Classification or definition of material as non-combustible
d. Any Resistance to Fire rating
e. The toxicity level of smoke developed during combustion
f. Fire propagation characteristics when tested as large-scale façade cladding assembly

E. Product Configuration

E.1. Product Details

Reference: "Alucopanel® FR"
Description: Aluminium Composite Material with mineral-filled core
Panel thickness: 4.0 ± 0.2 mm / 6.0 ± 0.2 mm
Minimum weight per unit area: 8.64 kg/m² (4 mm thick ACP Panel) / 12 kg/m² (6 mm thick ACP Panel)

E.2. Product Component Details

Figure 1. *Aluminium Composite Panel - Typical details*

This Certificate is the property of Thomas Bell-Wright International Consultants UAE.
Registered office: P.O. Box 26385, Dubai, UAE. F 19 Scheme Certificate Issue 7 Issued: Feb 2020
This document must not be reproduced, except in its entirety and with the express permission of Thomas Bell-Wright International Consultants

a. Exterior Facing (top skin)
   Minimum Thickness: 0.5 mm
   Material: Aluminium, Alloy 3105-H16
   Paint Type: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) with Polyester primer
   Maximum Paint Thickness: 30 microns PVDF coat + 7 microns PE primer

b. Adhesive Film
   Material: High molecular content polymer adhesive
   Thickness: 70 microns
   Nominal Density: 0.920 g/cm^3

c. Core
   Nominal thickness: 3.0 mm / 5.0 mm
   Material: Mineral filled core material
   Minimum Density: 1.8 g/cm^3

d. Interior Facing (bottom skin)
   Minimum Thickness: 0.5 mm
   Material: Aluminium, Alloy 3105
   Paint Type: Primer coating-Solvent based paint (Polyester (PE) coating)
   Maximum Paint Thickness: 7 microns PE primer

F. Approved Manufacturing Location

Sub lease Plot # TP010105B,
National Industries Park
PO Box 18022
Dubai, United Arab Emirates

Director of Certification
Nicholas Purcell

This Certificate is the property of Thomas Bell-Wright International Consultants UAE.
Registered office: P.O. Box 26385, Dubai, UAE. F 19 Scheme Certificate Issue 7 Issued: Feb 2020
This document must not be reproduced, except in its entirety and with the express permission of Thomas Bell-Wright International Consultants

Dubai Civil Defence Approval

حكومة دبي
GOVERNMENT OF DUBAI

الإمارات
THE EMIRATES

الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
DIRECTORATE GEN. OF DUBAI CIVIL DEFENSE

Manufacturer's License ترخيص مصنع

رقم الترخيص License Number	M131
عدد الصفحات Number of Pages	10

اسم المصنع Name of Factory	الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م	رقم الترخيص License Number	671172	رقم السجل Registration Number	1096198
اسم صاحب الترخيص Owner of the License	غانم مبارك غانم كنشام	الجنسية Nationality	الامارات		
اطراف الرخصة Partner in the License	ساجن رضوان	الجنسية Nationality	الامارات		
رقم الهاتف Office Phone Number	971-4-8807939	رقم الفاكس Fax Number	971-4-8807895	ص.ب. P.O. Box	416557
عنوان الشركة Company Address	مجمع الصناعات الوطنية-شارع مطار آل مكتوم- دبي				
الموقع / البريد الإلكتروني Email of the Company	INFO@ALUCOPANEL.NET	عدد المعدات والأجهزة المعتمدة Total number of Products approved	17		
تأسست بتاريخ Company Registered Date	2012/05/24 م	تاريخ الإصدار License Issued	2023/12/05 م	تاريخ الانتهاء License Expired	2028/01/18 م

تم اصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2017، في شان تنظيم خدمات الدفاع المدني

The license was issued pursuant to Ministerial Decree No. (213) for the year 2017 pertaining the regulation of civil defense services

يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني – دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ
EMERGENCY
997

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.

اسم المصنع Name of Factory	الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م

رقم الترخيص License Number	M131
رقم الصفحة Page Number	6

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادةالسلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	Type of Products اسم المعدة	م
UAE	Thomas Bell-Wright International Consultants	TBW0300169 TBW0300136	ALUCOPANEL ®FR	**Aluminum Composite Panels** Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel® FR" 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material "Closed-Joint" Max.Panel Thickness: 4.0 ±0.2 mm Max. Size of Panel: 2081width × 1200 mm height Classification: -PASS (as per ASTM E84-13/15b/16) -PASS (as per ASTM D1929-16) for Panel & Core -Class B-s1,d0(as per UNE EN 13501-1:2007+A1:2010,BS EN 13501-12007+A1:2009) for Panel & Core -Pass (as per NFPA 285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300136,TBW0300169)and drawing ref.no.16100 -01 to 16100-06	9
UAE	Thomas Bell-Wright International Consultants	TBW0300224 TBW0300135	ALUCOPANEL ®A2	**Aluminum Composite Panels** Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel® A2" 6.0 (0.5+5.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material "Close-Joint" Max.Panel Thickness:6.0±0.2 Max. Size of Panel: 1460 width × 2965 mm height Classification: -PASS(ASTM E84-16) -PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core	10

ملاحظة :
11. يجب ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير او تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.
12. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي ابراز الترخيص السارى المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص او اغلاق الشركة.

Note:
11. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
12. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.

يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني – دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

حكومة دبي
GOVERNMENT OF DUBAI

الإمارات
THE EMIRATES

الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
DIRECTORATE GEN. OF DUBAI CIVIL DEFENSE

اسم المصنع Name of Factory	الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م

رقم الترخيص License Number	M131
رقم الصفحة Page Number	7

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادةالسلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	Type of Products اسم المعدة	م
UAE	Thomas Bell-Wright International Consultants	TBW0300224 TBW0300135	ALUCOPANEL ®A2	**Aluminum Composite Panels** -Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300224)and drawing ref.no.16106 -01 to 09 Rev.00	10
UAE	Thomas Bell-Wright International Consultants	TBW0300118 TBW0300136	ALUCOPANEL ®FR	**Aluminum Composite Panels** Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel® FR" 6.0 (0.5+5.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material "Close-Joint" Max.Panel Thickness:6mm Max. Size of Panel: 1170 width × 1126 mm height Classification: -Class A (as per ASTM E84-16. Panel FSI :15, SDI:30-Core FSI :10, SDI:50) -Pass (as per ASTM D1929-16) for Panel & Core -Class B-s1,d0(as per UNE EN 13501-1:2007+A1:2010,BS EN 13501-12007+A1:2009)for Panel & Core -Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300136,TBW0300118)and drawing ref.no.APLUSA/FRA-E84/2020/101002	11

ملاحظة :
13. يجب ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير او تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.
14. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي ابراز الترخيص السارى المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص او اغلاق الشركة.

Note:
13. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
14. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested, Company shall be responsible if license expires or company closed.

يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني – دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ
EMERGENCY
997

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.

اسم المصنع Name of Factory	الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م

رقم الترخيص License Number	M131
رقم الصفحة Page Number	10

م	اسم المعدة Type of Products	الاسم التجاري Brand Name	رقم شهادةالسلامة Certification Number	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	بلد الصنع Place of origin
16	**Aluminum Composite Panels** **Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel® A2" 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material "Closed-Joint"** **Max.Panel Thickness: 4.0 ±0.2 mm** **Max. Size of Panel: 1880 width × 3150 mm height** **Classification:** **-PASS(ASTM E84-16)** **-PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core** **-Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core** **-Pass (as per NFPA285-2023)** **Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building and Soffits.** **Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135, TBW0300930)and drawing ref.no: ALUCOPANEL-SRW-MVL-A2-SD(01,02,02A,03,04,05,06,07)REV.00 (7 pages)**	ALUCOPANEL ®A2"	TBW0300930 TBW0300135	Thomas Bell-Wright International Consultants	UAE
17	**Aluminum Composite Panels** **Exterior Alum. Composite Panels: "ALUCOPANEL ®FR"4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly** **Classification:** **- B_{ROOF} (t4) (as per EN 13501-5 :2016)** **Usage: Roof Covering Assembly-Steel Structure** **Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300136 & TBW0300740) and drawing ref.no. ALUCOPANEL FR-D-103 Rev.00 (ONE page)**	"ALUCOPANEL ®FR"	TBW0300740 TBW0300136	Thomas Bell-Wright International Consultants	UAE

ملاحظة :
19. يجب ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير او تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.
20. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي ابراز الترخيص السارى المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص او اغلاق الشركة.

Note:
19. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
20. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.

يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني – دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

Abu Dhabi Civil Defence Approval

United Arab Emirates
Ministry of Interior
General Directorate of Civil Defense
General Department of Civil Defense - Abu Dhabi

دولة الامارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
القيادة العامة للدفاع المدني
الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي

رقم الترخيص 2016-1-162666 :

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

ترخيص موزع

وكيل ☑ مصنع ☐

تم إصدار الترخيص استنادا إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

الاسم التجاري للمنشأة	الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1	**رقم الرخصة**	CN-2107925	**رقم السجل**	2016-1-162666
اسم صاحب الترخيص	غانم مبارك غانم كنشام	**الجنسية**	الإمارات العربية المتحدة		
نوع النشاط	تجارة معدات واجهزة السلامة واطفاء الحريق - بالجملة . تسويق تعاوني صناعي	**منطقة النشاط**	أبوظبي		
رقم الهاتف	0552208342	**رقم الفاكس**	048807895	**ص.ب**	18022
عنوان الشركة	عبر الصحراء للشحن و التخليص - مصفح - م -- 40 ق 19 . مصفح الصناعية. أبوظبي أبوظبي				
الموقع و البريد الإلكتروني	muhib.muntaser@alucopanel.net www.alucopanel.net				
تاريخ تأسيس المنشأة	04/04/2016	**تاريخ الإصدار**	16/01/2024	**تاريخ الانتهاء**	02/01/2025

عدد المعدات و الأجهزة المراد ترخيصها 17

- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم .(231575074003641643)

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي

رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☑ مصنع ☐

عدد التراخيص : 1

اسم الوكيل : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م رقم ترخيص الوكيل : 671172 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : 02/01/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
1	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4 mm ALUCOPANEL A1	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300737 & TBW0300647	FIRES . SLOVAK
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL A1 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300737 & TBW0300647) and drawing ref.no.ALUCOPANEL A1-D-102 Rev.00 (ONE page)							
2	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4 mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle east LLC	671172		TBW0300135 & TBW0300739	FIRES . SLOVAK
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL A2 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135 & TBW0300739) and drawing ref.no.ALUCOPANEL- D102 Rev.00 (ONE page)							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي

رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☑ مصنع ☐

عدد التراخيص : 1

اسم الوكيل : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م رقم ترخيص الوكيل : 671172 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : 02/01/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
3	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4 mm ALUCOPANEL FR	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle east LLC	671172		TBW0300136 & TBW0300740	FIRES . SLOVAK
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL FR 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300136 & TBW0300740) and drawing ref.no.ALUCOPANEL FR-D- 103 Rev.00 (ONE page)							
4	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4 mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300135 & TBW0300738	FIRES . SLOVAK
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL A2 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135 & TBW0300738) and drawing ref.no.ALUCOPANEL- D103 Rev.00 (ONE page)							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم ف

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي

رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☑ مصنع ☐

عدد التراخيص : 1

اسم الوكيل : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م رقم ترخيص الوكيل : 671172 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : 02/01/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
5	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300135 & TBW0300648	FIRES . SLOVAK
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL -A2 4 mm thick Aluminium Composite MaterialSystem Name: ALUCOPANEL A2 4mm thick Alum Composite Panel Roof CoveringAssembly .drawing ref.no.ALUCOPANEL- D101 Rev.00 (ONE page)							
6	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4 ALUCOPANEL A1	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle east LLC	671172		TBW0300736 & TBW0300647	FIRES . SLOVAK
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL A1 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300736 & TBW0300647) and drawing ref.no.ALUCOPANEL- A1-D-103 Rev.00 (ONE page)							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي

رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☑ مصنع ☐

عدد التراخيص : 1

اسم الوكيل : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م رقم ترخيص الوكيل : 671172 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : 02/01/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
7	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mmALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East	671172		TBW0300135, TBW0300204.	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Product Name: Alucopanel A2 System Name: Alucopanel A2 4.0 mm thick Aluminum Composite Panel Closed Joint"Non -Loading Exterior Wall Cladding System Designation:A 122H61-4 Max.Panel Thickness: 4.0 mm Max. Size of Panel: 1460 width 2960 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D 1929-16) for Panel & Core-Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2007+A1:2009/BS EN 13501-1:2018) for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300204) drawing ref.no.DT-101 t0 102 & EL-101 to 104							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي

رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☑ مصنع ☐

عدد التراخيص : 1

اسم الوكيل : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م رقم ترخيص الوكيل : 671172 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : 02/01/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
8	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	6mm thick ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300135, TBW0300224	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : "Product Name:ALUCOPANEL A2"System Name:Alucopanel A2 6.0 mm thick Aluminium Composite Closed Joint Material Exterior Wall Cladding System)System designation: A12 1H61-6 Max.Panel Thickness:6.0mmMax. Size of Panel: 1460 width 2965 mm height Classification: -Pass (as per ASTM D1929-16) for Panel & Core-Class A2-s1,d0(as per UNE -EN 13501-1:2007+A1:2010.BS EN 13501-12007+A1:2009)for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300224.)and drawing ref.no. 16106 -01 to 09 Rev.00							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي

رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☑ مصنع ☐

عدد التراخيص : 1

اسم الوكيل : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م رقم ترخيص الوكيل : 671172 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : 02/01/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
9	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300135, TBW0300140	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Product Name:ALUCOPANEL A2 4.0mm System Name:Alucopanel A2 Ventilated Facade A113B10-4::System designationMax.Panel Thickness:4.0 mmMax. Size of Panel: 1404 width 1050 mm height Classification: --PASS (as per ASTM D1929-16) for Panel & Core-Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2007+A1:2009/BS EN 13501-1:2018) for Panel & Core-Pass (as per BS8414-1:2002)-BR135 Third Edition Annex A Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300140.)and drawing ref.no. 1610050-01							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي

رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☑ مصنع ☐

عدد التراخيص : 1

اسم الوكيل : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م رقم ترخيص الوكيل : 671172 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : 02/01/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
10	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	6mm ALUCOPANEL FR	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300118. &TBW0300136.	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
	رقم الموديل : Product Name: ALUCOPANEL FRSystem Name: 6mm thick Aluminium Composite Material Non Loading Exterior wall Cladding SystemSystem Designation: A2 1304 1-6Max.Panel Thickness:6mm Max. Size of Panel: 1170 width 1126 mm height Classification: -Class A (as per ASTM E84-16. Panel FSI : 15. SDI:30-Core FSI : 10. SDI:50) -Pass (as per ASTM D 1929-16) for Panel & Core-Class B-s 1.d0(as per UNE EN 13501-1:2007+A1:2010.BS EN 13501-12007+A1:2009)for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300136.TBW0300118.)and drawing ref.no.APLUSA/FRA-E84/2020/ 10 1002							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي

رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☑ مصنع ☐

عدد التراخيص : 1

اسم الوكيل : الوكوبانال ميل ايست ش.ذ.م.م رقم ترخيص الوكيل : 671172 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : 02/01/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
11	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4.0 mm thick ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300135, TBW0300560	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Product Name: ALUCOPANEL A2 System Name: Alucopanel A2 4.0mm thick Aluminium Composite Panel Exterior wall Cladding System with AFICO Glass Wool"Mechanical Board Insulation"System Designation: A124B61-4 Max.Panel Thickness: 4.0 Max. Size of Panel: 2037 width 2824 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D1929-16) for Panel & Core-Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2007+A1:2009/BS EN 13501-1:2018) for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-2019) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300560)and drawing ref.no.Alucopanel-Afico-SD 01 to 06 (6 pages)							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي

رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☑ مصنع ☐

عدد التراخيص : 1

اسم الوكيل : الوكوبانال ميل ايست ش.ذ.م.م رقم ترخيص الوكيل : 671172 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : 02/01/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
12	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4 mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300135, TBW0300930	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite MaterialClosed-Joint Max.Panel Thickness: 4.0 mmMax. Size of Panel: 1880 width 3150 mm height Classification: -PASS(ASTM E84-16)-PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per NFPA285-2023) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building and Soffits.Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135, TBW0300930)and drawing ref.no:ALUCOPANEL-SRW-MVL-A2-SD(01,02,02A,03,04,05,06,07)REV.00 (7 pages)							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي

رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☑ مصنع ☐

عدد التراخيص : 1

اسم الوكيل : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م رقم ترخيص الوكيل : 671172 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : 02/01/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
13	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300135, TBW0300649 System	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Product Name:Alucopanel A2System Name:4 mm thick Aluminium Composite Material Exterior Wall Cladding System with Knauf Facade Slab 32 Ultimate Exterior InsulationSystem Designation: A 124B61-4Max.Panel Thickness: 4.0 mmMax. Size of Panel: 2037 width 2824 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2007+A1:2009/BS EN 13501-1:2018) for 4mm thick Panel & 3 mm thick CorePass (as per NFPA285-2019) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135, TBW0300649)and drawing ref.no.Alucopanel-KNAUF-D001 rev.00Alucopanel-KNAUF(SD02 to SD06) rev.00 (6 pages)							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي

رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☑ مصنع ☐

عدد التراخيص : 1

اسم الوكيل : الوكوبانال ميل ايست ش.ذ.م.م رقم ترخيص الوكيل : 671172 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : 02/01/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
14	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300135, TBW0300620	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Product Name: Alucopanel A2 System Name: Alucopanel A2 4.0 mm thick Aluminium Composite PanelExterior Wall Cladding System with KIMMCO ISOVER COMFORT Facade Slabe FS InsulationSystem Designation: A114B61-4Max.Panel Thickness: 4.0 mmMax. Size of Panel: 1980 width 2824 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D1929-16) for Panel & Core-Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2007+A1:2009/BS EN 13501-1:2018) for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-2019) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300620)and drawing ref.noAlucopanel-KIMMCO-D001 & Alucopanel-KIMMCO SD02 to SD06 Rev.00(6 pages)s)							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي

رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☑ مصنع ☐

عدد التراخيص : 1

اسم الوكيل : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م رقم ترخيص الوكيل : 671172 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : 02/01/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
15	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL FR	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300136. TBW0300169.	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
	رقم الموديل : Product Name: Alucopanel FRSystem Name: ALUCOPANEL FR 4.0mm thick with Aluminium Composite Material Closed-Joint Non Loadbearing Exterior Wall Cladding SystemSystem Designation: A2 1 1H8 1-4 Max.Panel Thickness: 4.0 ?0.2 mmMax. Size of Panel: 208 lwidth 1200 mm height Classification: -Pass (as per ASTM D 1929- 16) for Panel & Core-Class B-s 1,d0(as per UNE EN 13501- 1:2007+A 1:2010.BS EN 13501- 12007+A 1:2009) for Panel & Core-Pass (as per NFPA 285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300136.TBW0300169)and drawing ref.no. 16100 -01 to 16100-06							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي

رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☑ مصنع ☐

عدد التراخيص : 1

اسم الوكيل : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م رقم ترخيص الوكيل : 671172 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : 02/01/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
16	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle EAST LLC	671172		TBE0300135&TBW0300148	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
	رقم الموديل : Product Name:ALUCOPANEL A2 System Name:4 mm thick Aluminum Composite Material Close- Joint Non Loadbearing Exterior Wall Cladding SystemSystem Designation: A111H81-4 Max.Panel Thickness: 4.0 mmMax. Size of Panel: 2076 width 1200 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D1929-16) for Panel & Core-Class A2-s1,d0 (as per BS EN 13501-1:2007+A1:2009/BS EN 13501-1:2018) for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135.TBW0300148.)and drawing ref.no.1610051-01 to 06 rev.00							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

General Department of Civil Defense - Abu Dhabi

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي

رقم الترخيص 2016-1-162666 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☑ مصنع ☐

عدد التراخيص : 1

اسم الوكيل : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م رقم ترخيص الوكيل : 671172 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : 02/01/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
17	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A 1	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	671172		TBW0300647. TBW0300672	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
	رقم الموديل : Product Name: ALUCOPANEL A 1System Name: Alucopanel A 1 Aluminium Composite Panel Material Exterior Wall & Soffits Cladding System(System Designation :A014B61-4Max Panel Thickness: 4.0 0.2 mmMax. Size of Panel: 3149 width 1880 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A 1(as per BS EN 13501-1:2018 for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per Test method NFPA285-2019 Edition) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building and SoffitsAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300647. TBW0300672)and drawing ref.no.ALUCOPANEL-A 1-SD(01.02.02A.03.04.04A.05.06.07.08)Rev.00 (10 pages)							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2016-1-162666 :

سنة الترخيص : 2024 الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م - منفذ بيع - فرع أبو ظبي 1

عدد التراخيص : 1

اسم صاحب الترخيص	الصفة	الجنسية
انيس اصغر على ساجان اصغرعلى حيدر على ساجان	شريك	الهند
رضوان اسكيرالى ساجان	شريك	مالطا

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

Sharjah Civil Defence Approval

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

General Department of Civil Defense - Sharjah

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة

رقم الترخيص 2017-3-191023 :

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

ترخيص موزع

وكيل ☐ مصنع ☑

تم إصدار الترخيص استنادا إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

الاسم التجاري للمنشأة	الوكوبانال ميدل است ش ذ م م - فرع الشارقة	**رقم الرخصة**	755201	**رقم السجل**	2017-3-191023
اسم صاحب الترخيص	انيس أصغر علي ساجان	**الجنسية**	الهند		
نوع النشاط	تجارة معدات واجهزة السلامة واطفاء الحريق - بالجملة			**منطقة النشاط**	الشارقة
رقم الهاتف	0552208342	**رقم الفاكس**		**ص.ب**	18022
عنوان الشركة	أرض مسوره ملك عبدالله علي عبدالله - خلف شارع الامارات . صناعية الصجعة. الشارقة الشارقة				
الموقع و البريد الإلكتروني					
تاريخ تأسيس المنشأة	02/10/2017	**تاريخ الإصدار**	09/01/2024	**تاريخ الانتهاء**	02/01/2025

عدد المعدات و الأجهزة المراد ترخيصها 17

- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم .(230198557532293924)

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

General Department of Civil Defense - Sharjah

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة

رقم الترخيص 2017-3-191023 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميل است ش ذ م م - فرع الشارقة

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميل است ش ذ م م رقم ترخيص المصنع : M17 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 02/01/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
1	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253	16/02/2024	TBW0300135, TBW0300930	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Join Max.Panel Thickness: 4.0 mmMax. Size of Panel: 1880 width 3150 mm height Classification: -PASS(ASTM E84-16)-PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per NFPA285-2023) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building and Soffits.Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135, TBW0300930)and drawing ref.no:ALUCOPANEL-SRW-MVL-A2-SD(01,02,02A,03,04,05,06,07)REV.00 (7 pages)							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- الشارقة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة الشارقة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2017-3-191023 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل است ش ذ م م - فرع الشارقة

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل است ش ذ م م رقم ترخيص المصنع : M17 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 02/01/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
2	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253	16/02/2024	TBW0300135 & TBW0300738	FIRES , SLOVAK
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL A2 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135 & TBW0300738) and drawing ref.no.ALUCOPANEL- D103 Rev.00 (ONE page)							
3	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	ALUCOPANEL FR	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253	16/02/2024	TBW0300136 & TBW0300740	FIRES , SLOVAK
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL FR 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300136 & TBW0300740) and drawing ref.no.ALUCOPANEL FR-D-103 Rev.00 (ONE page)							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- الشارقة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة الشارقة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم ف

رقم الترخيص 2017-3-191023 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل است ش ذ م م - فرع الشارقة

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل است ش ذ م م رقم ترخيص المصنع : M17 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 02/01/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
4	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	ALUCOPANEL A1	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253	23/05/2024	TBW0300736 & TBW0300647	FIRES . SLOVAK
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANELA1 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300736 & TBW0300647) and drawing ref.no.ALUCOPANEL- A1-D-103 Rev.00 (ONE page)							
5	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	ALUCOPANEL A1	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253	16/02/2024	TBW0300737 & TBW0300647	FIRES . SLOVAK
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL A14 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300737 & TBW0300647) and drawing ref.no.ALUCOPANEL A1-D-102 Rev.00 (ONE page)							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- الشارقة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة الشارقة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (13 2) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم ف

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

General Department of Civil Defense - Sharjah

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة

رقم الترخيص 2017-3-191023 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل است ش ذ م م - فرع الشارقة

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل است ش ذ م م رقم ترخيص المصنع : M17 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 02/01/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
6	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253	16/02/2024	TBW0300135 & TBW0300739	FIRES . SLOVAK
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL A2 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135 & TBW0300739) and drawing ref.noALUCOPANEL- D102 Rev.00 (ONE page)							
7	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253	16/02/2024	TBW0300135. TBW0300148	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
	رقم الموديل : Product Name ALUCOPANEL A2System Name: ALUCOPANEL A2 4mm thick Aluminium Composite Material Close joint -Non Loadbearing Exterior Wall Cladding System System Designation A111H81-4 Drawing Ref. 11610050-01 to 06 Rev.00							

ملاحظة: 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- الشارقة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة الشارقة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (13 2) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.

2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

General Department of Civil Defense - Sharjah

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة

رقم الترخيص 2017-3-191023 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميل است ش ذ م م - فرع الشارقة

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميل است ش ذ م م رقم ترخيص المصنع : M17 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 02/01/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
8	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	ALUCOPANEL FR	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253	16/02/2024	TBW0300136, TBW0300169	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Product Name ALUCOPANEL FRSystem Name: ALUCOPANEL FR 4mm thick Aluminium Composite Material Close joint Non Loadbearing Exterior Wall Cladding System System Designation A2 11H81-4 Drawing Ref. 16100-01 to 16100-06							
9	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253	16/02/2024	TBW0300135 TBW0300560.	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Product Name ALUCOPANEL A2System Name: ALUCOPANEL A2 4mm thick Aluminium Composite Material Close joint Non Loadbearing Exterior Wall CladdingSystem with AFICO Glass Wool "System Designation A124B61-4 Drawing Ref. Alucopanel-Afico-SD01 to06							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- الشارقة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة الشارقة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الامن و السلامه

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

General Department of Civil Defense - Sharjah

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة

رقم الترخيص 2017-3-191023 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل است ش ذ م م - فرع الشارقة

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل است ش ذ م م رقم ترخيص المصنع : M17 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 02/01/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
10	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253	16/02/2024	TBW0300135, TBW0300140	BRE GLOBAL LTD, UNITED KINGDOM
	رقم الموديل : Product Name ALUCOPANEL A2System Name: ALUCOPANEL A2 4mm thick Aluminium Composite Material Close Ventilated Facade System System Designation A113B10-4 Drawing Ref. 1610050-01							
11	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253	16/02/2024	TBW0300135, TBW0300204.	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Product Name ALUCOPANEL A2System Name: ALUCOPANEL A2 4mm thick Aluminium Composite Material Close joint Non Loadbearing Exterior Wall Cladding System System Designation A122H61-4 Drawing Ref. DT101 to 102,EL 101 to 104							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- الشارقة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة الشارقة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

General Department of Civil Defense - Sharjah

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة

رقم الترخيص 2017-3-191023 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل است ش ذ م م - فرع الشارقة

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل است ش ذ م م رقم ترخيص المصنع : M17 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 02/01/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
12	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	ALUCOPANEL A1	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle Esat LLC	8253	16/02/2024	TBW0300647. TBW0300672	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
	رقم الموديل : Product Name ALUCOPANEL A1System Name: ALUCOPANEL A1 4mm thick Aluminium Composite Material Close joint Non Loadbearing Exterior Wall Cladding System System Designation A014B61-4 Drawing Ref. ALUCOPANEL A1 SD 01.02.02a.03.04.04A.05.06.07.08 Rev.00 (10 pages)							
13	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	ALUCOPANEL FR	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253	16/02/2024	TBW0300118 &TBW0300136.	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
	رقم الموديل : Product Name ALUCOPANEL FRSystem Name: ALUCOPANEL FR 6mm thick Aluminium Composite Material Close joint Non Loadbearing Exterior Wall Cladding System System Designation A2 1304 1-6 Drawing Ref. APLUSA/FRA-E84/2020/ 101002							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- الشارقة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة الشارقة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (13 2) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الامن و السلامه

رقم الترخيص 2017-3-191023 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميل است ش ذ م م - فرع الشارقة

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميل است ش ذ م م رقم ترخيص المصنع : M17 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 02/01/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
14	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253	16/02/2024	TBW0300135 & TBW0300648	FIRES, SLOVAK
	رقم الموديل : Product Name ALUCOPANEL A2System Name: ALUCOPANEL FR 6mm thick Aluminium Composite Roof Covering Assembly System Drawing Ref. ALUCOPANEL-D101Rev.00							
15	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253	16/02/2024	TBW0300135, TBW0300620	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Product Name ALUCOPANEL A2System Name: ALUCOPANEL A2 4mm thick Aluminium Composite Material Close joint Non Loadbearing Exterior Wall Cladding System with KIMMCO-ISOVER COMFORT Facade Slab FS Insulation m System Designation A114B61-4 Drawing Ref. Alucopanel-Kimmco-D001 Alucopanel-Kimmco SD02 to SD06 Rev.00							

ملاحظة:
1. يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- الشارقة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة الشارقة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

General Department of Civil Defense - Sharjah

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة

رقم الترخيص 2017-3-191023 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل است ش ذ م م - فرع الشارقة

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل است ش ذ م م رقم ترخيص المصنع : M17 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 02/01/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
16	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253	16/02/2024	TBW0300135, TBW0300649 System	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Product Name ALUCOPANEL A2System Name: ALUCOPANEL A2 4mm thick Aluminium Composite Material Close joint Non Loadbearing Exterior Wall Cladding System with Knauf Facade Slab 32 Ultimate Exterior Insulation m System Designation A 124B6 1-4 Drawing Ref. Alucopanel-Knauf-D00 1 rev.00 Alucopanel Knauf (SD02 to SD06)rev.00							
17	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	ALUCOPANEL- A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253	16/02/2024	TBW0300135, TBW0300224 System Designation: A 12 1H6 12-6	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Product Name ALUCOPANEL A2System Name: ALUCOPANEL A2 6 mm thick Aluminium Composite Material Close joint Non Loadbearing Exterior Wall Cladding System System Designation A 12 1H6 1-6 Drawing Ref. 16 106-01 to 09 Rev.00							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- الشارقة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة الشارقة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (13 2) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول الـ ـة

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

General Department of Civil Defense - Sharjah

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

الإدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة

رقم الترخيص 2017-3-191023 :

سنة الترخيص : 2024

الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل است ش ذ م م - فرع الشارقة

عدد التراخيص : 1

اسم صاحب الترخيص	الصفة	الجنسية
رضوان اسكيرالي ساجان	شريك	الإمارات العربية المتحدة

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

Ajman Civil Defence Approval

رقم الترخيص : 2017-4-192256

سنة الترخيص : 2023

عدد التراخيص : 1

ترخيص موزع

وكيل ☐ مصنع ☑

تم إصدار الترخيص استنادا إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

الاسم التجاري للمنشأة	شركة الوكوبانال ميدل ايست/ش.ذ.ذ.م	**رقم الرخصة**	93459	**رقم السجل**	2017-4-192256
اسم صاحب الترخيص	رضوان اسكير الي ساجان	**الجنسية**	الإمارات العربية المتحدة		
نوع النشاط	تجارة معدات واجهزة السلامة واطفاء الحريق - بالجملة			**منطقة النشاط**	عجمان
رقم الهاتف	0552208342	**رقم الفاكس**		**ص.ب**	18022
عنوان الشركة	السرايا للعقارات - الصناعية الجديدة1 ، عجمان الصناعية .1 عجمان عجمان				
الموقع و البريد الإلكتروني					
تاريخ تأسيس المنشأة	12/10/2017	**تاريخ الإصدار**	30/08/2023	**تاريخ الانتهاء**	25/08/2024

عدد المعدات و الأجهزة المراد ترخيصها 17

- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (16044654224497021 8).

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص : 192256-4-2017 الاسم التجاري للمنشأة : شركة الوكوبانال ميدل ايست/ش.ذ.م.م

سنة الترخيص : 2023 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م رقم ترخيص المصنع : M131 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 25/08/2024

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
5	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4.0 mm thick ALUCOPANEL FR	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253	16/02/2024	TBW0300136 & TBW0300740	FIRES . SLOVAK
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL FR 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300136 & TBW0300740) and drawing ref.no.ALUCOPANEL FR-D-103 Rev.00 (ONE page)							
6	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4.0 mm thick ALUCOPANEL FR	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253	16/02/2024	TBW0300136, TBW0300169	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel FR 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max.Panel Thickness: 4.0 ?0.2 mmMax. Size of Panel: 2081width ? 1200 mm height Classification: -PASS (as per ASTM E84- 13/ 15b/ 16)-PASS (as per ASTM D1929- 16) for Panel & Core-Class B-s1.d0(as per UNE EN 13501- 1:2007+A1:2010.BS EN 13501- 12007+A1:2009) for Panel & Core-Pass (as per NFPA 285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300136.TBW0300169)and drawing ref.no. 16100 -01 to 16100-06							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - عجمان و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة عجمان فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول ا

رقم الترخيص : 192256-4-2017 الاسم التجاري للمنشأة : شركة الوكوبانال ميدل ايست/ش.ذ.ذ.م

سنة الترخيص : 2023 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م رقم ترخيص المصنع : M131 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 25/08/2024

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
9	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	6.0 mm thick ALUCOPANEL -FR	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle east LLC	8253	16/02/2024	TBW0300136, TBW0300118	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel FR 6.0 (0.5+5.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Close-Joint Max.Panel Thickness:6mm Max. Size of Panel: 1170 width ? 1126 mm height Classification: -Class A (as per ASTM E84- 16. Panel FSI : 15. SDI:30-Core FSI : 10. SDI:50) -Pass (as per ASTM D 1929- 16) for Panel & Core-Class B-s 1.d0(as per UNE EN 13501- 1:2007+A 1:2010.BS EN 13501- 12007+A 1:2009)for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300136.TBW0300118)and drawing ref.no.APLUSA/FRA-E84/2020/ 101002							
10	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4.0 mm thick ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253	16/02/2024	TBW0300135, TBW0300560	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max.Panel Thickness: 4.0 ?0.2 mmMax. Size of Panel: 2037 width ? 2824 mm height Classification: -PASS(ASTM E84- 16)-PASS (as per ASTM D 1929- 16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s 1.d0(as per BS EN 13501- 1:2018/BS EN 13501- 1:2007+A 1:2009/UNE EN 13501- 1:2007+A 1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per NFPA285-2019) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135.TBW0300560)and drawing ref.no.Alucopanel-Afico-SD 01 to 06 (6 pages)							

ملاحظة: 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - عجمان و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة عجمان فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول ا

Ras Al Khaimah
Civil Defence Approval

United Arab Emirates
Ministry of Interior
General Directorate of Civil Defense
Department of Civil Defense - Ras Al Khaimah

دولة الامارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
القيادة العامة للدفاع المدني
إدارة الدفاع المدني - راس الخيمة

رقم الترخيص 2017-6-189893 :
سنة الترخيص : 2024
عدد التراخيص : 1

ترخيص وكيل

تم إصدار الترخيص استنادا إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

الاسم التجاري للمنشأة	الوكوبانال ميدل ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م-فرع راس الخيمة	**رقم الرخصة**	47065	**رقم السجل**	2017-6-189893
اسم صاحب الترخيص	غانم مبارك غانم كنشام	**الجنسية**	الإمارات العربية المتحدة		
نوع النشاط	تجارة معدات واجهزة السلامة واطفاء الحريق - بالجملة . بيع القواطع (الألواح المعدنية)المقاومة للحريق - بالتجزئة			**منطقة النشاط**	راس الخيمة
رقم الهاتف	0552208342	**رقم الفاكس**	0503737778	**ص.ب**	33096
عنوان الشركة	الظيت الجنوبي - شارع العام . الظيت الجنوبي. راس الخيمة راس الخيمة				
الموقع و البريد الإلكتروني					
تاريخ تأسيس المنشأة	26/07/2017	**تاريخ الإصدار**	22/04/2024	**تاريخ الانتهاء**	05/03/2025

عدد المعدات و الأجهزة المراد ترخيصها 17

عدد المهندسين المعتمدين 0 **عدد الفنيين المعتمدين** 0

- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم .(279937693729190828)

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2017-6-189893 :

سنة الترخيص : 2024 الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميل ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م-فرع راس الخيمة

عدد التراخيص : 1

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
1	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4.0 mm thick ALUCOPANEL ?A1	الإمارات العربية المتحدة	8253	راس الخيمة		TBW0300736 & TBW0300647	FIRES . SLOVAK
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ?ALUCOPANEL A1?4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300736 & TBW0300647) and drawing ref.no.ALUCOPANEL- A1-D-103 Rev.00 (ONE page)							
2	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4.0 mm thick ALUCOPANEL ?A2	الإمارات العربية المتحدة	8253	راس الخيمة		TBW0300135 & TBW0300739	FIRES . SLOVAK
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ?ALUCOPANEL ?A2?4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135 & TBW0300739) and drawing ref.no.ALUCOPANEL- D102 Rev.00 (ONE page)							

ملاحظة:
1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -راس الخيمة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة راس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق له مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تداولها و المسجلة بترخيصه فقط.
3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في

رقم الترخيص 2017-6-189893 :

سنة الترخيص : 2024 الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م-فرع راس الخيمة

عدد التراخيص : 1

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
3	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4.0 mm thick ALUCOPANEL ?A2	الإمارات العربية المتحدة	8253	راس الخيمة		TBW0300135 & TBW0300738	FIRES , SLOVAK
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ?ALUCOPANEL ?A2?4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135 & TBW0300738) and drawing ref.no.ALUCOPANEL- D 103 Rev.00 (ONE page)							
4	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	6mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	8253	راس الخيمة		TBW0300135, TBW0300224	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 6.0 (0.5+5.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Close-Joint Max.Panel Thickness:6.0Max. Size of Panel: 1460 width 2965 mm height Classification: -Pass (as per ASTM D 1929-16) for Panel & Core-Class A2-s 1,d0(as per UNE -EN 13501-1:2007+A 1:2010,BS EN 13501-12007+A 1:2009)for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300224)and drawing ref.no. 16106 -01 to 09 Rev.00							

ملاحظة:
1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -راس الخيمة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة راس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق له مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تداولها و المسجلة بترخيصه فقط.
3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/
رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل لأمن و السلامة

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

Department of Civil Defense - Ras Al Khaimah

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

إدارة الدفاع المدني - راس الخيمة

رقم الترخيص 2017-6-189893 :

سنة الترخيص : 2024 الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م-فرع راس الخيمة

عدد التراخيص : 1

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
5	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	8253	راس الخيمة		TBW0300135.3, TBW0300620 System Designation :A114B61-4	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max.Panel Thickness: 4.0 Max. Size of Panel: 1980 width 2824 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D 1929-16) for Panel & Core-Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2007+A1:2009/BS EN 13501-1:2018) for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-2019) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300620)and drawing ref.no.Alucopanel-KIMMCO-D001 & Alucopanel-KIMMCO SD02 to SD06 Rev.00(6 pages)							

ملاحظة:

1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -راس الخيمة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة راس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق له مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.

2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تداولها و المسجلة بترخيصه فقط.

3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

Department of Civil Defense - Ras Al Khaimah

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

إدارة الدفاع المدني - راس الخيمة

رقم الترخيص 2017-6-189893 :

سنة الترخيص : 2024 الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميل ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م-فرع راس الخيمة

عدد التراخيص : 1

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
6	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A1	الإمارات العربية المتحدة	8253	راس الخيمة		TBW0300647, TBW0300672 System Designation :A014B61-4	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A1 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max.Panel Thickness: 4.0 ?0.2 mmMax. Size of Panel: 3149 width ? 1880 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A1(as per BS EN 13501-1:2018 for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per Test method NFPA285-2019 Edition) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building and SoffitsAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300647, TBW0300672)and drawing ref.no.ALUCOPANEL-A1-SD(01.02.02A.03.04.04A.05.06.07.08)Rev.00 (10 pages)							

ملاحظة:

1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -راس الخيمة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة راس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق له مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.

2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تداولها و المسجلة بترخيصه فقط.

3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

Department of Civil Defense - Ras Al Khaimah

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

إدارة الدفاع المدني - راس الخيمة

رقم الترخيص 2017-6-189893 :

سنة الترخيص : 2024 الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميل ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م-فرع راس الخيمة

عدد التراخيص : 1

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
7	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	8253			TBW0300648TBW0300135&	FIRES . SLOVAK
	رقم الموديل : ALUCOPANEL A2 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering AssemblyExterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL A2 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300648)and drawing ref.noALUCOPANEL- D101 Rev.00 (ONE page)							

ملاحظة:

1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -راس الخيمة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة راس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق له مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.

2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تداولها و المسجلة بترخيصه فقط.

3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

Department of Civil Defense - Ras Al Khaimah

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

إدارة الدفاع المدني - راس الخيمة

رقم الترخيص 2017-6-189893 :

سنة الترخيص : 2024 الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميل ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م-فرع راس الخيمة

عدد التراخيص : 1

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
8	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	8253	راس الخيمة		TBW0300135 TBW0300140	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm Aluminium Composite Material Ventilated Facade System Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mmMax.Panel Thickness:4.0 Max. Size of Panel: 1404 width 1050 mm height Classification: --PASS (as per ASTM D 1929-16) for Panel & Core-Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2007+A1:2009/BS EN 13501-1:2018) for Panel & Core-Pass (as per BS8414-1:2002)-BR135 Third Edition Annex A Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300140)and drawing ref.no. 1610050-01							

ملاحظة:

1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -راس الخيمة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة راس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق له مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.

2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تداولها و المسجلة بترخيصه فقط.

3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2017-6-189893 :

سنة الترخيص : 2024 الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميل ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م-فرع راس الخيمة

عدد التراخيص : 1

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
9	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	6mm ALUCOPANEL FR	الإمارات العربية المتحدة	8253			TBW0300136. TBW0300118.	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel FR 6.0 (0.5+5.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Close-Joint Max.Panel Thickness:6mm Max. Size of Panel: 1170 width 1126 mm height Classification: -Class A (as per ASTM E84-16. Panel FSI : 15. SDI:30-Core FSI : 10. SDI:50) -Pass (as per ASTM D1929-16) for Panel & Core-Class B-s1,d0(as per UNE EN 13501-1:2007+A1:2010.BS EN 13501-12007+A1:2009)for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300136.TBW0300118)and drawing ref.no.APLUSA/FRA-E84/2020/101002							

ملاحظة:
1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -راس الخيمة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة راس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق له مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تداولها و المسجلة بترخيصه فقط.
3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

Department of Civil Defense - Ras Al Khaimah

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

إدارة الدفاع المدني - راس الخيمة

رقم الترخيص 2017-6-189893 :

سنة الترخيص : 2024 الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م-فرع راس الخيمة

عدد التراخيص : 1

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
10	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	8253	راس الخيمة		TBW0300135.. TBW0300148.	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mmthick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max.Panel Thickness: 4.0 0.2 mmMax. Size of Panel: 2076 width 1200 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D 1929-16) for Panel & Core-Class A2-s1,d0 (as per BS EN 13501-1:2007+A1:2009/BS EN 13501-1:2018) for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135.TBW0300148.)and drawing ref.no. 1610051-01 to 06 rev.00							

ملاحظة:

1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -راس الخيمة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة راس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق له مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.

2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تداولها و المسجلة بترخيصه فقط.

3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2017-6-189893 :

سنة الترخيص : 2024 الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م-فرع راس الخيمة

عدد التراخيص : 1

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
11	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	8253	راس الخيمة		TBW0300135.3, TBW0300649 System Designation : A124B61-4	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max.Panel Thickness: 4.0 Max. Size of Panel: 2037 width 2824 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D 1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2007+A1:2009/BS EN 13501-1:2018) for 4mm thick Panel & 3 mm thick CorePass (as per NFPA285-2019) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135., TBW0300649)and drawing ref.no.Alucopanel-KNAUF-D001 rev.00Alucopanel-KNAUF(SD02 to SD06) rev.00 (6 pages)							

ملاحظة:
1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -راس الخيمة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة راس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق له مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تداولها و المسجلة بترخيصه فقط.
3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2017-6-189893 :

سنة الترخيص : 2024 الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م-فرع راس الخيمة

عدد التراخيص : 1

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
12	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	8253	راس الخيمة		TBW0300135.&TBW0300204	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Close-JointMax.Panel Thickness: 4.0 Max. Size of Panel: 1460 width 2960 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D 1929-16) for Panel & Core-Class A2-s1.d0(as per BS EN 13501-1:2007+A1:2009/BS EN 13501-1:2018) for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135.TBW0300204) drawing ref.no.DT-101 t0 102 & EL-101 to							

ملاحظة:

1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -راس الخيمة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة راس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق له مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.

2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تداولها و المسجلة بترخيصه فقط.

3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2017-6-189893 :

سنة الترخيص : 2024 الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م-فرع راس الخيمة

عدد التراخيص : 1

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
13	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL FR	الإمارات العربية المتحدة	8253	راس الخيمة		TBW0300136, TBW0300169,	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel FR 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max.Panel Thickness: 4.0Max. Size of Panel: 208 lwidth 1200 mm height Classification: -Pass (as per ASTM D 1929-16) for Panel & Core-Class B-s 1,d0(as per UNE EN 13501-1:2007+A1:2010,BS EN 13501-12007+A1:2009) for Panel & Core-Pass (as per NFPA 285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300136,TBW0300169,)and drawing ref.no. 16100 -01 to 16100-06							

ملاحظة:

1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -راس الخيمة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة راس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق له مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.

2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تداولها و المسجلة بترخيصه فقط.

3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2017-6-189893 :

سنة الترخيص : 2024 الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م-فرع راس الخيمة

عدد التراخيص : 1

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
14	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	8253	راس الخيمة		TBW0300135., TBW0300560	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max.Panel Thickness: 4.0 0.2 mmMax. Size of Panel: 2037 width 2824 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D 1929- 16) for Panel & Core-Class A2-s 1.d0(as per BS EN 13501- 1:2007+A 1:2009/BS EN 13501- 1:2018) for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-2019) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135.TBW0300560)and drawing ref.no.Alucopanel-Afico-SD 01 to 06 (6 pages)							

ملاحظة:
1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -راس الخيمة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة راس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق له مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تداولها و المسجلة بترخيصه فقط.
3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

Department of Civil Defense - Ras Al Khaimah

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

إدارة الدفاع المدني - راس الخيمة

رقم الترخيص 2017-6-189893 :

سنة الترخيص : 2024 الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م-فرع راس الخيمة

عدد التراخيص : 1

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
15	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4.0 mm thick ALUCOPANEL ?A2	الإمارات العربية المتحدة	8253	راس الخيمة		TBW0300135, TBW0300930	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material ?Closed-Joint? Max.Panel Thickness: 4.0 Max. Size of Panel: 1880 width ? 3150 mm height Classification: -PASS(ASTM E84-16)-PASS (as per ASTM D 1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per NFPA285-2023) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building and Soffits.Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135, TBW0300930)and drawing ref.no:ALUCOPANEL-SRW-MVL-A2-SD(01,02,02A,03,04,05,06,07)REV.00 (7 pages)							

ملاحظة:

1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -راس الخيمة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة راس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق له مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.

2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تداولها و المسجلة بترخيصه فقط.

3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2017-6-189893 :

سنة الترخيص : 2024 الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م-فرع راس الخيمة

عدد التراخيص : 1

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	رقم قيد الوكالة	منطقة الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
16	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4.0 mm thick ALUCOPANEL ?FR	الإمارات العربية المتحدة	8253			TBW0300136 & TBW0300740	FIRES . SLOVAK
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ?ALUCOPANEL ?FR?4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300136 & TBW0300740) and drawing ref.noALUCOPANEL FR-D-103 Rev.00 (ONE page)							
17	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4.0 mm thick ALUCOPANEL ?A1	الإمارات العربية المتحدة	8253	راس الخيمة		TBW0300737 & TBW0300647	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ?ALUCOPANEL ?A1?4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300737 & TBW0300647) and drawing ref.noALUCOPANEL A1-D-102 Rev.00 (ONE page)							

ملاحظة:
1 . يعتبر الوكيل مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني -راس الخيمة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة راس الخيمة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق له مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . يحق للوكيل تركيب و صيانة المعدات المراد تداولها و المسجلة بترخيصه فقط.
3 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في ترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في

رقم الترخيص 2017-6-189893 :

سنة الترخيص : 2024 الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست فرع رأس الخيمة ذ.م.م-فرع راس الخيمة

عدد التراخيص : 1

اسم صاحب الترخيص	الصفة	الجنسية
انيس اصغر على ساجان	شريك	الهند
رضوان اسكيرالى ساجان	شريك	الإمارات العربية المتحدة

يعتمد/

Umm Al Quwain
Civil Defence Approval

United Arab Emirates

Ministry of Interior

General Directorate of Civil Defense

دولة الامارات العربية المتحدة

وزارة الداخلية

القيادة العامة للدفاع المدني

رقم الترخيص 2024-5-398116 :

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

ترخيص موزع

وكيل ☐ مصنع ☑

تم إصدار الترخيص استنادا إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

الاسم التجاري للمنشأة	الوكوبانال ميدل ايست ذمم	**رقم الرخصة**	35785	**رقم السجل**	2024-5-398116
اسم صاحب الترخيص	غانم مبارك غانم سالم	**الجنسية**	الإمارات العربية المتحدة		
نوع النشاط	بيع معدات واجهزة السلامة واطفاء الحريق - بالتجزئة . تجارة معدات واجهزة السلامة واطفاء الحريق - بالجملة			**منطقة النشاط**	أم القيوين
رقم الهاتف	040000000	**رقم الفاكس**		**ص.ب**	416557
عنوان الشركة	باب القمر - الملك فيصل . الرقة. أم القيوين أم القيوين				
الموقع و البريد الإلكتروني					
تاريخ تأسيس المنشأة	15/04/2024	**تاريخ الإصدار**	27/05/2024	**تاريخ الانتهاء**	30/04/2025

عدد المعدات و الأجهزة المراد ترخيصها 17

- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم .(300190172668049401)

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ذمم

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل ايست ش ذ م م رقم ترخيص المصنع : M131 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 30/04/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
1	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300135 & TBW0300648	FIRES , SLOVAK
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels:ALUCOPANEL A2 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135 & TBW0300648)and drawing ref.no.ALUCOPANEL- D101 Rev.00 (ONE page)							
2	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4mmALUCOPANEL A1	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300736 & TBW0300647	FIRES , SLOVAK
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL A1 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300736 & TBW0300647) and drawing ref.no.ALUCOPANEL- A1-D-103 Rev.00 (ONE page)							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أم القيوين و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في

رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ذمم

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل ايست ش ذ م م رقم ترخيص المصنع : M131 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 30/04/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
3	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4mm ALUCOPANEL A1	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300737 & TBW0300647	FIRES , SLOVAK
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL A1 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300737 & TBW0300647) and drawing ref.no.ALUCOPANEL A1-D-102 Rev.00 (ONE page)							
4	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4mm ALUCOPANEL FR	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300136 & TBW0300740	FIRES , SLOVAK
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL FR 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300136 & TBW0300740) and drawing ref.no.ALUCOPANEL FR-D-103 Rev.00 (ONE page)							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أم القيوين و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في

رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ذمم

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل ايست ش ذ م م رقم ترخيص المصنع : M131 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 30/04/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
5	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300135 & TBW0300739	FIRES , SLOVAK
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL A2 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135 & TBW0300739) and drawing ref.no.ALUCOPANEL- D102 Rev.00 (ONE page)							
6	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East	8253		TBW0300135 & TBW0300738	FIRES , SLOVAK
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ?ALUCOPANEL ?A2?4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135 & TBW0300738) and drawing ref.no.ALUCOPANEL- D103 Rev.00 (ONE page)							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أم القيوين و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في

رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ذمم

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل ايست ش ذ م م رقم ترخيص المصنع : M131 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 30/04/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
7	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300135 , TBW0300014 System Designation: A113810-40	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Ventilated Facade System? Max.Panel Thickness:4.0 mmMax. Size of Panel: 1404 width 1050 mm height Classification: -PASS(ASTM E84-16)-PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per BS8414-1:2002)-BR135 Third Edition Annex A Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300140)and drawing ref.no. 1610050-01							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أم القيوين و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ذمم

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل ايست ش ذ م م رقم ترخيص المصنع : M131 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 30/04/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
8	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	6mm ALUCOPANEL FR	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300136, TBW0300118	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel FR 6.0 (0.5+5.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Close-Joint? Max.Panel Thickness:6.0mm Max. Size of Panel: 1170 width 1126 mm height Classification: -Class A (as per ASTM E84-16. Panel FSI : 15. SDI:30-Core FSI : 10. SDI:50) -Pass (as per ASTM D1929-16) for Panel & Core-Class B-s1,d0(as per UNE EN 13501-1:2007+A1:2010,BS EN 13501-12007+A1:2009)for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300136,TBW0300118)and drawing ref.no.APLUSA/FRA-E84/2020/101002							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أم القيوين و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ذمم

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل ايست ش ذ م م رقم ترخيص المصنع : M131 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 30/04/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300135 , TBW0300620 System Designation :A114B61-4	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
9	**رقم الموديل :** Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max.Panel Thickness: 4.0 ?0.2 mmMax. Size of Panel: 1980 width 2824 mm height Classification: -PASS(ASTM E84-16)-PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per NFPA285-2019) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300620)and drawing ref.no.Alucopanel-KIMMCO-D001 & Alucopanel-KIMMCO SD02 to SD06 Rev.00(6 pages)							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أم القيوين و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ذمم

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل ايست ش ذ م م رقم ترخيص المصنع : M131 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 30/04/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
10	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300135, TBW0300930 System Designation : A114B61-4	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max.Panel Thickness: 4.0 ?0.2 mmMax. Size of Panel: 1880 width 3150 mm height Classification: -PASS(ASTM E84-16)-PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per NFPA285-2023) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building and Soffits.Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135, TBW0300930)and drawing ref.no:ALUCOPANEL-SRW-MVL-A2-SD(01,02,02A,03,04,05,06,07)REV.00 (7 pages)							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أم القيوين و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ذمم

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل ايست ش ذ م م رقم ترخيص المصنع : M131 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 30/04/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
11	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	825300		TBW0300135, TBW0300148	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint? Max.Panel Thickness: 4.0 ?0.2 mmMax. Size of Panel: 2076 width 1200 mm height Classification: -PASS(ASTM E84-16)-PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300148)and drawing ref.no. 1610051-01 to 06 rev.00							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أم القيوين و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ذمم

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل ايست ش ذ م م رقم ترخيص المصنع : M131 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 30/04/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
12	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	6mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة		8253		TBW0300135, TBW0300224 System Designation: A121H612-6	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 6.0 (0.5+5.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Close-Joint Max.Panel Thickness:6.0?0.2Max. Size of Panel: 1460 width 2965 mm height Classification: -PASS(ASTM E84-16)-PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300224)and drawing ref.no.16106 -01 to 09 Rev.00							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أم القيوين و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ذمم

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل ايست ش ذ م م رقم ترخيص المصنع : M131 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 30/04/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
13	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANELA2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle EastLLC	8253		TBW0300135, TBW0300560 System Designation :A124B61-4	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max.Panel Thickness: 4.0 Max. Size of Panel: 2037 width 2824 mm height Classification: -PASS(ASTM E84-16)-PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per NFPA285-2019) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300560)and drawing ref.no.Alucopanel-Afico-SD 01 to 06 (6 pages)							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أم القيوين و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ذمم

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل ايست ش ذ م م رقم ترخيص المصنع : M131 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 30/04/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
14	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL FR	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300136, TBW0300169	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel FR 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max.Panel Thickness: 4.0 ?0.2 mmMax. Size of Panel: 2081width 1200 mm height Classification: -PASS (as per ASTM E84-13/15b/16)-PASS (as per ASTM D1929-16) for Panel & Core-Class B-s1,d0(as per UNE EN 13501-1:2007+A1:2010,BS EN 13501-12007+A1:2009) for Panel & Core-Pass (as per NFPA 285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300136,TBW0300169)and drawing ref.no.16100-01 to 16100-06							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أم القيوين و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ذمم

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل ايست ش ذ م م رقم ترخيص المصنع : M131 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 30/04/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
15	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A1	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle EAST LLC	8253		TBW0300647, TBW0300672 System Designation :A014B61-4	THOMAS BELL WRIGHT, UAE

رقم الموديل :
Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A1 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-JointMax.Panel Thickness: 4.0 ?0.2 mmMax. Size of Panel: 3149 width ? 1880 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A1(as per BS EN 13501-1:2018 for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per Test method NFPA285-2019 Edition) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building and SoffitsAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300647, TBW0300672)and drawing ref.no.ALUCOPANEL-A1-SD(01,02,02A,03,04,04A,05,06,07,08)Rev.00 (10 pages)

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أم القيوين و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ذمم

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل ايست ش ذ م م رقم ترخيص المصنع : M131 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 30/04/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
16	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300135, TBW0300204 System Designation:A122H612-4	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Close-Joint Max.Panel Thickness: 4.0?0.2 mm Max. Size of Panel: 1460 width 2960 mm height Classification: -PASS(ASTM E84-16)-PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300204) drawing ref.no.DT-101 t0 102 & EL-101 to 104							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أم القيوين و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2024-5-398116 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ذمم

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل ايست ش ذ م م رقم ترخيص المصنع : M131 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 30/04/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
17	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300135, TBW0300649 System Designation : A124B61-4	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max.Panel Thickness: 4.0 ?0.2 mmMax. Size of Panel: 2037 width 2824 mm height Classification: -PASS(ASTM E84-16)-PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s1.d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per NFPA285-2019) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135, TBW0300649)and drawing ref.no.Alucopanel-KNAUF-D001 rev.00Alucopanel-KNAUF(SD02 to SD06) rev.00 (6 pages)							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- أم القيوين و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أم القيوين فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2024-5-398116 :

سنة الترخيص : 2024 الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ذمم

عدد التراخيص : 1

اسم صاحب الترخيص	الصفة	الجنسية
رضوان اسكيرالي ساجان	شريك	الإمارات العربية المتحدة
انيس اصغر علي ساجان	شريك	الهند

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

Fujairah
Civil Defence Approval

United Arab Emirates
Ministry of Interior
General Directorate of Civil Defense

دولة الامارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
القيادة العامة للدفاع المدني

رقم الترخيص 2021-7-265379 :

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

ترخيص موزع

وكيل ☐ مصنع ☑

تم إصدار الترخيص استنادا إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

الاسم التجاري للمنشأة	الوكوبانال ميدل ايست ذ م م فرع الفجيرة 1	**رقم الرخصة**	1020927	**رقم السجل**	2021-7-265379
اسم صاحب الترخيص	غانم مبارك غانم كنشام	**الجنسية**	الإمارات العربية المتحدة		
نوع النشاط	تجارة معدات واجهزة السلامة واطفاء الحريق - بالجملة . بيع معدات واجهزة السلامة واطفاء الحريق - بالتجزئة			**منطقة النشاط**	الفجيرة
رقم الهاتف	0507644667	**رقم الفاكس**		**ص.ب**	50804
عنوان الشركة	راشد حمدان عبدالفله راشد اليماحي - الفجيرة النجيمات . النجيمات. الفجيرة الفجيرة				
الموقع و البريد الإلكتروني					
تاريخ تأسيس المنشأة	15/07/2021	**تاريخ الإصدار**	20/06/2024	**تاريخ الانتهاء**	07/06/2025

عدد المعدات و الأجهزة المراد ترخيصها 17

- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم .(3156894423 19150445)

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2021-7-265379 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ذ م م فرع الفجيرة 1

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م رقم ترخيص المصنع : M131 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 07/06/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
1	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4.0 mm ALUCOPANEL A1	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300736 & TBW0300647	FIRES , SLOVAK
	رقم الموديل : Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL A1 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly							
2	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4.0 mm thick ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle east LLC	8253		TBW0300135 & TBW0300739	FIRES , SLOVAK
	رقم الموديل : ALUCOPANEL A2 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- الفجيرة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة الفجيرة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2021-7-265379 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ذ م م فرع الفجيرة 1

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م رقم ترخيص المصنع : M131 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 07/06/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
3	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4.0 mm thick ALUCOPANEL A1	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle east LLC	8253		TBW0300737 & TBW0300647	FIRES , SLOVAK
	رقم الموديل : ALUCOPANEL A1 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly							
4	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4.0 mm thick ALUCOPANEL FR	الإمارات العربية المتحدة	LLC ALUCOPANEL Middle East	8253		TBW0300136 & TBW0300740	FIRES , SLOVAK
	رقم الموديل : ALUCOPANEL FR 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- الفجيرة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة الفجيرة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2021-7-265379 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ذ م م فرع الفجيرة 1

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م رقم ترخيص المصنع : M131 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 07/06/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
5	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4.0 mm thick ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300135 & TBW0300738	FIRES , SLOVAK
	رقم الموديل : ALUCOPANEL A2 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly							
6	نظام الأسطح المقاومة للحريق : السقف	4.0mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300648,TBW0300135,	FIRES , SLOVAK
	رقم الموديل : Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL A2. 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- الفجيرة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة الفجيرة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2021-7-265379 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ذ م م فرع الفجيرة 1

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م رقم ترخيص المصنع : M131 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 07/06/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
7	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4.0mm ALUCOPANEL FR	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300136, TBW0300169,	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Alum. Composite Panels: Alucopanel FR 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint							
8	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4.0mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300135., TBW0300204	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Close-Joint							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- الفجيرة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة الفجيرة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2021-7-265379 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ذ م م فرع الفجيرة 1

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م رقم ترخيص المصنع : M131 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 07/06/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
9	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4.0mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300135, TBW0300140,	BRE GLOBAL LTD, UNITED KINGDOM
	رقم الموديل : Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Ventilated Facade System							
10	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	6.0mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253	03/08/2017	TBW0300135, TBW0300224	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 6.0 (0.5+5.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Close-Joint							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- الفجيرة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة الفجيرة فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2021-7-265379 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ذ م م فرع الفجيرة 1

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م رقم ترخيص المصنع : M131 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 07/06/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
11	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4.0mm ALUCOPANEL A1	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300647, TBW0300672 System Designation :A014B61-4	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Alum. Composite Panels: Alucopanel A14.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint							
12	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4.0mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300135, TBW0300649	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Join							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- الفجيرة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة الفجيرة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2021-7-265379 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ذ م م فرع الفجيرة 1

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م رقم ترخيص المصنع : M131 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 07/06/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
13	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	6.0mm ALUCOPANEL FR	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300136, TBW0300118.	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Alum. Composite Panels: Alucopanel FR 6.0 (0.5+5.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Close-Join							
14	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4.0mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253	23/02/2023	TBW0300135, TBW0300148.	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Join							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- الفجيرة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة الفجيرة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2021-7-265379 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ذ م م فرع الفجيرة 1

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م رقم ترخيص المصنع : M131 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 07/06/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
15	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4.0mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253	23/02/2023	TBW0300135, TBW0300620	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint							
16	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4.0mm ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300135.3, TBW0300560 System Designation :A124B61-4	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- الفجيرة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة الفجيرة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2021-7-265379 : الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ذ م م فرع الفجيرة 1

سنة الترخيص : 2024 وكيل ☐ مصنع ☑

عدد التراخيص : 1

اسم المصنع : الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م رقم ترخيص المصنع : M131 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 07/06/2025

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
17	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	4.0 mm thick ALUCOPANEL A2	الإمارات العربية المتحدة	ALUCOPANEL Middle East LLC	8253		TBW0300135, TBW0300930	THOMAS BELL WRIGHT, UAE
	رقم الموديل : ALUCOPANEL A2 4 mm thick Aluminium Composite Material Exterior Wall Cladding System							

ملاحظة:
1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني- الفجيرة و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة الفجيرة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

رقم الترخيص 2021-7-265379 :

سنة الترخيص : 2024 الاسم التجاري للمنشأة : الوكوبانال ميدل ايست ذ م م فرع الفجيرة 1

عدد التراخيص : 1

اسم صاحب الترخيص	الصفة	الجنسية
انيس اصغر على ساجان	شريك	الهند
رضوان اسكيرالى ساجان	شريك	مالطا

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

Bahrain
Civil Defence Approval

بسم الله الرحمن الرحيم

Kingdom of Bahrain
Ministry of Interior

مملكة البحرين
وزارة الداخلية

General Directorate Of Civil Defence
Protection & Safety Directorate

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الحماية والسلامة

CAS: 3 / 7 / 23 / 2073/28480
Date: 10 / 05 / 2023
Application No.: 28480

DANUBE BUILDING MATERIALS (BAHRAIN)
Subject: Thermal Insulation Product Permit
Manufacturer Name: ALUCOPANEL MIDDLE EAST LLC , UAE

1.
We received your submitted documents and according to the provided certificates / test reports, the General Directorate of Civil Defense has no objection to the use of this product according to the manufacturer's instructions, and in the purpose for which it was manufactured.

تم استلام المستندات المقدمة ووفقاً للشهادات /تقارير الاختبار المرفقة، فإن الإدارة العامة للدفاع المدني لا تمانع من استخدام هذا المنتج وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة، وفي الغرض المصنع لأجله.

S/No	Product	Model	Certification body	Certificate number	Issue date
1	Alucopanel A1	4mm	Thomas Bell-Wright (UAE)	TBW0300647	30.09.2020
2	Alucopanel A2	4mm		TBW0300135	25.11.2022
3		6mm			
4	Alucopanel FR	4mm		TBW0300136	05.05.2022
5		6mm			
6	Alucosign FR	4mm		TBW0300185.2	15.07.2020
7	Alucopanel A1	4mm		TBW0300672	17.12.2020
8	Alucopanel A2	4mm		TBW0300148	18.12.2023
9				TBW0300204	13.08.2020
10				TBW0300560	30.11.2022
11				TBW0300620	12.07.2020
12				TBW0300649	07.10.2020
13				TBW0300140	25.11.2022
14		6mm		TBW0300224	28.09.2020
15	Alucopanel FR	4mm		TBW0300169.3	16.06.2020
16		6mm		TBW0300118	18.01.2023
17	Alucopanel A1	4mm		TBW0300737	19.08.2021

18	Alucopanel A1	4mm	Thomas Bell-Wright (UAE)	TBW0300736	19.08.2021
19	Alucopanel A2			TBW0300648	04.10.2020
20				TBW0300738	19.08.2021
21				TBW0300739	
22	Alucopanel FR			TBW0300740	

2.

Companies must be licensed from the General Directorate of Civil Defense to install the above-mentioned products.

على الشركات الحصول على ترخيص الإدارة العامة للدفاع المدني لتركيب المنتجات المذكورة أعلاه.

3.

The approval is granted based on the information provided by the company, and in the event of alteration or amendment in the data will render this certification invalid, and the General Directorate of Civil Defence must be informed.

تم منح الموافقة بناء على المعلومات المقدمة من قبل الشركة وفي حال تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة بالترخيص تعتبر ملغية تلقائياً ويجب ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني.

4.

Thank you for your cooperation and do not hesitate to contact the Licensing Section on its office contact number (17787106) during working hours from Sunday to Thursday 7:30 am - 3:30 pm for any further inquiries.

شكرا لكم على حسن تعاونكم،
يرجى عدم التردد في الاتصال بنا على رقم التواصل الخاص بقسم التراخيص (17787106)
خلال ساعات العمل من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا - 3:30 مساء للحصول على أي استفسارات أخرى.

Note:

This permit is valid for one year from the date of the issuance.

ملاحظة:

هذا التصريح صالح لمدة عام واحد من تاريخ الإصدار.

Captain. Eng,
Acting Head Of Licensing Section
Mohammed A. Razaq Al Khan

DCL/DM Technical Approval for 4/6 mm ALUCOPANEL® FR

حكومة دبي
GOVERNMENT OF DUBAI

بلدية دبي
Dubai Municipality

إدارة مختبر دبي المركزي
Dubai Central Laboratory Department (DCLD)

شهادة مطابقة للمنتج
CERTIFICATE OF PRODUCT CONFORMITY

Certificate number:	CL21020763	رقم الشهادة:
Issued to the Product:	Aluminum Composite Panel Details as per the attached Scope of Certification	تم منح الشهادة للمنتج:
Manufactured by:	ALUCOPANEL MIDDLE EAST LLC	مصنع من قبل:
Address:	National Industries Park, Dubai, UAE	العنوان:

تم تقييم المنتج وفقا لمرجع إدارة مختبر دبي المركزي رقم DM-DCLD-RD-DP21-2001 (IC) "الأحكام العامة لنظام بلدية دبي لمنح شهادة مطابقة المنتج من قبل طرف ثالث من خلال تقييم المصنع" والأحكام الخاصة ذات الصلة، وتم الإقرار بناءً عليه بأنه مطابق للمواصفة القياسية:

The product has been assessed in accordance to DCLD Document Reference No. DM-DCLD-RD-DP21-2001 (IC) "General Rules for DM third party product certification system through factory assessment" and the relevant Specific Rules, and were found in conformity with the standard specification:

DMS 036: 2021

وطبقا لذلك ، تفوض إدارة مختبر دبي المركزي الشركة المصنعة المذكورة أعلاه بوضع علامة المطابقة المنتج على المنتج/المنتجات المذكورة أعلاه

Accordingly, DCLD hereby authorizes the above manufacturer to affix the DCL Product Conformity Mark on the above-mentioned product(s)

Original Issue Date:	07 February 2021	تاريخ الإصدار الاولي:
Current Issue Date:	07 February 2024	تاريخ الإصدار الحالي:
Valid until:	06 February 2025	صالحة لغاية:

DCL PRODUCT CONFORMITY

ARIF AL MARZOOQI
for/ Certification and Quality Control of Products Section Manager
Dubai Central Laboratory Department-Dubai Municipality

The attached Scope of Certification bearing the same Certificate Number forms an integral part of this Certificate.
This Certificate is an electronic document subject to the Terms and Conditions of the Product Certification System and shall not be reproduced except in full.

DUBAI CENTRAL LABORATORY DEPARTMENT
DCLD-CQPS PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATION SCHEME

SCOPE OF CERTIFICATION
FOR CERTIFICATE NO. CL21020763

Certificate Issued To: **ALUCOPANEL MIDDLE EAST LLC**
National Industries Park, Dubai, UAE

Applicable Standard Specification: **DMS 036: 2021** - "Standard Specification for Aluminum Composite Panel"

Applicable Specific Rules: **DM-DCLD-RD-DP21-2214 (IC)** - Specific Rules for Certification of Aluminum Composite Panel through Factory Assessment.

S/N	PRODUCT DESCRIPTION	BRAND NAME	PRODUCT DETAILS
1.	Aluminum Composite Panel	Alucopanel® FR	Panel Thickness: 4mm Panel Weight: ≥ 8.64 kg/m2 Standard Width: 1000, 1250, 1500 mm Length: up to 6000 mm Skin Thickness: 0.5 mm Reaction to Fire: Class B, s1, d0 as per EN 13501-1
2.	Aluminum Composite Panel	Alucopanel® FR	Panel Thickness: 6mm Panel Weight: ≥ 12 kg/m2 Standard Width: 1000, 1250, 1500 mm Length: up to 6000 mm Skin Thickness: 0.5 mm Reaction to Fire: Class B, s1, d0 as per EN 13501-1
3.	Aluminum Composite Panel	Alucopanel® A2	Panel Thickness: 4mm Panel Weight: ≥ 8 ± 0.5kg/m2 Standard Width: 1000, 1250, 1500 mm Length: up to 6000 mm Skin Thickness: 0.5 mm Reaction to Fire: Class A2, s1, d0 as per EN 13501-1
4.	Aluminum Composite Panel	Alucopanel® A2	Panel Thickness: 6mm Panel Weight: ≥ 11.8 ± 0.5 kg/m2 Standard Width: 1000, 1250, 1500 mm Length: up to 6000 mm Skin Thickness: 0.5 mm

DUBAI CENTRAL LABORATORY DEPARTMENT
DCLD-CQPS PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATION SCHEME

SCOPE OF CERTIFICATION
FOR CERTIFICATE NO. CL21020763

			Reaction to Fire: Class A2, s1, d0 as per EN 13501-1
5.	Aluminum Composite Panel	Alucopanel® A1	Panel Thickness: 4mm Panel Weight: ≥ 7.8 ± 0.5 kg/m2 Standard Width: 1000, 1250, 1500 mm Length: up to 6000 mm Skin Thickness: 0.5 mm Reaction to Fire: Class A1, as per EN 13501-1

Note 1: This document forms an integral part of the Certificate of Product Conformity bearing the same Certificate Number.

Note 2: The above product shall bear the DCLD Conformity Mark (applied on each product or on the packaging).

Note 3: Product Performance meets Tables 2 & 3 of DMS-036 requirements.

Note 4: The certificate shall only be for the product "as panels" and shall not cover the "cladding" systems made from these panels.

Note 5: As applicable, other properties in the product standard specification which were excluded in the specific rules as approved by the certification body authorized personnel are to be verified by the end-user of the product (if needed).

Original Issue Date: **07 February 2021**
Current Issue Date: **07 February 2024**
Valid Until: **06 February 2025**

for/ **MANAGER**

CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL OF PRODUCTS SECTION

ALUCOPANEL® FR

Project Pictures

Al Maad Towers

Location : MAKKAH MUKARAMAH
Project Consultant : ZUHAIR FAYEZ CONSULTANTS Project
Project Quantity : 16000 SQM

Civic Center

Location : Dammam Cornich
Project Consultant : Sofcon Engineering & Consulting
Project Quantity : 20000 SQM

IKEA TAHLIA

Location : Jeddah
Project Consultant : Inter Ikea System Services
Project Quantity : 9000 Sqm



KPS Fuel stations

Location : Jubail - Dammam
Project Consultant : Khunani Group
Project Quantity : 2500 Sqm

ALUCOR

KPS

KPS

KFS
AL KHOMAINI
ALUCOPANEL

Ministry of Interior KAP 5 & 4

Location : JEDDAH
Project Consultant : Modern Design & Engineering Consulting
Project Quantity : 5000 SQM

Riyadh Metro Line 1

Location : Riyadh
Project Consultant : Dar Al Handesah
Project Quantity : 14000 Sqm

Riyadh Metro Line 2

Location : Riyadh
Project Consultant : Riyadh Metro Transit Consultant
Project Quantity : 40000 Sqm


ALUCOP

30.01.2018

Doha Festival City

Location : Doha, Qatar
Project Quantity : 4500 Sqm.

Hard Rock - Five Star Hotel

Location : Abudhabi, UAE
Project Quantity :15000 Sqm.

Nakheel Mall

Location : Riyad
Project Quantity :12000 Sqm.

KFCA Observation Tower

Location : Bahrain

Gulf Biotech

Location : Bahrain

New Oncology Centre at King Hamad University

Location : Bahrain

AMFA Tower

Location : Bahrain

Woqod Fuel Station

Location : Abu Nakhla, Qatar

Lussail Tower II

Location : Doha, Qatar

Commercial & Residential Building

Location : Ajman, UAE
Project Consultant : Bu Humaid Eng. Consultants

Capricon Tower

Location : Bahrain

ALUCOPANEL® FR

DRAFT WARRANTY

ALUCOPANEL الـــوكـــوبـــانـل

WARRANTY NO., DATE OF ISSUANCE		

PRODUCT WARRANTY LETTER

ACP/ACM WARRANTY WITH LIFETIME BONDING
FINISH WARRANTY WILL BE AS COATING SYSTEM

THIS WARRANTY IS ISSUED BY SELLER I.E. M/S ALUCOPANEL MIDDLE EAST LLC TO THE BUYER (IDENTIFIED BELOW):

PRODUCT NAME & CERTIFICATE #	ALUCOPANEL® FR- 4MM | CERTIFICATE NO. TBW 0300136 |	
PROJECT OWNER / CLIENT		
PROJECT NAME		
PLOT NO./FULL ADDRESS		
CONSULTANT		
MAIN CONTRACTOR		
BUYER / CUSTOMER		
ASSOCIATED PROFORMA INVOICE(S) # / DATE		
SALES INVOICE(S) # / DATE		
PAINT VENDOR WARRANTY LETTER NO.	TO BE PROVIDED UPON REQUEST	
COATING SYSTEM & WARRANTY PERIOD	PVDF 2 LAYERS	20 YEAR WARRANTY (Refer to Article 1)
FULL IN COMPLIANCE WITH REACTION TO FIRE CLASSIFICATION FOR THE PRODUCT AND FULL-SCALE FAÇADE FIRE PROPAGATION PASSING REQUIRMENTS FOR IT'S INSTALLATION SYSTEMS	**"CLASS B-s1,d0"** IN ACCORDANCE TO EUROPEAN STANDARD (UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010) **"Self/Flash-Ignition 896ºF (480ºC)"** IN ACCORDANCE TO AMERICAN STANDARD (ASTM D1929) **"Class A"** IN ACCORDANCE TO AMERICAN STANDARD (ASTM E84) **PASSED** NFPA 285- CERTIFICATE NOS. TBW 0300169 & TBW 0300118 **"CLASS B ROOF (T4)"** IN ACCORDANCE TO EUROPE AND STANDARD (EN 13501-5:2016), CERTIFICATE NO. TBW 0300740 **"PRODUCT TECHNICAL APPROVAL BY DCL – DUBAI MUNICIPALITY, CERTIFICATE NO. CL21020763**	
MANUFACTURING BASE	**ALUCOPANEL MIDDLE EAST L.L.C** PLOT TP010105B, NATIONAL INDUSTRIES PARK, PO BOX 416557, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES INDUSTRIAL LICENSE NO. 671172, COMMERCIAL REGISTRATION NO. 1096198	

WARRANTY COVERAGE IS SUBJECT TO THE FOLLOWING ARTICLES:

ARTICLE 1 – PRODUCT WARRANTY DURATION
THE DURATION OF THIS WARRANTY SHALL BE FOR TWENTY (20) YEARS FROM THE DATE OF ABOVE-MENTIONED (CRINV) SALES INVOICES, HOWEVER FINISH/COLOR WARRANTIES SHALL VARY BASED ON EXPOSURE CONDITIONS (READ TABLE IN ARTICLE 1.2)

ARTICLE 1.1 – FINISH STABILITY
SELLER WARRANTS THAT DURING THE WARRANTY PERIOD, THE FINISH WILL NOT PEEL, FADE OR CHANGE COLOR IN EXCESS OF SEVEN (7) DELTA ΔE UNITS (HUNTER COLOR DIFFERENCE) AS MEASURED, COMPARING AN UNEXPOSED RETAIN PANEL TO THE EXPOSED PANEL AFTER REMOVAL OF DIRT AND CHALK. IN ORDER TO AVOID DIFFERENCES IN REFLECTION (WITH METALLIC, URBAN, ANODIZED LOOK, NATURAL, SPECTRA AND SPARKLING COLOURS), THE COMPOSITE PANELS SHOULD BE MOUNTED IN THE SAME DIRECTION AS IS INDICATED BY ARROWS ON THE PROTECTIVE FOIL. COLOUR DEVIATIONS MAY OCCUR IN THE EVENT OF PANELS FROM DIFFERENT PRODUCTION UNITS BEING USED. IN ORDER TO ENSURE A UNIFORM COLOUR SHADE, THE TOTAL REQUIREMENTS FOR ANY PROJECT SHOULD ACCORDINGLY BE COVERED BY ONE COMPOSITE ORDER.

DRAFT

Alucopanel Middle East (Limited Liability Company)
Head Office - Manufacturing Operations
National Industries Park, Dubai, U.A.E.
Tel. +971 4 880 7939 Fax +971 4 880 7895

الوكوبانل ميدل إيست (ذات مسؤولية محدودة)
المكتب الرئيسي-إدارةعمليات التصنيع
مجمع الصناعات الوطنية، دبي، الإمارات العربية المتحدة
Email info@alucopanel.net Website www.alucopanel.net

ALUCOPANEL الـــوكـــوبـــانل

WARRANTY NO., DATE OF ISSUANCE		

ARTICLE 1.2 – FINISH WARRANTY IN YEARS FOR ALL EXPOSURE CONDITIONS

TYPE OF ENVIRONMENT OR LOCATION	FILM INTEGRITY (YEARS)	COLOR Δ E ≤ 7.0 (YEARS)	CHALKING ≥ 6 RATING (YEARS)
RESIDENTIAL, COMMERCIAL AND SCHOOL – BUILDINGS USED FOR HABITATION DISTRIBUTION CENTERS, HOTELS, SHOPPING MALLS, OFFICE BUILDINGS ASSEMBLY FACTORIES AND SCHOOLS LOCATED IN RURAL OR RESIDENTIAL AREAS	20	20**	20*
INDUSTRIAL – STEEL MILLS, POWER GENERATING STATIONS, OIL FIELDS, OIL REFINERIES, ORE MINES, CHEMICAL PLANTS, PAPER MILLS, OR OTHER UNUSUAL ENVIRONMENTAL EXPOSURE	10	NO WARRANTY	7*
SEVERE MARINE – LESS THAN ONE MILE FROM THE COAST (STANDARD TWO COAT SYSTEM)	10	10**	10*
SEVERE MARINE –LESS THAN ONE MILE FROM THE COAST	15	15**	15*

*TESTING SHALL BE CONDUCTED IN ACCORDANCE WITH ASTM D-2244, OTHER REFERENCES EN 13523-3:2001 WHERE COLOR DIFFERENCE UNITS ARE CORRESPONDING TO CIE (L, A, B) MEASUREMENTS ARE MADE ON THE EXPOSED PAINTED SURFACE WHICH HAS BEEN CLEANED OF EXTERNAL DEPOSITS. REFERENCE VALUES SHALL BE MEASURED ON UNEXPOSED ORIGINAL PAINTED SURFACES. IT IS UNDERSTOOD THAT FADING AND COLOR CHANGES MAY NOT BE UNIFORM IF THE SURFACES ARE NOT EQUALLY EXPOSED TO SUN AND ELEMENTS. FOR ALL ABOVE CASES, IT IS AGREED TO PROCEED BY VISUAL COMPARISONS AND THAT SMALL AND PROGRESSIVE COLOR EVOLUTIONS ARE ACCEPTABLE. SO ONLY OUT OF ABOVE EVOLUTIONS ARE WARRANTED BY SUPPLIER TO CUSTOMER. THIS WARRANTY APPLIES WHEN MORE OF 5% OF THE SURFACE OF ANY SINGLE PANEL (I.E. ONE WALL OR ONE ROOF SLOPE) OF THE BUILDING IS AFFECTED BY ANY ABOVE DEFECT. THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO VERTICAL OR NONVERTICAL EXPOSURES

ARTICLE 2 – FINISH SUBSTRATE
FOR MATERIAL THAT HAS BEEN PURCHASED FROM SELLER AS "FINISH GOOD ON BOTH SIDES"; THIS WARRANTY IS ONLY VALID FOR THE VISIBLE SIDE OF THE SUBSTRATE, PROVIDED THAT, THE SELLER BATCH NUMBER FOR THE MATERIAL HAS BEEN INDICATED ON THE NON-VISIBLE SIDE.

ARTICLE 3 – MAINTENANCE
IT IS ACKNOWLEDGED THAT FADING OR COLOR CHANGES MAY NOT BE UNIFORM IF THE SURFACES ARE NOT EQUALLY EXPOSED TO THE SUN AND ELEMENTS. SELLER MANDATES THAT THERE MUST BE A SYSTEMATIC FRESH WATER RINSE MAINTENANCE PROGRAM IN EFFECT IN ALL PROJECTS IN GCC AND IN AREAS OF HIGH SALT CONCENTRATION SUCH AS ADJACENT TO THE SEASHORE AND/OR IN INDUSTRIAL ATMOSPHERES SO AS TO PREVENT THE ACCUMULATION OF CONCENTRATED SALT DEPOSITS.

ARTICLE 3.1 – WASHING FREQUENCY
AS PER BELOW TABLE IS STRONGLY RECOMMENDED AND OBLIGATED OTHERWISE THIS WARRANTY WILL BECOME NULL & VOID:

BUILDING LOCATION	FREQUENCY OF CLEANING
RESIDENTIAL	ANNUALLY
RURAL AREA	ANNUALLY
URBAN AREA / INDIVIDUAL / COMMERCIAL	TWICE ANNUALLY
LOW RAINFALL / COASTAL AREA	TWICE ANNUALLY

ARTICLE 3.2 – CLEANING AGENT
CLEANING AGENT MUST BE CLOSE TO NEUTRAL PH. PLEASE DO A PATCH TEST WITH THE CLEANING AGENT ON A SMALL AREA PRIOR TO USING IT ON THE ENTIRE FAÇADE SURFACE AND MUST BE WATER RINSE WITH THE MODERATE PRESSURE TO REMOVE THE DUST AND SOIL. IT MUST BE DONE BY AUTHORIZED COMPANY AND HAS TO BE DULY RECORDED.

ARTICLE 4 – PRODUCT BONDING / LAMINATION STRENGTH
ACP/CM CORE MUST BE PROTECTED FROM HUMIDITY, RAIN, AND HARSH WEATHER CONDITIONS. THIS WARRANTY PROVIDES LIFETIME COVERAGE AGAINST DELAMINATION AND BONDING FAILURE OF THE ACP LAYERS, ENSURING A DURABLE PRODUCT WITH LASTING PERFORMANCE. HOWEVER, THE WARRANTY IS SUBJECT TO PROPER INSTALLATION AND MAINTENANCE AS OUTLINED IN THE PRODUCT MANUAL AND IN ACCORDANCE WITH ALUCOPANEL'S STANDARDS, ALUMINUM SKINS WILL NOT DE-LAMINATE DURING THE WARRANTY PERIOD, AND THE LAMINATION STRENGTH (Peel off Strength @ 180°) BETWEEN THE ALUMINUM SKIN AND CORE WILL REMAIN ≥ 10 kg/ 25mm , AS TESTED PER ASTM D903.

ARTICLE 5 – HANDLING OF MATERIALS
THIS WARRANTY WILL NOT APPLY TO DAMAGE TO AND/OR FAILURE OF THE FINISH CAUSED BY: MOISTURE OR OTHER CONTAMINATION DETRIMENTAL TO THE FINISH BECAUSE OF IMPROPER PACKAGING, STORAGE, OR HANDLING OF THE MATERIAL PRIOR TO INSTALLATION; IMPROPER HANDLING, SHIPPING, PROCESSING (SUCH AS FABRICATION AT TEMPERATURES BELOW 60°F (15.5°C), AND/OR INSTALLATION OF THE MATERIAL; SCRATCHING OR ABRADING OF THE FINISH DURING OR AFTER INSTALLATION; STANDING OR PONDING WATER; IMPROPER CLEANING OF THE MATERIAL; CORROSION OF THE MATERIAL; OR, ACTS OF GOD, FALLING OBJECTS, EXPLOSIONS, FIRE OR OTHER SUCH SIMILAR OR DISSIMILAR OCCURRENCES BEYOND SELLER CONTROL.

DRAFT

Alucopanel Middle East (Limited Liability Company)
Head Office - Manufacturing Operations
National Industries Park, Dubai, U.A.E.
Tel. +971 4 880 7939 Fax +971 4 880 7895

الوكوبانل ميدل إيست (ذات مسؤولية محدودة)
المكتب الرئيسي–إدارةعمليات التصنيع
مجمع الصناعات الوطنية، دبي، الإمارات العربية المتحدة
Email info@alucopanel.net Website www.alucopanel.net

ALUCOPANEL الـــوكـــوبـــانل

WARRANTY NO., DATE OF ISSUANCE		

ARTICLE 6 - CLAIMS
ALL CLAIMS RELATING TO THE QUALITY, CONDITION OR PERFORMANCE OF THE FINISH SHALL BE DENIED UNLESS THE CUSTOMER ACKNOWLEDGES THE CLAIM IN WRITING TO SELLER WITHIN THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD, AND WITHIN THIRTY (30) DAYS AFTER THE CUSTOMER IS INFORMED OR BECOMES AWARE OF A DEFECT IN OR OF THE FINISH; AND SELLER MUST BE GIVEN A REASONABLE AND PROMPT OPPORTUNITY TO INSPECT SAID DEFECT.

ARTICLE 7 – REMEDY
SELLER' EXCLUSIVE LIABILITY AND THE CUSTOMER'S SOLE REMEDY UNDER THIS WARRANTY, OR OTHERWISE, SHALL BE LIMITED TO, AT SELLER OPTION, THE REFINISHING, OR REPLACING, OR REIMBURSEMENT OF THE COST OF REFINISHING OR REPLACING THE MATERIAL EXHIBITING A DEFECTIVE FINISH. ALL COST OF LABOR TO REMOVE AND REPLACE PANELS CLAIMED TO BE COATED WITH DEFECTIVE PRODUCTS ARE TO BE BORNE BY BUYER. BUYER AGREES, AS A CONDITION OF THIS WARRANTY, TO RETURN NON-CONFORMING PRODUCT TO SELLER FACTORY, AT THE EXPRESS WRITTEN REQUEST OF SELLER.

ARTICLE 8 - RECOVERY
IN NO EVENT SHALL SELLER BE LIABLE UNDER ANY THEORY OF RECOVERY, WHETHER BASED ON NEGLIGENCE OF ANY KIND, STRICT LIABILITY OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN ANY WAY ARISING OUT OF THE PURCHASE OF A FINISH OR FROM ANY POSSESSION OR USE MADE OF A FINISH.

ARTICLE 9 – PRODUCT LINES
SELLER RESERVES THE RIGHT TO DISCONTINUE OR MODIFY ITS PRODUCT LINES AND FINISH COLORS. IF THE ORIGINAL FINISH IS NO LONGER AVAILABLE, SELLER WILL, AT ITS OPTION, EITHER SUBSTITUTE A FINISH OF COMPARABLE QUALITY OR REFUND THE PURCHASE PRICE OF THE DEFECTIVE FINISH ONLY. THE WARRANTY PERIOD ON A REFINISHED OR REPLACED FINISHED MATERIAL SHALL BE ONLY FOR THE REMAINDER OF THE WARRANTY PERIOD APPLICABLE TO THE MATERIAL ORIGINALLY FINISHED.

ARTICLE 10 – RIGHTS OF SELLER
ACCEPTANCE OF THIS WARRANTY GRANTS SELLER THE RIGHT TO SECURE PHOTOGRAPHY OF THE PROPERTY FOR ADVERTISING, PUBLIC RELATIONS, AND RELATED INDUSTRY PROMOTIONAL COLLATERAL. RIGHTS TO SAID PHOTOGRAPHY ARE UNRESTRICTED AND MAY BE TRANSFERABLE.

ARTICLE 11 – SUPERCEDINGS
NO TERMS OR CONDITIONS OTHER THAN THOSE STATED HEREIN, AND NO AGREEMENT OR UNDERSTANDING, ORAL OR WRITTEN, IN ANY WAY PURPORTING TO MODIFY THIS WARRANTY SHALL BE BINDING UPON A PARTY UNLESS MADE IN WRITING, EXPRESSLY REFERS TO THIS WARRANTY AND IS SIGNED BY THAT PARTY'S AUTHORIZED REPRESENTATIVE. THIS WARRANTY SUPERSEDES AND CANCELS ANY PRIOR REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND AGREEMENTS RELATING TO THE SUBJECT MATTERS OF THIS WARRANTY.

ARTICLE 12 - DEFINITIONS
ASTM SHALL MEAN AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS
SUBSTRATE: ALUMINUM SKIN METAL
VERTICAL EXPOSURE SHALL BE DEFINED AS BETWEEN 86 TO 90 DEGREES FROM HORIZONTAL
NON VERTICAL EXPOSURE SHALL BE DEFINED AS BETWEEN 5 AND 85 DEGREES FROM HORIZONTAL

FOR, ALUCOPANEL MIDDLE EAST LLC

_____
ENGR. INTISAR ADRA
TECHNICAL HEAD

Alucopanel Middle East (Limited Liability Company)
Head Office - Manufacturing Operations
National Industries Park, Dubai, U.A.E.
Tel. +971 4 880 7939 Fax +971 4 880 7895

الوكوبانل ميدل إيست (ذات مسؤولية محدودة)
المكتب الرئيسي-إدارةعمليات التصنيع
مجمع الصناعات الوطنية، دبي، الإمارات العربية المتحدة
Email info@alucopanel.net Website www.alucopanel.net

ALUCOPANEL® FR

Delivery, Fabrication, Handling and Storage

ALUCOPANEL® FR

ALUCOPANEL® FR Delivery, Fabrication, Handling and Storage

Product Description

ALUCOPANEL® FR is composed of two sheets of aluminum alloy 3000 Series with 0.50 mm thickness on Top (Choice of Coating ranging from PVDF 2-coat & 3-coat and HDPE 2-coat & 3-coat which are high quality paint comes in various finishes such as Solid Colors & Metallic colors) & Bottom (primer coated) that is sandwiched with mineral filled flame retardant ingredients as core material, hence ALUCOPANEL® FR have achieved "**Class A**" in accordance to ASTM E84, "**Class B-s1, d0**" when tested in accordance to EN 13501-1, which are mandatory requirements of relevant internationally acceptable standards and is best suitable for external and internal uses.

Core of the ALUCOPANEL® FR are mainly composed of mineral which can resist fire, however a small amount of Polyethylene also included. Main ingredient (minerals) does not permit the propagation of flame and restricts development of smoke.

The core material formed in a continuous co-extrusion process with high molecular adhesives. The core material is free of voids and air spaces and does not contain foamed insulation materials.

THICKNESS	WEIGHT:
4 mm	7.8 to 8.0 Kgs/m²,
6 mm	10.5 to 11.0 Kgs/m²

ALUCOPANEL® FR

The convincing advantages of the routing and folding technique are:

- Minimum investment
- Simple operating technique
- Folding need not be done in the workshop, it can be done on site; this means low transport costs
- Low-cost manufacture of shaped parts like façade elements, frames, fascia claddings and roof edgings, corner pieces and many more are possible
- Versatile formability - Good economy
- Shapes are not restricted by machine dimensions.
- Tension-free folding, therefore no buckling in the corner area and thus even elements.













ALUCOPANEL® FR

Good Lifting Manner

Bad Lifting Manner

Safety Precautions:

1. Wear proper Personal Protective Equipment (PPE) – Gloves, safety shoes, hard hat and etc.
2. Limit weight you lift to no more than 50 pounds (22.6796kg). When lifting loads heavier than 50 pounds (22.6796kg). Use two or more people to lift the ACP Sheet.

ALUCOPANEL® FR

Handling and Storage

Upon arrival of your order, inventory and inspect each ALUCOPANEL® FR and note any damage to ALUCOPANEL® FR packaging. If there are any signs of damage, note the bill of lading at the time of delivery. Failure to do so can make it difficult to file a freight claim. Send a list of damaged materials to Alucopanel Middle East LLC representative for further instructions. It is crucial that damaged ALUCOPANEL® FR be reported to Alucopanel Middle East LLC as soon as they are discovered.

ALUCOPANEL® FR should be transported using Alucopanel Middle East LLC standard pallets. Bailing bands are to be removed upon delivery. Lift ALUCOPANEL® FR from each stacks individually, taking care not to scratch or damage any adjacent ALUCOPANEL® FR when removing ALUCOPANEL® FR from the stack.

ALUCOPANEL® FR needs to be stored in an area that is well covered from the elements, cool, ventilated, and dry.

ALUCOPANEL® FR

Pallet Stacking Standard should be follow as per the illustration below

ALUCOPANEL® FR: Maximum 3 Pallets per Stack (2.5tons/pallet = 4 x 1250 x 4000mm(60sheets)



Fabricated ACP Sheet

Alucopanel Middle East LLC recommended to stack the Fabricated ALUCOPANEL® FR in a Vertical manner specifically during the delivery of the ALUCOPANEL® FR on the construction site in able to reduce the uncontrollable impact to each and every ALUCOPANEL® FR.

Horizontal stacking storage of fabricated ALUCOPANEL® FR is not advisable, however ALUCOPANEL® FR can be stacked for about 5 to 6 hours for the application of stiffeners, afterwards it must be stored and transported vertically.

Vertical Stacking



Adhesive Residue, Sealant and light Dirt Remedies

For Adhesive Residue, such as those caused by Protective film, sealant and caulking compounds, a mild solvent such as IPA (Isopropyl Alcohol), n-Hexane or Ethanol 46.7% can be used. It is recommended to start the cleaning from the top of the building, as opposed to the bottom of the building, so as to avoid any rundown and streaking of the water and cleaning agents on the ALUCOPANEL® FR that have already been cleaned. After the soil and dirt has been removed, ALUCOPANEL® FR must immediately be rinsed with clean water and wiped with a soft non-abrasive cloth.

ALUCOPANEL® FR

WARNING:

Do not use any strong organic solvents or cleaning agents under any circumstances, such as MEK (Methyl Ethyl Ketone), MIBK (Methyl Iso Butyl Ketone), Triclene, Paint Thinner, household detergents, cleaning agents, strong alkali or strong acid based cleaning agents containing sodium carbonate, caustic soda, potassium hydroxide or similar, or any such strong abrasive and lacquer dissolving agents. All cleaning agents must have a neutral PH of 5-10% only. The use of abrasive cloths, pads will damage the surface coating of the ALUCOPANEL® FR. While using any cleaning agents, caution should be taken at all times. It should be noted that many cleaning agents may be inflammable and dangerous; hence it is important to avoid any contact with fire or the use of lighters or the permitting of smoking around any cleaning agents. It should also be ensured that cleaning site is always adequately ventilated to prevent any

Explosions and inhalation, as vapors from such cleaning agents can build up in the cleaning site.

All cleaning materials must be disposed of properly. The company shall bear no liability whatsoever for non-compliance with the warnings stated above and for the noncompliance with the local work safety laws and regulations in the respective countries by any parties whatsoever.

THANK YOU