



Manufacturer's License

ترخيص مصنع

M131

رقم الترخيص
License Number

13

عدد الصفحات
Number of Pages

1096198

رقم السجل
Registration Number

671172

رقم الترخيص
License Number

الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م

اسم المصنع
Name of Factory

الإمارات

الجنسية
Nationality

غانم مبارك غانم كنشام

اسم صاحب الترخيص
Owner of the License

الإمارات

الجنسية
Nationality

ساجن رضوان

اطراف الرخصة
Partner in the License

416557

ص.ب.
P.O. Box

971-4-8807895

رقم الفاكس
Fax Number

971-4-8807939

رقم الهاتف
Office Phone Number

مجمع الصناعات الوطنية-شارع مطار آل مكتوم- دبي

عنوان الشركة
Company Address

20

عدد المعدات والأجهزة المعتمدة
Total number of Products approved

INFO@ALUCOPANEL.NET

الموقع / البريد الإلكتروني
Email of the Company

2028/01/18 م

تاريخ الانتهاء
License Expired

2026/09/28 م

تاريخ الإصدار
License Issued

2012/05/24 م

تأسست بتاريخ
Company Registered Date

تم اصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2017، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

The license was issued pursuant to Ministerial Decree No. (213) for the year 2017 pertaining the regulation of civil defense services



الوكو بانال ميدل ايسست ش.ذ.م.م	اسم المصنع Name of Factory	M131	رقم الترخيص License Number
		1	رقم الصفحة Page Number

م	اسم المعدة	Type of Products	الاسم التجاري Brand Name	رقم شهادة السلامة Certification Number	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	بلد الصنع Place of origin
1	Aluminum Composite Panels	Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel® A1” 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material “Closed-Joint” Max.Panel Thickness: 4.0 ±0.2 mm Max. Size of Panel: 3149 width × 1880 mm height <u>Classification:</u> -PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Class A1(as per BS EN 13501-1:2018 for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Pass (as per Test method NFPA285-2019 Edition) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building and Soffits Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300647, TBW0300672)and drawing ref.no.ALUCOPANEL-A1-SD(01,02,02A,03,04,04A,05,06,07,08)Rev.00 (10 pages)	ALUCOPANEL®A1	TBW0300647, TBW0300672	Thomas Bell-Wright International Consultants	UAE
2	Aluminum Composite Panels	Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel® A2” 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material “Closed-Joint” Max.Panel Thickness: 4.0 ±0.2 mm Max. Size of Panel: 2076 width × 1200 mm height <u>Classification:</u> -PASS(ASTM E84-16) -PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core	ALUCOPANEL®A2	TBW0300135, TBW0300148	Thomas Bell-Wright International Consultants	UAE

ملاحظة: 1. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.
2. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note: 1. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
2. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.

الوكو بانال ميدل ايسست ش.ذ.م.م	اسم المصنع Name of Factory	M131	رقم الترخيص License Number
		2	رقم الصفحة Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م
UAE	Thomas Bell-Wright International Consultants	TBW0300135, TBW0300148	ALUCOPANEL ®A2	Aluminum Composite Panels -Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300148)and drawing ref.no.1610051 - 01 to 06 rev.00	2
UAE	Thomas Bell-Wright International Consultants	TBW0300135, TBW0300204	ALUCOPANEL ®A2	Aluminum Composite Panels Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel® A2” 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material “Close-Joint” Max.Panel Thickness: 4.0 ±0.2 mm Max. Size of Panel: 1460 width × 2960 mm height Classification: -PASS(ASTM E84-16) -PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300204) drawing ref.no.DT-101 t0 102 & EL-101 to 104	3

3. يجب ابلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.
4. ملاحظة: يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note: 3. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
4. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.

الوكو بانال ميدل ايسست ش.ذ.م.م	اسم المصنع Name of Factory	M131	رقم الترخيص License Number
		3	رقم الصفحة Page Number

م	اسم المعدة	Type of Products	الاسم التجاري Brand Name	رقم شهادة السلامة Certification Number	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	بلد الصنع Place of origin
4	Aluminum Composite Panels	Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel® A2" 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material "Ventilated Facade System" Max.Panel Thickness:4.0 ±0.2 mm Max. Size of Panel: 1404 width × 1050 mm height <u>Classification:</u> -PASS(ASTM E84-16) -PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Pass (as per BS8414-1:2002)-BR135 Third Edition Annex A Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300140)and drawing ref.no.1610050-01	ALUCOPANEL®A2	TBW0300135 , TBW0300140	Thomas Bell-Wright International Consultants	UAE
5	Aluminum Composite Panels	Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel® A2" 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material "Closed-Joint" Max.Panel Thickness: 4.0 ±0.2 mm Max. Size of Panel: 2037 width × 2824 mm height <u>Classification:</u> -PASS(ASTM E84-16) -PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core	ALUCOPANEL®A2	TBW0300135, TBW0300560	Thomas Bell-Wright International Consultants	UAE

5. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.
6. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note: 5. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
6. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ
EMERGENCY
997

اسم المصنع Name of Factory	الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م
رقم الترخيص License Number	M131
رقم الصفحة Page Number	4

م	اسم المعدة	Type of Products	الاسم التجاري Brand Name	رقم شهادة السلامة Certification Number	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	بلد الصنع Place of origin
5	Aluminum Composite Panels	-Pass (as per NFPA285-2019) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300560)and drawing ref.no.Alucopanel-Afico-SD 01 to 06 (6 pages)	ALUCOPANEL ®A2	TBW0300135, TBW0300560	Thomas Bell- Wright International Consultants	UAE
6	Aluminum Composite Panels	Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel® A2” 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material “Closed-Joint” Max.Panel Thickness: 4.0 ±0.2 mm Max. Size of Panel: 1980 width × 2824 mm height Classification: -PASS(ASTM E84-16) -PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Pass (as per NFPA285-2019) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300620)and drawing ref.no.Alucopanel-KIMMCO-D001 & Alucopanel-KIMMCO SD02 to SD06 Rev.00(6 pages)	ALUCOPANEL ®A2	TBW0300135 , TBW0300620	Thomas Bell- Wright International Consultants	UAE

7. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.
8. ملاحظة: يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note: 7. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
8. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.

اسم المصنع Name of Factory	الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م
رقم الترخيص License Number	M131
رقم الصفحة Page Number	5

م	اسم المعدة	Type of Products	الاسم التجاري Brand Name	رقم شهادة السلامة Certification Number	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	بلد الصنع Place of origin
7	Aluminum Composite Panels	Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel® A2” 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material “Closed-Joint” Max.Panel Thickness: 4.0 ±0.2 mm Max. Size of Panel: 2037 width × 2824 mm height <u>Classification:</u> -PASS(ASTM E84-16) -PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Pass (as per NFPA285-2019) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135, TBW0300649)and drawing ref.no. Alucopanel-KNAUF-D001 rev.00 Alucopanel-KNAUF(SD02 to SD06) rev.00 (6 pages)	ALUCOPANEL ®A2”	TBW0300135, TBW0300649	Thomas Bell- Wright International Consultants	UAE
8	Aluminum Composite Panels	Exterior Alum. Composite Panels: “ALUCOPANEL ®A2”4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly <u>Classification:</u> - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel Structure Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135 & TBW0300648)and drawing ref.no. ALUCOPANEL- D101 Rev.00 (ONE page)	“ALUCOPANEL ®A2”	TBW0300648 TBW0300135	Thomas Bell- Wright International Consultants	UAE

ملاحظة: 9. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة. 10. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note: 9. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
10. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ
EMERGENCY
997



الوكوبانال ميدل ايسست ش.ذ.م.م	اسم المصنع Name of Factory	M131	رقم الترخيص License Number
		6	رقم الصفحة Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م
UAE	Thomas Bell-Wright International Consultants	TBW0300169 TBW0300136	ALUCOPANEL®FR	Aluminum Composite Panels Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel® FR” 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material “Closed-Joint” Max.Panel Thickness: 4.0 ±0.2 mm Max. Size of Panel: 2081width × 1200 mm height <u>Classification:</u> -PASS (as per ASTM E84-13/15b/16) -PASS (as per ASTM D1929-16) for Panel & Core -Class B-s1,d0(as per UNE EN 13501-1:2007+A1:2010,BS EN 13501-12007+A1:2009) for Panel & Core -Pass (as per NFPA 285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300136,TBW0300169)and drawing ref.no.16100 -01 to 16100-06	9
UAE	Thomas Bell-Wright International Consultants	TBW0300224 TBW0300135	ALUCOPANEL®A2	Aluminum Composite Panels Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel® A2” 6.0 (0.5+5.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material “Close-Joint” Max.Panel Thickness:6.0±0.2 Max. Size of Panel: 1460 width × 2965 mm height <u>Classification:</u> -PASS(ASTM E84-16) -PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core	10

11. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.
12. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note:

11. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
12. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.



الوكوبانال ميدل ايسست ش.ذ.م.م	اسم المصنع Name of Factory	M131	رقم الترخيص License Number
		7	رقم الصفحة Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م
UAE	Thomas Bell-Wright International Consultants	TBW0300224 TBW0300135	ALUCOPANEL ®A2	Aluminum Composite Panels -Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300224)and drawing ref.no.16106 -01 to 09 Rev.00	10
UAE	Thomas Bell-Wright International Consultants	TBW0300118 TBW0300136	ALUCOPANEL ®FR	Aluminum Composite Panels Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel® FR” 6.0 (0.5+5.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material “Close-Joint” Max.Panel Thickness:6mm Max. Size of Panel: 1170 width × 1126 mm height Classification: -Class A (as per ASTM E84-16. Panel FSI :15, SDI:30-Core FSI :10, SDI:50) -Pass (as per ASTM D1929-16) for Panel & Core -Class B-s1,d0(as per UNE EN 13501-1:2007+A1:2010,BS EN 13501-1:2007+A1:2009)for Panel & Core -Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300136,TBW0300118)and drawing ref.no.APLUSA/FRA-E84/2020/101002	11

ملاحظة: 13. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة. 14. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note: 13. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
14. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.

اسم المصنع Name of Factory	الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م
رقم الترخيص License Number	M131
رقم الصفحة Page Number	8

م	اسم المعدة	Type of Products	الاسم التجاري Brand Name	رقم شهادة السلامة Certification Number	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	بلد الصنع Place of origin
12	Aluminum Composite Panels	Exterior Alum. Composite Panels: "ALUCOPANEL ®A1" 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly <u>Classification:</u> - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel Structure Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300736 & TBW0300647) and drawing ref.no. ALUCOPANEL- A1-D-103 Rev.00 (ONE page)	"ALUCOPANEL ®A1"	TBW0300736 & TBW0300647	Thomas Bell-Wright International Consultants	UAE
13	Aluminum Composite Panels	Exterior Alum. Composite Panels: "ALUCOPANEL ®A1" 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly <u>Classification:</u> - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel Structure Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300737 & TBW0300647) and drawing ref.no. ALUCOPANEL A1-D-102 Rev.00 (ONE page)	"ALUCOPANEL ®A1"	TBW0300737 & TBW0300647	Thomas Bell-Wright International Consultants	UAE

15. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.
16. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note: 15. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
16. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ
EMERGENCY
997

الوكو بانال ميدل ايست ش.ذ.م.م	اسم المصنع Name of Factory	M131	رقم الترخيص License Number
		9	رقم الصفحة Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م
UAE	Thomas Bell- Wright International Consultants	TBW0300738 & TBW0300135	"ALUCOPANEL ®A2"	Aluminum Composite Panels Exterior Alum. Composite Panels: "ALUCOPANEL ®A2" 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel Structure Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135 & TBW0300738) and drawing ref.no. ALUCOPANEL- D103 Rev.00 (ONE page)	14
UAE	Thomas Bell- Wright International Consultants	TBW0300739 & TBW0300135	"ALUCOPANEL ®A2"	Aluminum Composite Panels Exterior Alum. Composite Panels: "ALUCOPANEL ®A2" 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel Structure Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135 & TBW0300739) and drawing ref.no. ALUCOPANEL- D102 Rev.00 (ONE page)	15

ملاحظة: 17. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة. 18. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note: 17. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
18. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ
EMERGENCY
997

الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م

اسم المصنع
Name of Factory

M131

رقم الترخيص
License Number

10

رقم الصفحة
Page Number

بلد الصنع Place of origin	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	رقم شهادة السلامة Certification Number	الاسم التجاري Brand Name	اسم المعدة Type of Products	م
UAE	Thomas Bell-Wright International Consultants	TBW0300930 TBW0300135	ALUCOPANEL®A2"	Aluminum Composite Panels Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel® A2" 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material "Closed-Joint" Max.Panel Thickness: 4.0 ±0.2 mm Max. Size of Panel: 1880 width × 3150 mm height Classification: -PASS(ASTM E84-16) -PASS (as per ASTM D1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Class A2-s1,d0(as per BS EN 13501-1:2018/BS EN 13501-1:2007+A1:2009/UNE EN 13501-1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core -Pass (as per NFPA285-2023) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building and Soffits. Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135, TBW0300930)and drawing ref.no: ALUCOPANEL-SRW-MVL-A2-SD(01,02,02A,03,04,05,06,07)REV.00 (7 pages)	16
UAE	Thomas Bell-Wright International Consultants	TBW0300740 TBW0300136	"ALUCOPANEL®FR"	Aluminum Composite Panels Exterior Alum. Composite Panels: "ALUCOPANEL®FR"4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel Structure Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300136 & TBW0300740) and drawing ref.no. ALUCOPANEL FR-D-103 Rev.00 (ONE page)	17

ملاحظة: 19. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة. 20. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note: 19. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
20. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.

DCDDubai DCDDubai DCD997 www.dcd.gov.ae

رؤيتنا: أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

للطوارئ
EMERGENCY
997

الوكو بانال ميدل ايست ش.ذ.م.م	اسم المصنع Name of Factory	M131	رقم الترخيص License Number
		11	رقم الصفحة Page Number

م	اسم المعدة	Type of Products	الاسم التجاري Brand Name	رقم شهادة السلامة Certification Number	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	بلد الصنع Place of origin
18	ALUCOPANEL® A2, 4 mm thick Aluminum Composite Panel	Product name: ALUCOPANEL® A2, 4 mm thick Aluminum Composite Panel System: Exterior Wall Cladding System with ALUCOPANEL® A2, 4 mm thick Aluminum Composite Panel (ESL system designation: FSAN-0352-11883) Product type: Aluminum Composite Panel Category: MCM/ACP cladding materials Classification Rating (Reaction-to-fire): A2-s1,d0 according to EN 13501-1; Self-Ignition Temperature (SIT) = 450 °C (Panel) & 510 °C (Core) according to ASTM D1929 Assembly test: Passed according to NFPA 285 In compliance with: UAE Fire and Life Safety Code of Practice 2018 Chapter 1, Section 4.6 Table 1.14.a. of the UAE Fire and Life Safety Code of Practice Section 2.14 Interior wall or ceiling finish End-use: Façade and exterior wall covering system, interior wall and ceiling finish/covering	ALUCOPANEL® A2, 4 mm thick Aluminum Composite Panel	ESL-25-11883, Issue 01 ESL-25-11815, Issue 01	ESL	UAE

ملاحظة: 1. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.
2. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note: 1. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
2. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.

يعتمد / عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي
Signature of Directorate of Civil Defense - Dubai

الوكو بانال ميدل ايست ش.ذ.م.م	اسم المصنع Name of Factory	M131	رقم الترخيص License Number
		12	رقم الصفحة Page Number

م	اسم المعدة	Type of Products	الاسم التجاري Brand Name	رقم شهادة السلامة Certification Number	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	بلد الصنع Place of origin
19	Aluminum Composite Panels	Product name: ALUCOPANEL® A2, 4 mm thick Aluminum Composite Panel System: Exterior Wall Cladding with Canopy & Soffit Assembly - with ALUCOPANEL® A2, 4 mm thick Aluminium Composite Panel (ESL system designation: FSAN-0352-11950) Product type: Aluminium Composite Panel Category: MCM/ACP cladding materials Classification Rating (Reaction-to-fire): A2-s1,d0 according to EN 13501-1; Self-Ignition Temperature (SIT) = 450 °C (Panel) & 510 °C (Core) according to ASTM D1929 Assembly test: Passed according to NIFPA 285 In compliance with: UAE Fire and Life Safety Code of Practice 2018 Chapter 1, Section 4.6 Table 1.14.a of the UAE Fire and Life Safety Code of Practice Section 2.14 Interior wall or ceiling finish End-use: Façade and exterior wall covering system, interior wall and ceiling finish/covering. Note: In accordance with NFPA 285 (2025) Clause 5.7.1.5, "The test assembly shall not have projections added to the wall that extend beyond the outer planar surface of the wall unless they are included in the same location as in the actual construction," testing of wall assembly with horizontal projection as in actual construction is allowable. Therefore, test results and conformity to NFPA 285 are valid for actual construction with horizontal projection in the same location above all window openings	ALUCOPANEL® A2	ESL-25-119550, Issue 01 ESL-25-11815, Issue 01	Emirates Safety Laboratory	UAE

- ملاحظة: 1. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.
2. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.
- Note: 1. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
2. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.

اسم المصنع Name of Factory	الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م
رقم الترخيص License Number	M131
رقم الصفحة Page Number	13

م	اسم المعدة	Type of Products	الاسم التجاري Brand Name	رقم شهادة السلامة Certification Number	اسم المختبر الصادر للشهادة Name of Certification Body	بلد الصنع Place of origin
20	ALUCOPANEL® A2, 4 mm thick Aluminum Composite Panel	Product name: ALUCOPANEL® A2, 4 mm thick Aluminum Composite Panel System: Exterior Wall Cladding with Canopy & Soffit Assembly -- with ALUCOPANEL® A2, 4 mm thick Aluminum Composite Panel (ESL system designation: FSAN-0352-12140) Product type: Aluminum Composite Panel Category: MCM/ACP cladding materials Classification Rating (Reaction-to-fire): A2-s1,d0 according to EN 13501-1; Self-Ignition Temperature (SIT) = 450 °C (Panel) & 510 °C (Core) according to ASTM D1929 Assembly test: Passed according to NFPA 285 In compliance with: UAE Fire and Life Safety Code of Practice 2018 Chapter 1, Section 4.6 Table 1.14.a of the UAE Fire and Life Safety Code of Practice Section 2.14 Interior wall or ceiling finish End-use: Façade and exterior wall covering system, interior wall and ceiling finish/covering. Note: In accordance with NFPA 285 (2025) Clause 5.7.1.5, "The test assembly shall not have projections added to the wall that extend beyond the outer planar surface of the wall unless they are included in the same location as in the actual construction," testing of wall assembly with horizontal projection as in actual construction is allowable. Therefore, test results and conformity to NFPA 285 are valid for actual construction with horizontal projection in the same location above all window openings	ALUCOPANEL® A2, 4 mm thick Aluminium Composite Panel	ESL-26-12140, Issue 01 ESL-25-11815, Issue 01	Emirates Safety Laboratory	UAE

ملاحظة: 3. يجب إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة.
4. يجب على الشركة المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - دبي إبراز الترخيص الساري المفعول الخاص بالمعدات المعتمدة والصادر من قبل الإدارة للمتعامل، وعلى الشركة تحمل المسؤولية عند انتهاء الترخيص أو إغلاق الشركة.

Note: 3. Any changes to the product / manufacturer / location or specification the Dubai Civil Defense - GHQ must be notified
4. Manufacturers shall produce a valid approval of products whenever requested. Company shall be responsible if license expires or company closed.